

BILSTEIN



EXTRACTO DEL CATÁLOGO

AMORTIGUADORES

PARA VEHÍCULOS CAMPER



ÍNDICE

Leyenda	3
Extracto de catálogo	4
Lista comparativa	77


NUESTRAS APLICACIONES, DE UN VISTAZO.

La actual cartera de productos Bilstein B1-B6 Camper ofrece aplicaciones para modelos de Citroën, Fiat, Peugeot, Opel y Mercedes Sprinter.

SOPORTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS.


A continuación encontrará toda la información relevante para la identificación de las piezas, así como importantes instrucciones detalladas para su instalación. Consulte el siguiente extracto del catálogo para saber qué producto BILSTEIN necesita para el vehículo. Solo así podrá garantizar a sus clientes una sustitución de serie óptima.

DIMENSIONES



Tipo de vehículo y modelo	Eje delantero	Eje trasero	Advertencia/n.º OE
Caja, plataforma, chasis FIAT DUCATO (250_)			
B4 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D,	22-183415 11-299370	19-183398
07/06	74-132 kW		
DampMatic / Advanced Gama de productos	Año de fabricación	Motorización	N.º de pedido
		Tipo de construcción	en preparación
			Chasis estándar; modelo: Light 28 - 35 VA: vástago del pistón Ø 25 mm; Lmín: 501 mm; Lmáx: 687 mm; para n.º OE: 50707078; para n.º OE: 50707000; para n.º OE: 50708386; con suspensión helicoidal

LEYENDA



CITROËN			
CITROËN JUMPER II Furgoneta			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370	Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-296392 12-296408	Eje delantero: 12-296408; 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-183415	Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325488	Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325525	Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-325545	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-326986	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta



CITROËN			
CITROËN JUMPER II Furgoneta			
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325500	Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325531	Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370	Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-296392 12-296408	Eje delantero: 12-296408; 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-183415	19-183398
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	19-183398
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325488	Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325525	Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751

CITROËN				
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis				
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-325545	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-326986	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325500		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325531		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 50708669; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Factory flat frame ; no para tipo de construcción AL-KO flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080
CITROËN JUMPER II Autobús				
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 150 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	11-299370		para vehículos sin suspensión neumática
B 1	2.2 HDi 120 04/06 – 12/16 88 kW	11-299370		para vehículos sin suspensión neumática; no para carga útil aumentada
B 1	2.2 HDi 130, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 07/06 – / 96 – 130 kW	11-299370		para vehículos sin suspensión neumática; no para carga útil aumentada
B 1	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120 04/06 – 12/16 74 – 88 kW	12-296392 12-296408		07/06–05/14 Eje delantero: 12-296408; 12-296392
B 1	2.2 HDi 110, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 180 07/11 – 12/20 81 – 130 kW	12-296392 12-296408		10/11–05/14 Eje delantero: 12-296408; 12-296392
B 1	3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 07/06 – / 115 – 116 kW	12-296392 12-296408		→05/14 Eje delantero: 12-296408; 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140 07/15 – 10/23 81 – 120 kW	22-183415 11-299370	19-183398	Modelo de construcción: Light 11-15 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta



CITROËN					
CITROËN JUMPER II Autobús					
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	22-196682		19-183398	Modelo de construcción: Light 17-18 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW			19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 kW			19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW			19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 4	2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	11-299370 22-183415		19-183398	Modelo de construcción: Light 11-15 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta

CITROËN JUMPY III Furgoneta (V_)

B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 120 4x4, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 145 4x4, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 150 4x4, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	12-307210			para vehículos con chasis estándar
B 3 AMC	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW			40-312767	Eje trasero: para OE N° 5102GP
B 4	ẽ-JUMPY, ẽ-JUMPY HYDROGEN 09/20 – / 100 kW	22-292049		19-292038	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-291899		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-292049		19-292038	para vehículos con altura libre aumentada
B 6	ẽ-JUMPY, ẽ-JUMPY HYDROGEN 09/20 – / 100 kW			24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-290403		24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW			24-290418	para vehículos con altura libre aumentada
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	47-329485			distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

--	--	--	--

CITROËN

CITROËN JUMPY III Furgoneta (V_)

ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
----	--	-----------	--

CITROËN JUMPY III Caja/Chasis (V_)

B 1	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	12-307210			para vehículos con chasis estándar
B 4	ë-Jumpy 01/23 – 10/23100 kW	22-292049 		19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	22-291899 		19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	ë-Jumpy 01/23 – 10/23100 kW			24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	22-290403 		24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	47-329485			distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	47-329614			Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

CITROËN JUMPY III Autobús (V_)

B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	12-307210			para vehículos con chasis estándar
B 3 AMC	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW			40-312767	Eje trasero: para OE N° 5102GP
B 4	ë-JUMPY 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049		19-292038	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-291899		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-292049		19-292038	para vehículos con altura libre aumentada
B 6	ë-JUMPY 09/20 – 10/23 100 kW			24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-290403		24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	47-329485			distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	47-329614			Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

CITROËN SPACETOURER Autobús (V_)

B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	12-307210			para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 BlueHDi 150 4x4 04/16 – / 110 kW	12-307210			para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática



CITROËN			
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_)			
B 4	ẽ-SPACETOURER 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049 	19-292038 para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	22-291899 	19-291901 para vehículos con chasis estándar
B 6	ẽ-SPACETOURER 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418 para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	22-290403 	24-290418 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

FIAT

FIAT DUCATO Furgoneta (250_)

B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	12-228683 12-228676		Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-183415		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-196682		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta

FIAT			
FIAT DUCATO Furgoneta (250_)			
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325488	Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325525	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	23-325500	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	23-325531	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_)			
B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	11-299370	Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	140 Natural Power, 115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW	12-228683 12-228676	Eje delantero: 12-228676; 12-228683

FIAT
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250 _)

FIAT			
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_)			
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	23-325531	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	25-336078	Modelo de construcción: Factory flat frame ; no para tipo de construcción AL-KO flat frame; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080

FIAT SCUDO Furgoneta			
B 1	1.5 Multijet 100, 1.5 Multijet 120, 2.0 Multijet 145, 2.0 Multijet 180 01/22 – / 75 – 130 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 6	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW		24-290418
ES	1.5 Multijet 100, 1.5 Multijet 120, 2.0 Multijet 145, 2.0 Multijet 180 01/22 – / 75 – 130 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 Multijet 100, 1.5 Multijet 120, 2.0 Multijet 145, 2.0 Multijet 180 01/22 – / 75 – 130 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

FIAT SCUDO Caja/Chasis			
B 1	2.0 Multijet 145 01/22 – / 106 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 6	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW		24-290418
ES	2.0 Multijet 145 01/22 – / 106 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	2.0 Multijet 145 01/22 – / 106 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

FIAT SCUDO Autobús			
B 1	2.0 Multijet 180 02/24 – / 130 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 6	E-SCUDO 01/22 – 10/23 100 kW		24-290418

FIAT ULYSSE Autobús			
B 1	Multijet 180 01/22 – / 130 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-ULYSSE 01/22 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 6	E-ULYSSE 01/22 – 10/23 100 kW		24-290418
B 6	Multijet 180 01/22 – / 130 kW	22-290403	24-290418



FORD				
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Autobús (NXN)				
B 4	E-Tourneo Custom 08/24 – / 100 – 160 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue 12/23 – / 81 – 125 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue AWD 12/23 – / 100 – 125 kW		19-345338	
B 4	2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 04/24 – / 171 kW		19-345338	
FORD TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD)				
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-249346	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255569	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255576	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255583	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-249346	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255569	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255576	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255583	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357	24-277846	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 510; Longitud 1 [mm] 330; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339690	24-339704	Modelo de construcción: Camper
B 6	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-338075	24-338097	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 331; Longitud 2 [mm] 504; Longitud [mm] 552; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339713	25-339727	Modelo de construcción: Advanced
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-338082		Modelo de construcción: Camper Advance



				
FORD				
FORD TRANSIT V363 Caja/Chasis (FED, FFD)				
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333	 19-249346 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333	 19-255569 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333	 19-255576 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333	 19-255583 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277	 19-249346 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277	 19-255569 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277	 19-255576 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277	 19-255583 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249357 	 24-277846 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 510; Longitud 1 [mm] 330; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249357 	 24-265331 	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; Longitud [mm] 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-339690 	 24-339704 	Variante de equipamiento Camper
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-339713 	 25-339727 	Variante de equipamiento Camper
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-338082 		Modelo de construcción: Camper Advance

FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD)

B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333		19-249346	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333		19-255569	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333		19-255576	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada



FORD					
FORD TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD)					
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333		19-255583	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277		19-249346	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277		19-255569	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277		19-255576	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277		19-255583	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333		19-249346	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 509; Longitud 1 [mm] 330; Longitud [mm] 549; para OE N° 1 911 848; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° BK31-18080-BD; para OE N° BK31-18080-JD; para OE N° FK31-18080-LA; para OE N° 1 828 698; para OE N° BK31-18080-AD; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333		19-255569	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 594; Longitud 1 [mm] 375; para OE N° 1 828 697; para OE N° BK31-18080-CD; Longitud [mm] 634
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333		19-255576	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 408; para OE N° 1 843 164; para OE N° 1 842 637; para OE N° CK41-18080-DC; para OE N° BK31-18080-UC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Versión reforzada
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333		19-255583	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; para OE N° 1 843 163; para OE N° 5 272 913; para OE N° CK41-18080-AC; para OE N° CK41-18080-CC; Longitud [mm] 702; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357		24-277846	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 510; Longitud 1 [mm] 330; para OE N° 1 828 695; para OE N° 1 828 696; para OE N° 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357		24-265331	Eje trasero: Longitud 2 [mm] 657; Longitud 1 [mm] 410; Longitud [mm] 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339690		24-339704	Variante de equipamiento Camper
B 6	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-338075		24-338097	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 331; Longitud 2 [mm] 504; Longitud [mm] 552; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339713		25-339727	Variante de equipamiento Camper
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-338082			Modelo de construcción: Camper Advance
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Furgoneta (NRN)					
B 4	E-Transit Custom 04/24 – / 100 – 210 kW			19-345338	
B 4	2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, 2.0 EcoBlue 10/23 – / 81 – 171 kW			19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue AWD 10/23 – / 100 – 125 kW			19-345338	
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobús (NXN)					
B 4	E-Transit Custom 08/24 – / 100 – 160 kW			19-345338	

FORD			
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobús (NXN)			
B 4	2.0 EcoBlue, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 04/24 – / 81 – 171 kW		19-345338
B 4	2.0 EcoBlue AWD 04/24 – / 100 – 125 kW		19-345338

MAN			
MAN TGE Furgoneta			
B 4	eTGE, 2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262	para vehículos con chasis estándar; para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022 Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 4	eTGE, 2.0 TDI AWD 03/17 – / 100 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW		19-295374
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-295367
B 6	eTGE, 2.0 TDI AWD 03/17 – / 100 – 130 kW	22-283061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 465; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 342; Longitud 2 [mm] 532; Longitud [mm] 572; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6 DMC	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm

MAN TGE Caja/Chasis (UZ_)			
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V,..., 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262	para vehículos con chasis estándar; para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022 Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-295367
B 4	2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/17 – / 103 – 130 kW		19-282275
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14



MAN				
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_)				
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-297165	Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 465; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-283076	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-292078	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 342; Longitud 2 [mm] 532; Longitud [mm] 572; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-292061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V..., 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V..., 2.0 TDI AWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755		Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm
MAN TGE Autobús				
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		para vehículos con chasis estándar; para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022 Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 4	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW		19-282275	Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 4	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-282275	para vehículos con chasis estándar; Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 4	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-295367	para vehículos con chasis estándar; Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 342; Longitud 2 [mm] 533; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 4	2.0 TDI AWD 02/17 – / 103 kW		19-282275	para vehículos con chasis estándar; Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-283076	Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-297165	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 465; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-283076	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-292078	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 342; Longitud 2 [mm] 532; Longitud [mm] 572; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI AWD 02/17 – / 103 kW	22-283061	24-292061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: para OE N° 65.43701-0002; para OE N° 65.43701-0013; para OE N° 65.43701-0022; Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755		Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ EQV (W447)				
B 4	EQV 300, EQV 250 06/20 – / 150 kW		24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Parámetro 149/063
B 4	EQV 300, EQV 250 06/20 – / 150 kW	22-276131	24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 6	EQV 300, EQV 250 06/20 – / 150 kW	22-282828	24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)				
B 1	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI, 200 CDI 4-matic, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI, 250 CDI 4-matic 03/15 – / 65 – 140 kW	12-296156		para vehículos con chasis estándar
B 4	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – / 65 – 100 kW	22-276131	24-276108	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407	24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 6	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – / 65 – 100 kW	22-282828	24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172	24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276148 22-276155	24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: Parámetro 250/103
B12 PK	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – / 65 – 100 kW	46-334428		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	46-334206		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20 100 – 176 kW	46-334435		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobús (B906)				
B 1	216, 224, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	11-301066		
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	12-248599		
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	216, 224, 211 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 84 – 190 kW	22-184238 11-301066	19-171579	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	216, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 216 CDI 06/06 – 12/19 65 – 120 kW	22-184245 11-301066	19-169279	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	224, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 84 – 190 kW	11-301066 22-184245	19-169279	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI 06/06 – 12/19 65 – 110 kW	11-301066 22-184238	19-171579	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-232854 11-301066	24-223911	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Díam. de puntos de sujeción [mm] 14: Díam. de puntos de sujeción [mm] 12



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobús (B906)			
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{5}$ 	24-355995 $\frac{0}{0}$ Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	211 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/18 84 – 95 kW	11-301066 $\frac{1}{5}$ PK 22-232854 $\frac{1}{5}$ 	24-223911 $\frac{0}{0}$ para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-334299 $\frac{1}{5}$ 	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgoneta (B906)			
B 1	224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066 PK	
B 1	216 CDI 03/09 – 12/18 120 kW	11-301066 PK	
B 1	219 CDI / BlueTEC 03/09 – 12/18 140 kW	11-301066 PK	
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 4	216, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	11-301066 PK 22-184238 $\frac{1}{5}$ 	19-171579 $\frac{0}{0}$ para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	216, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/18 65 – 115 kW	22-184245 $\frac{1}{5}$ PK 11-301066 PK	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	224, 209 CDI, 210 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/16 65 – 190 kW	22-184238 $\frac{1}{5}$ PK 11-301066 PK	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	224, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 190 kW	11-301066 PK 22-184245 $\frac{1}{5}$ 	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 6	216, 224, 209 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-232854 $\frac{1}{5}$ PK 11-301066 PK	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{5}$ 	24-334303 $\frac{0}{0}$ Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{5}$ 	24-355995 $\frac{0}{0}$ Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI 06/06 – 12/18 70 – 110 kW	11-301066 PK 22-232854 $\frac{1}{5}$ 	24-223911 $\frac{0}{0}$ para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299 $\frac{1}{5}$ 	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B906)			
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066 PK	
B 1	219 CDI / BlueTEC 03/09 – 12/18 140 kW	11-301066 PK	
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 4	216, 224, 209 CDI, 214 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238 $\frac{1}{5}$ PK 11-301066 PK	19-171579 $\frac{0}{0}$ para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B906)				
B 4	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184245  	19-169279 	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 140 kW	11-301066  22-184238 	19-171579 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 6	216, 224, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066  22-232854 	24-223911 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282  	24-334303 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282  	24-355995 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	210 CDI, 213 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 140 kW	22-232854  11-301066 	24-223911 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299  		Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobús (B906)				
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 315 CDI 06/06 – 09/20 80 – 190 kW	11-301066 		
B 1	309 CDI, 310 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 316 CDI 4x4 03/09 – 09/20 65 – 120 kW	11-301066 		
B 1	318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 12/18 135 – 140 kW	11-301066 		
B 1	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	12-248599		
B 1 AMC	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	316, 324, 310 CDI, 311 CDI, 315 CDI 06/06 – 12/18 70 – 190 kW	11-301066  22-184238 	19-171579 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	316, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI 06/06 – 12/18 70 – 135 kW	11-301066  22-184245 	19-169279 	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	324, 309 CDI, 311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-184245  11-301066 	19-169279 	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	309 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 02/08 – 09/20 65 – 140 kW	22-184238  11-301066 	19-171579 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-314161  	19-314181 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 632; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6	316, 311 CDI, 313 CDI, 318 CDI 06/06 – 12/18 80 – 135 kW	11-301066  22-232854 	24-223911 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-334282  	24-355995 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW		24-167161 	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobús (B906)			
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	24-177702	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6	324, 309 CDI, 310 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-232854 11-301066	24-223911 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-285959	24-285827 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 597; Longitud 2 [mm] 560; Longitud 1 [mm] 369; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-334329	24-334341 Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 605; Longitud 1 [mm] 370; Longitud 2 [mm] 565
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-334299	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-329455	25-334357 Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 588; Longitud 1 [mm] 380; Longitud 2 [mm] 548
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgoneta (B906)			
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066	para vehículos con chasis estándar
B 1	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 4	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238	19-171579 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184245	19-169279 Versión reforzada Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-314161	19-314181 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 632; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-232854	24-223911 Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282	24-334303 Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282	24-355995 Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	24-167161	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	24-177702	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-334329	24-334341 Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 605; Longitud 1 [mm] 370; Longitud 2 [mm] 565
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-285959	24-285827 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 597; Longitud 2 [mm] 560; Longitud 1 [mm] 369; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgoneta (B906)			
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-329455 25-334357	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 588; Longitud 1 [mm] 380; Longitud 2 [mm] 548
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B906)			
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066	para vehículos con chasis estándar
B 1	316, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	316, 316 NGT, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 4	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238 19-171579	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500



				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B906)				
B 4	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW	22-184245  	19-169279  	Versión reforzada Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW	22-232854  	24-223911  	Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW	22-334282  	24-334303  	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW	22-334282  	24-355995  	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW		24-167161  	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/1865 – 190 kW		24-177702  	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B906)					
B 6	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-285959		24-285827	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 597; Longitud 2 [mm] 560; Longitud 1 [mm] 369; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-334329		24-334341	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 605; Longitud 1 [mm] 370; Longitud 2 [mm] 565
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299			Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-329455		25-334357	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 588; Longitud 1 [mm] 380; Longitud 2 [mm] 548
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)					
B 1	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	12-248599			para vehículos con chasis estándar
B 4	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310194		19-310206	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 546; Longitud 1 [mm] 317; Longitud 2 [mm] 505; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-314345		19-314198	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: Longitud [mm] 644; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 455 Eje trasero: Longitud [mm] 516; Longitud 1 [mm] 314; Longitud 2 [mm] 475; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415		24-310420	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 320; Longitud 2 [mm] 499; Longitud [mm] 539; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-322393	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud [mm] 515; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDi, 215 CDI, 216 CDi, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-334299			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgoneta (B910)					
B 4	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677		19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm
B 4	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418		19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 6	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684		24-329712	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgoneta (B910)					
B 6 DMC	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691		25-329728	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522; para vehículos sin altura libre elevada
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B910, B907)					
B 1	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	12-248599			para vehículos con chasis estándar
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677		19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418		19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310194		19-310206	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 546; Longitud 1 [mm] 317; Longitud 2 [mm] 505; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-314345		19-314198	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: Longitud [mm] 644; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 455 Eje trasero: Longitud [mm] 516; Longitud 1 [mm] 314; Longitud 2 [mm] 475; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684		24-329712	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684			Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415		24-310420	Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 320; Longitud 2 [mm] 499; Longitud [mm] 539; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-322393	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud [mm] 515; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691		25-329728	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522; para vehículos sin altura libre elevada
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6 DMC	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-334299			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)					
B 1	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	11-301066			para vehículos con chasis estándar
B 1	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	12-248599			para vehículos con chasis estándar
B 1	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	12-248599			para vehículos con chasis estándar
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310194		19-310206	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 546; Longitud 1 [mm] 317; Longitud 2 [mm] 505; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-314345		19-314198	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: Longitud [mm] 644; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 455 Eje trasero: Longitud [mm] 516; Longitud 1 [mm] 314; Longitud 2 [mm] 475; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161		19-314181	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 632; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415		24-310420	Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 320; Longitud 2 [mm] 499; Longitud [mm] 539; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12

MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)					
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-232854		24-322393	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415		24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178		24-314350	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 631; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-334299			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455		25-329445	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 624; Longitud 1 [mm] 396; Longitud 2 [mm] 584; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgoneta (B907, B910)					
B 1	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	11-301066			para vehículos con chasis estándar
B 1	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 314 CDI A las 4 ruedas, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 316 CDI A las 4 ruedas, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD, 319 CDI A las 4 ruedas 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	12-248599			para vehículos con chasis estándar
B 4	eSPRINTER 02/20 – 12/23 85 kW	22-329677		19-349114	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310194		19-310206	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 546; Longitud 1 [mm] 317; Longitud 2 [mm] 505; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-314345		19-314198	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: Longitud [mm] 644; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 455 Eje trasero: Longitud [mm] 516; Longitud 1 [mm] 314; Longitud 2 [mm] 475; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-329677		19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-348418		19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161		19-314181	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 632; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6	eSPRINTER 02/20 – 12/23 85 kW	22-329684		24-329712	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522
B 6	eSPRINTER, eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/23 84 – 150 kW	22-310415		24-322393	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	eSPRINTER, eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/23 84 – 150 kW	22-310415		24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415		24-310420	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 320; Longitud 2 [mm] 499; Longitud [mm] 539; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-329684		24-329712	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgoneta (B907, B910)				
B 6	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21105 – 140 kW	22-314178	24-314350	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 631; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6 DMC	eSPRINTER 02/20 – 12/2385 kW	22-329691	25-329728	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522; para vehículos sin altura libre elevada
B 6 DMC	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/2184 – 150 kW	22-334299		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/2184 – 125 kW	22-329691	25-329728	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522; para vehículos sin altura libre elevada
B 6 DMC	314 CDI A las 4 ruedas, 316 CDI A las 4 ruedas, 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21105 – 140 kW	22-329455	25-329445	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 624; Longitud 1 [mm] 396; Longitud 2 [mm] 584; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B907, B910)				
B 1	314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21105 – 140 kW	11-301066		para vehículos con chasis estándar
B 1	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 319 CDI RWD, 319 CDI A las 4 ruedas 02/18 – 12/2184 – 150 kW	12-248599		para vehículos con chasis estándar
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/2184 – 150 kW	22-310194	19-310206	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 546; Longitud 1 [mm] 317; Longitud 2 [mm] 505; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/2184 – 150 kW	22-314345	19-314198	para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: Longitud [mm] 644; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 455 Eje trasero: Longitud [mm] 516; Longitud 1 [mm] 314; Longitud 2 [mm] 475; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/2184 – 130 kW	22-329677	19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/2184 – 130 kW	22-348418	19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21105 – 140 kW	22-314161	19-314181	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 632; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/2184 – 150 kW	22-310415	24-310420	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 320; Longitud 2 [mm] 499; Longitud [mm] 539; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235,..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/2184 – 150 kW		24-322393	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud [mm] 515; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475

MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B907, B910)				
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW		24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415	24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684	24-329712	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684		Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6	314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178	24-314350	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 631; Longitud 1 [mm] 398; Longitud 2 [mm] 591
B 6 DMC	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-334299		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691	25-329728	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522; para vehículos sin altura libre elevada
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6 DMC	314 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 316 CDI A las 4 ruedas (907.133, 907.135, 907.233,..., 319 CDI A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455	25-329445	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 624; Longitud 1 [mm] 396; Longitud 2 [mm] 584; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)				
B 4	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-314161		para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-314178		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6 DMC	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-329455		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgoneta (B907, B910)				
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677	19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418	19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	414 CDI A las 4 ruedas, 416 CDI A las 4 ruedas, 419 CDI A las 4 ruedas, 2500 A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-314161		para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6	414 CDI A las 4 ruedas, 416 CDI A las 4 ruedas, 419 CDI A las 4 ruedas, 2500 A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-314178		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6 DMC	414 CDI A las 4 ruedas, 416 CDI A las 4 ruedas, 419 CDI A las 4 ruedas, 2500 A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-329455		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (B907, B910)				
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329677	19-329703	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (B907, B910)					
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-348418		19-349114	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 321; Longitud 2 [mm] 480; Longitud [mm] 520
B 4	414 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 416 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 419 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,... 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161			para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684		24-329712	Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 485; Longitud [mm] 522
B 6	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684			Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6	414 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 416 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 419 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,... 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178			para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6 DMC	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud 1 [mm] 467; Longitud 2 [mm] 671; Longitud [mm] 700
B 6 DMC	414 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 416 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,..., 419 CDI A las 4 ruedas (907.143, 907.145, 907.243,... 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgoneta (B907)					
B 4	516 CDI A las 4 ruedas, 519 CDI A las 4 ruedas, 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314161			para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6	516 CDI A las 4 ruedas, 519 CDI A las 4 ruedas, 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314178			para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6 DMC	516 CDI A las 4 ruedas, 519 CDI A las 4 ruedas, 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-329455			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B907)					
B 4	516 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 519 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314161			para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6	516 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 519 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314178			para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515
B 6 DMC	516 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 519 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,..., 3500XD A las 4 ruedas 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-329455			Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515
MERCEDES-BENZ CLASE V (W447)					
B 1	V 200 CDI / d, V 200 CDI / d 4-matic, V 220 CDI / d, V 220 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d, V 250 BlueTEC / d 4-matic 03/14 – / 100 – 140 kW	12-296156			para vehículos con chasis estándar
B 4	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407		24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 149/063
B 4	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407		24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 4	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 300 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	 	24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Parámetro 149/063
B 6	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172		24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172		24-276870	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ CLASE V (W447)			
B 6	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 300 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-276148 22-276155	24-262187 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: Parámetro 250/103
B12 PK	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	46-334206	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – / 100 – 140 kW	46-334435	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)			
B 1	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	11-270898	para vehículos con chasis estándar
B 1	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	12-263608	
B 1	3.2, 3.5, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 3.0 09/03 – / 80 – 190 kW	12-296156	nº de chasis desde 3603472→
B 1	CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 07/10 – / 70 – 120 kW	12-296156	para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	10-261316	para vehículos con suspensión neumática; Observar las indicaciones del constructor
B 3	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	38-263576	para vehículos con chasis estándar
B 3	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – / 110 – 190 kW	37-265168	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471
B 3 AMC	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	40-275635	para vehículos con regulación de nivel; para vehículos con suspensión neumática
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	22-266804 24-277310	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10 Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática; para OE N° 639 326 21 00; para OE N° A 639 326 21 00; Diám. de puntos de sujeción [mm] 40
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	22-266804 24-277303	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10 Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-223951 24-277310	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática; para OE N° 639 326 21 00; para OE N° A 639 326 21 00; Diám. de puntos de sujeción [mm] 40
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-223951 24-277303	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática
B 4	CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 07/05 – / 80 – 120 kW	22-276704 24-277211	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos sin suspensión neumática
B 4	CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 07/05 – / 80 – 120 kW	22-264091 24-274203	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→; para vehículos sin suspensión neumática
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	24-276399	para vehículos sin suspensión neumática; para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	24-276412	para vehículos con suspensión neumática; para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)				
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-276421	24-276399	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-276421	24-276412	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática
B12 PK	3.5, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	46-332608		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; 09/10→; para vehículos sin regulación de nivel; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1700
B12 PK	3.5, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	46-334190		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; 09/10→; para vehículos con regulación de nivel; altura chasis aprox. [mm] 30; carga de eje [kg] hasta 1550
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639)				
B 1	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	11-270898		para vehículos con chasis estándar
B 1	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	12-263608		
B 1	126, 109 CDI 4x4, 109 CDI, 111 CDI 4x4, 111 CDI, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 120 CDI 09/03 – 02/15 70 – 190 kW	12-296156		nº de chasis desde 3603472→
B 1	110 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 122 CDI 09/10 – 08/14 70 – 165 kW	12-296156		para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	10-261316		para vehículos con suspensión neumática; Observar las indicaciones del constructor
B 3	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	37-265168	38-263576	para vehículos con chasis estándar
B 3 AMC	E-CELL, 119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 60 – 190 kW		40-275635	para vehículos con regulación de nivel; para vehículos con suspensión neumática
B 4	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-266804	24-277310	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10 Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática; para OE N° 639 326 21 00; para OE N° A 639 326 21 00; Diám. de puntos de sujeción [mm] 40
B 4	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-266804	24-277303	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10 Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática
B 4	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-223951	24-277310	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática; para OE N° 639 326 21 00; para OE N° A 639 326 21 00; Diám. de puntos de sujeción [mm] 40
B 4	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-223951	24-277303	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática
B 4	109 CDI 4x4 09/07 – 08/14 70 kW	22-276704	24-277211	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos sin suspensión neumática
B 4	109 CDI 4x4, 111 CDI 4x4, 113 CDI 4x4, 115 CDI 4x4, 116 CDI 4x4 09/07 – 08/14 70 – 120 kW	22-264091	24-274203	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→; para vehículos sin suspensión neumática
B 4	111 CDI 4x4 09/07 – 08/14 80 kW	22-276704	24-277211	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos sin suspensión neumática
B 4	115 CDI 4x4 09/07 – 08/14 110 kW	22-276704	24-277211	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos sin suspensión neumática
B 6	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW		24-276399	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos sin suspensión neumática
B 6	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW		24-276412	para vehículos con chasis estándar; →nº de chasis hasta 3603471; →08/10; para vehículos con suspensión neumática
B 6	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-276421	24-276399	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos sin suspensión neumática
B 6	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-276421	24-276412	para vehículos con chasis estándar; nº de chasis desde 3603472→; 09/10→ Eje trasero: para vehículos con suspensión neumática



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639)			
B12 PK	126, 110 CDI, 113 CDI, 116 CDI, 122 CDI 09/07 – 08/14 70 – 190 kW	46-332608	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; 09/10→; para vehículos sin regulación de nivel; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1700
B12 PK	126, 110 CDI, 113 CDI, 116 CDI, 122 CDI 09/07 – 08/14 70 – 190 kW	46-334190	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; 09/10→; para vehículos con regulación de nivel; altura chasis aprox. [mm] 30; carga de eje [kg] hasta 1550
MERCEDES-BENZ VITO Furgoneta (W447)			
B 1	eVITO 03/19 – / 85 kW	12-296156	para vehículos con chasis estándar
B 1	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 114 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI / BlueTEC 4x4, 119 CDI 10/14 – / 65 – 140 kW	12-296156	para vehículos con chasis estándar
B 4	eVITO 03/19 – / 85 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 4	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-250407 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124 24-276108	Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: para vehículos con chasis reforzado; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124 24-276092	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 6	eVITO 03/19 – / 85 kW	22-282828 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-262172 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-262172 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	22-276148 22-276155 24-262187	Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: para vehículos con chasis estándar; Parámetro 250/103
B 6	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276148 22-276155 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: Parámetro 250/103
B12 PK	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 140 kW	46-334206	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4, 119 CDI 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	46-334435	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)			
B 1	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	12-296156	para vehículos con chasis estándar
B 1	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 10/14 – / 65 – 140 kW	12-296156	para vehículos con chasis estándar
B 4	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 4	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 4	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 4	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276117 22-276124 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276117 22-276124 24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 6	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-282828 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-282828 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276148 22-276155 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: Parámetro 250/103
B12 PK	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	46-334206	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)			
B12 PK	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	46-334435	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750

MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)			
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276108	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-250407 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-250407 24-276092	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 4	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 701; Modelo de construcción: 703; Parámetro 202/086
B 4	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original; 22-276124; 22-276117 Eje trasero: Modelo de construcción: 705; Parámetro 149/063
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-262172 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-262172 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B 6	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276148 22-276155	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: 22-276155; 22-276148 Eje trasero: Parámetro 250/103
B12 PK	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	46-334206	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	46-334435	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750

MERCEDES-BENZ (FJDA)			
MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO (W448)			
B 4	2.0, MHEV 09/16 – / 155 – 170 kW	22-250407 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086
B 6	2.0 09/16 – / 155 kW	22-262172 24-262187	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 250/103
B 6	2.0, MHEV 09/16 – / 155 – 170 kW	22-262172 24-276870	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132

MERCEDES-BENZ (FJDA) V-CLASS (W448)			
B 4	V 260 / V 260 L, V 300 / V 300 L Mild Hybrid 03/16 – / 155 – 170 kW	22-250407 24-276108	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 202/086



				
MERCEDES-BENZ (FJDA)				
MERCEDES-BENZ (FJDA) V-CLASS (W448)				
B 6	V 260 / V 260 L, V 300 / V 300 L Mild Hybrid 03/16 – / 155 – 170 kW	22-262172 	 24-276870 	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: necesario utilizar plato de muelle original Eje trasero: Parámetro 274/132
B12 PK	V 260 / V 260 L 03/16 – / 155 kW	46-334206		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750
B12 PK	V 260 / V 260 L 03/16 – / 155 kW	46-334206		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1750

MERCEDES-BENZ (FJDA) SPRINTER (B906)

B 1	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066			
B 1	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	12-248599			
B 1 AMC	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066 22-184238		19-171579	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066 22-184245		19-169279	Versión reforzada ; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-232854 11-301066		24-223911	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-334303	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-355995	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW			24-167161	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW			24-177702	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6 DMC	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334299			Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434

NISSAN
NISSAN INTERSTAR Furgoneta (X62B)

B 4	dCi 110, dCi 135, dCi 150, dCi 180 11/21 – / 81 – 132 kW	22-232526		19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	dCi 130 RWD, dCi 145 RWD, dCi 165 RWD 11/21 – / 96 – 120 kW			19-232553	para vehículos con chasis estándar

NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B)

B 4	dCi 130 RWD, dCi 145 RWD, dCi 165 RWD 11/21 – / 96 – 120 kW			19-232553	para vehículos con chasis estándar
B 4	dCi 145, dCi 165 11/21 – / 107 – 120 kW	22-232526		19-232546	para vehículos con chasis estándar

NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B)

B 1	dCi 100, dCi 125, dCi 125 RWD, dCi 145, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 74 – 107 kW	12-263615			
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 130, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 165, dCi 170, dCi 180 11/11 – 09/16 74 – 132 kW	22-232526		19-232546	para vehículos con chasis estándar



NISSAN				
NISSAN NV400 Furgoneta (X62, X62B)				
B 4	dCi 125 RWD, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 92 – 107 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar
NISSAN NV400 Caja/Chasis (X62, X62B)				
B 1	dCi 100, dCi 125, dCi 125 RWD, dCi 145, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 74 – 107 kW	12-263615		
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 130, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 165, dCi 170, dCi 180 11/11 – 09/16 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	dCi 125 RWD, dCi 130 RWD, dCi 135 RWD, dCi 145 RWD, dCi 150 RWD, dCi 165 RWD 11/11 – 09/16 92 – 120 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar
NISSAN NV400 Autobús (X62, X62B)				
B 1	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 160, dCi 170 11/11 – 09/16 74 – 125 kW	12-263615		
B 1 AMC	dCi 100 11/11 – 09/16 74 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 160, dCi 170 11/11 – 09/16 74 – 125 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
OPEL				
OPEL MOVANO B Furgoneta (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 132 kW	12-263615		
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 132 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar
OPEL MOVANO B Caja/Chasis (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI RWD 05/10 – / 92 – 107 kW	12-263615		
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD, 2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 132 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar
OPEL MOVANO B Autobús (X62)				
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 12/10 – / 74 – 132 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTI FWD 12/10 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
OPEL MOVANO C Furgoneta (U9)				
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	12-228683 12-228676	 	Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-183415		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-196682		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751



OPEL				
OPEL MOVANO C Furgoneta (U9)				
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325488		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325525		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325500		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325531		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; no para tipo de construcción AL-KO flat frame; Modelo de construcción: Factory flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080



OPEL				
OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9)				
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	12-228683 12-228676	 	Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-183415		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-196682		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 50708669; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325488		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325525		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 50708669; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325500		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325531		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 50708669; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Factory flat frame ; no para tipo de construcción AL-KO flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080
OPEL VIVARO C Furgoneta (K0)				
B 1	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN, 1.5, 2.0 03/19 – 09/24 75 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar



				
OPEL				
OPEL VIVARO C Furgoneta (K0)				
B 1	1.5 A las 4 ruedas, 2.0 A las 4 ruedas 03/19 – / 88 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW	22-292049 	19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899 	19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403 	24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0)				
B 1	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049 	19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	22-291899 	19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	22-290403 	24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
OPEL VIVARO C Autobús (K0)				
B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049 	19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899 	19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403 	24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0)				
B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 4x4 03/19 – / 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	E LIFE 09/20 – / 100 kW	22-292049 	19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899 	19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	E LIFE 09/20 – / 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403 	24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109



OPEL				
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0)				
B12 PK	2.0 03/19 – / 90 – 130 kW	46-340481		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; carga de eje [kg] hasta 1500 Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 25-30 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 30-35
ES	1.5 03/19 – / 75 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 03/19 – / 75 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

PEUGEOT**PEUGEOT BOXER Caja/Chasis**

B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	11-299370	PK	Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	12-228683 12-228676		Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-183415		19-183398
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-196682		19-183398
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW			19-226798
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW			19-226781
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325488		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325525		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751



PEUGEOT				
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis				
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325500		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325531		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Factory flat frame; no para tipo de construcción AL-KO flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080
PEUGEOT BOXER Autobús				
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370		para vehículos sin suspensión neumática
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-228683 12-228676		Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 04/06 – 10/23 81 – 121 kW	11-299370 22-183415	19-183398	Modelo de construcción: Light 11-15 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	19-183398	Modelo de construcción: Light 17-18 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta

PEUGEOT				
PEUGEOT BOXER Autobús				
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/2374 – 130 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/2374 – 130 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 4	2.2 BlueHDi 140, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2074 – 130 kW	22-183415 11-299370	19-183398	Modelo de construcción: Light 11-15 Q; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
PEUGEOT BOXER Furgoneta				
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	12-228683 12-228676		Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	22-183415		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	22-196682		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 50708609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	22-325488		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776



PEUGEOT					
PEUGEOT BOXER Furgoneta					
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	22-325525		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751	
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080	
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta	
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta	
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	23-325500		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777	
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW	23-325531		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751	
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/2374 – 130 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080	
PEUGEOT EXPERT Furgoneta (V_)					
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – /70 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar	
B 1	2.0 BlueHDi 120 4x4, 2.0 BlueHDi 150 4x4 04/16 – /90 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar	
B 4	E-EXPERT, E-EXPERT HYDROGEN 09/20 – 09/24100 kW	22-292049		19-292038	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – /70 – 130 kW	22-291899		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – /70 – 130 kW			19-303857	para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 6	E-EXPERT, E-EXPERT HYDROGEN 09/20 – 09/24100 kW			24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – /70 – 130 kW	22-290403		24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109



PEUGEOT			
PEUGEOT EXPERT Furgoneta (V_)			
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (V_)			
B 1	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-291899	19-291901
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-292049	19-292038
B 6	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418
B 6	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-290403	24-290418
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

PEUGEOT EXPERT Autobús (V_)			
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 4	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-291899	19-291901
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW		19-303857
B 6	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-290403	24-290418
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329485	distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329614	Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_)			
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 04/16 – / 110 kW	12-307210	para vehículos con chasis estándar



PEUGEOT				
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_)				
B 4	E-TRAVELLER 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038	para vehículos con chasis estándar
B 6	E-TRAVELLER 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-290403	24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

RENAULT

RENAULT MASTER III Furgoneta (FV)

B 1	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,..., 2.3 dCi 125 RWD, 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 130 RWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,..., 2.3 dCi 145 RWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 165 RWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	12-263615			
B 4	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	22-232526		19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 125 RWD, 2.3 dCi 130 RWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 RWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 RWD 02/10 – / 74 – 120 kW			19-232553	para vehículos con chasis estándar

RENAULT MASTER III Caja/Chasis (EV, HV, UV)

B 1	2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EVOB, HVOA, HVOB, UVOA, UVOB,..., 2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (EVOA, EVOB, EVOJ, HVOC, HVOD, HVOH,..., 2.3 dCi 125 RWD (HVOC, HVOD, UVOC, UVOD, UVOH, UVUJ,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,..., 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EVOF, HVOE, HVOF, UV0E, UV0F,..., 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HVOE, HVOF, HV0T, HV10,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 FWD (EVOF, EV0U, EV11, EV12, HVOF, HV0U,..., 2.3 dCi 165 RWD (HVOF, HV0U, HV10, HV12, UV0F, UV0U,..., 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	12-263615			
B 4	2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EVOB, HVOA, HVOB, UVOA, UVOB,..., 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (EVOA, EVOB, EVOJ, HVOC, HVOD, HVOH,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EVOF, HVOE, HVOF, UV0E, UV0F,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD (EVOF, EV0U, EV11, EV12, HVOF, HV0U,..., 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	22-232526		19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 125 RWD (HVOC, HVOD, UVOC, UVOD, UVOH, UVUJ,..., 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,..., 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HVOE, HVOF, HV0T, HV10,..., 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 RWD (HVOF, HV0U, HV10, HV12, UV0F, UV0U,... 02/10 – / 74 – 120 kW			19-232553	para vehículos con chasis estándar



RENAULT			
RENAULT MASTER III Autobús (JV)			
B 1	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/11 – / 74 – 132 kW	12-263615	
B 4	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/11 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546 para vehículos con chasis estándar

TOYOTA**TOYOTA PROACE Furgoneta (MDZ_)**

B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 90 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	Electric 09/20 – 12/23 100 kW		19-303857	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Electric Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857	para vehículos con altura libre aumentada; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 6	Electric 09/20 – 12/23 100 kW		24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

TOYOTA PROACE Caja/Chasis (MDZ_)

B 1	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 90 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	Electric 04/21 – 12/23 100 kW		19-303857	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Electric Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 4	1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – / 70 – 110 kW		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – / 70 – 110 kW		19-303857	para vehículos con altura libre aumentada; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 6	Electric 04/21 – 12/23 100 kW		24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	22-290403	24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

TOYOTA PROACE Autobús (MDZ_)

B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 106 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		19-303857	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Electric Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857	para vehículos con altura libre aumentada; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 6	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		24-290418	para vehículos con chasis estándar



TOYOTA				
TOYOTA PROACE Autobús (MDZ_)				
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

TOYOTA PROACE VERSO Autobús (MPY_)				
B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 106 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		19-303857	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Electric Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857	para vehículos con altura libre aumentada; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 98 317 610 80
B 6	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		24-290418	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 110 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 110 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

VAUXHALL

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62)

B 1	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	12-263615		
B 1 AMC	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 120 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)

B 1	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 05/14 – / 81 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 92 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 10/16 – / 96 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 05/14 – / 100 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 107 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 08/19 – / 110 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 10/16 – / 120 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 11/16 – / 125 kW	12-263615		
B 1	2.3 CDTi FWD 08/19 – / 132 kW	12-263615		



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)				
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 120 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/14 – / 81 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 92 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 10/16 – / 96 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/14 – / 100 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 107 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 110 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 10/16 – / 120 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 11/16 – / 125 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 132 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI RWD 05/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 05/14 – / 81 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 92 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 10/16 – / 96 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 05/14 – / 100 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 107 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 110 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 10/16 – / 120 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 11/16 – / 125 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 132 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	12-263615		
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	22-232526	19-232546	para vehículos con chasis estándar
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9)				
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	12-228683 12-228676		Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-183415		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-196682		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9)				
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-325488		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-325525		Modelo de construcción: Heavy 35-40; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	23-325500		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	23-325531		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; no para tipo de construcción AL-KO flat frame; Modelo de construcción: Factory flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080



VAUXHALL					
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9)					
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	11-299370		Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	12-228683 12-228676	 	Eje delantero: 12-228676; 12-228683
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	22-183415		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	22-196682		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-183398	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 282; Longitud 2 [mm] 417; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-226798	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-226781	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	22-325488		Modelo de construcción: Light 28-35; para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 776
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	22-325525		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-325545	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1352281080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355930080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1368970080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1362559080; para OE N° 1355830080
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-326986	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 1 [mm] 315; Longitud 2 [mm] 476; Longitud [mm] 522; para OE N° 1355822080; para OE N° 1355823080; para OE N° 1355824080; para OE N° 1355826080; para OE N° 1355828080; para OE N° 1356866080; para OE N° 1356966080; para OE N° 1357402080; para OE N° 1357763080; para OE N° 1361278080; para OE N° 1362551080; para OE N° 1362557080; para OE N° 1362578080; para OE N° 1362579080; para OE N° 1369848080; para OE N° 1369851080; para vehículos con ballesta
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW		19-325491	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Eje trasero: Longitud 2 [mm] 418; Longitud 1 [mm] 283; Longitud [mm] 463; para OE N° 1355825080; para OE N° 1355831080; para OE N° 1357468080; para OE N° 1357470080; para OE N° 1359217080; para OE N° 1359219080; para OE N° 1362550080; para OE N° 1362552080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362561080; para OE N° 1362880080; para vehículos con ballesta
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	23-325500		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Light 28-35 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 25mm; Longitud 1 [mm] 501; Longitud 2 [mm] 687; para OE N° 50707078; para OE N° 50707000; para OE N° 50708386; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 777
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23	103 – 121 kW	23-325531		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Heavy 35-40 Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Longitud 1 [mm] 495; Longitud 2 [mm] 662; para OE N° 50707867; para OE N° 50707946; para OE N° 50708439; para OE N° 507086609; para vehículos con suspensión de muelle helicoidal; Longitud [mm] 751



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9)				
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		25-336078	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Camper Advanced; Modelo de construcción: Factory flat frame ; no para tipo de construcción AL-KO flat frame Eje trasero: Longitud 1 [mm] 293; Longitud 2 [mm] 439; Longitud [mm] 485; para OE N° 1368970080; para OE N° 1362577080; para OE N° 1362560080; para OE N° 1362559080; para OE N° 1362558080; para OE N° 1362554080; para OE N° 1362553080; para OE N° 1362549080; para OE N° 1362548080; para OE N° 1362547080; para OE N° 1362546080; para OE N° 1357469080; para OE N° 1357467080; para OE N° 1357401080; para OE N° 1356967080; para OE N° 1355830080; para OE N° 1355829080; para OE N° 1355827080; para OE N° 1355821080; para OE N° 1352281080; para vehículos con ballesta; para OE N° 1355930080; para OE N° 1362557080

VAUXHALL VIVARO C Furgoneta (K0)

B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	1.5 4x4, 2.0 4x4 03/19 – / 88 – 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049 	 19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899 	 19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403 	 24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0)

B 1	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar	
B 4	VIVARO-E 04/23 – 03/24 100 kW	22-292049 		19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	22-291899 		19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	VIVARO-E 04/23 – 03/24 100 kW			24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	22-290403 		24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	47-329485			distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	47-329614			Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

VAUXHALL VIVARO LIFE Autobús (K0)

B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 4x4 03/19 – / 110 kW	12-307210		para vehículos con chasis estándar
B 4	E LIFE 09/20 – 07/24 100 kW	22-292049 	 19-292038 	para vehículos con chasis estándar
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899 	 19-291901 	para vehículos con chasis estándar
B 6	E LIFE 09/20 – 07/24 100 kW		24-290418 	para vehículos con chasis estándar
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403 	 24-290418 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: para OE N° 98 215 968 80; para OE N° 98 215 967 80; para OE N° SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329485		distancia corta entre ejes; distancia media entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329614		Distancia larga entre ejes; sin certificación TÜV; Suspensión roscada (ajustable en altura); altura chasis aprox. [mm] 40-70

				
VW				
VW CADDY V Monospace (SBB, SBJ)				
B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-232342		19-326665  para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Tracción delantera; Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 4	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-232342		19-326672  para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: A las 4 ruedas
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	35-229872 		24-323727  para vehículos con chasis deportivo Eje delantero: Número de PR G02; Número de PR G06; Número de PR G25; Número de PR G28; Número de PR G29; Número de PR G32; Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B12 PK	2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – / 55 – 90 kW	46-339263		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1170 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1140
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	47-323704		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1240 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1385
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	47-323704		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 35-55 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1240 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1385
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)				
B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-232342		19-326665  Eje delantero: Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Tracción delantera; Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	35-229872 		24-323727  para vehículos con chasis deportivo Eje delantero: Número de PR G02; Número de PR G06; Número de PR G25; Número de PR G28; Número de PR G29; Número de PR G32; Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B12 PK	2.0 TDi BMT 09/20 – / 55 – 90 kW	46-339263		Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1170 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1140
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	47-323704		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1240 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1385
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	47-323704		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 35-55 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1220 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1330
VW CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)				
B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-232342		19-326665  Eje delantero: Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Tracción delantera; Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 4	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-232342		19-326672  para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: A las 4 ruedas
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	35-229872 		24-323727  para vehículos con chasis deportivo Eje delantero: Número de PR G02; Número de PR G06; Número de PR G25; Número de PR G28; Número de PR G29; Número de PR G32; Longitud 2 [mm] 548 Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-323743 		24-323727  para vehículos con chasis estándar Eje trasero: Eje rígido; no para ref. OE 5R3 513 031; no para ref. OE 5R3 513 031 A



VW			
VW CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)			
B12 PK	2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – / 55 – 90 kW	46-339263	Condiciones ver peritaje; para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1170 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1140
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	47-323704	Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1240 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1385
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	47-323704	Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 35-55 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1240 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1385
VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)			
B 4	2.5, 2.8 VR6, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 TDi 07/94 – 04/03 50 – 150 kW	19-028514	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: carga útil hasta [kg] 1000
B 6	2.5, 2.8 VR6, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 TDi 07/94 – 04/03 50 – 150 kW	24-019118	para vehículos con chasis estándar
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)			
B 1	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	12-224371	
B 1 AMC	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TSi, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion 05/07 – 08/15 62 – 128 kW	22-140098 11-268253	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-193032 11-268253	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ
B 4	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 63 – 150 kW	11-268253 22-140098	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-142429 11-268253	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-197320 11-268253	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MQ; Número de PR 2MR; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU
B 6 DMC	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-346087 11-268253	25-346091 Modelo de construcción: Camper Advanced
B 6 DMC	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-346117 11-268253	25-346091 Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Número de PR 1BH; para vehículos con chasis reforzado
B 8	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-142436 11-268253	24-109130 Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; Número de PR 1BV
B 8	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-197337 11-268253	24-109130 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ
B 8 Offroad	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-324306 11-268253	24-324328 Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-324313 11-268253	24-324328 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141	Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	46-192158	Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720

VW			
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)			
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204	para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330	Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615 19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039 19-264431	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 19-264431	para vehículos con chasis muy bajo Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MD; Número de PR 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BH
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282 19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299 19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305 19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis deportivo
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695 20-254711 23-254701	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; 23-254701; 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595 20-336783 23-334601	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334601; 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML; Número de PR 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275 24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 25-346091	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117 25-346091	para vehículos con chasis reforzado; Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838 25-346091	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Modelo de construcción: T6.1; 10/19→
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821 25-346091	Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: Modelo de construcción: T6.1; 10/19→; para vehículos con chasis reforzado
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 20-254759 23-254749	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL; 23-254749; 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334618 20-336790 23-334625	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334625; 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653 24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660 24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306 24-324328	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado



VW				
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)				
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313		24-324328
B 12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B 16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD; Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 30-50; carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 40-50; carga de eje [kg] hasta 1720

VW CRAFTER 30-50 Furgoneta (2E_)

B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599		
B 4	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238	PK	19-171579
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169279
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169163
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184238 11-301066	PK	19-171579
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-232854	PK	24-223911
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282		24-334303
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-167161
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-177702
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282		24-334303
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854 11-301066	PK	24-223911
B 6	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-285959		24-285827
B 6	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-334329		24-334341
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299		
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-329455		25-334357

VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_)

B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599		
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238	PK	19-171579
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169279
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169163
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 103 kW	22-184238 11-301066	PK	19-171579
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854 11-301066	PK	24-223911



					
VW					
VW CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_)					
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282 		24-334303 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-167161 	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-177702 	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 kW			24-177702 	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 84 – 120 kW	11-301066 22-232854 		24-223911 	Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-285959 		24-285827 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 597; Longitud 2 [mm] 560; Longitud 1 [mm] 369; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-334329 		24-334341 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 605; Longitud 1 [mm] 370; Longitud 2 [mm] 565
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299 			Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-329455 		25-334357 	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 588; Longitud 1 [mm] 380; Longitud 2 [mm] 548
VW CRAFTER 30-35 Autobús (2E_)					
B 1	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	11-301066 			para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599			
B 1 AMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238 		19-171579 	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: 30-35 Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245 		19-169279 	Versión reforzada ; Modelo de construcción: 30-35 Eje delantero: Longitud [mm] 647; Longitud 1 [mm] 273; Longitud 2 [mm] 456 Eje trasero: Longitud [mm] 532; Longitud 1 [mm] 312; Longitud 2 [mm] 497
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184238  11-301066 		19-171579 	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: 30-35 Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 535; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 500
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 – 84 kW	11-301066 22-232854 		24-223911 	Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282 		24-334303 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Longitud [mm] 515; Longitud 1 [mm] 316; Longitud 2 [mm] 475
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282 		24-355995 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434 Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Longitud [mm] 545; Longitud 1 [mm] 328; Longitud 2 [mm] 505
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-167161 	Neumáticos para neumáticos sencillos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 366; Longitud 2 [mm] 553; Longitud [mm] 590
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-177702 	Neumáticos para neumáticos gemelos Eje trasero: Longitud 1 [mm] 330; Longitud 2 [mm] 517; Longitud [mm] 554
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854  11-301066 		24-223911 	Eje delantero: Longitud [mm] 629; Longitud 1 [mm] 257; Longitud 2 [mm] 437 Eje trasero: Longitud [mm] 541; Longitud 1 [mm] 323; Longitud 2 [mm] 506; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-334329 		24-334341 	Modelo de construcción: Camper Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 605; Longitud 1 [mm] 370; Longitud 2 [mm] 565
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-285959 		24-285827 	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 337; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 597; Longitud 2 [mm] 560; Longitud 1 [mm] 369; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299 			Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 623; Longitud 1 [mm] 254; Longitud 2 [mm] 434
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-329455 		25-334357 	Modelo de construcción: Camper Advance Eje delantero: Longitud [mm] 611; Longitud 1 [mm] 347; Longitud 2 [mm] 515 Eje trasero: Longitud [mm] 588; Longitud 1 [mm] 380; Longitud 2 [mm] 548



VW				
VW CRAFTER Furgoneta (SY_, SX_)				
B 1 AMC	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		19-295374
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 kW	22-282262		
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-286574		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-282262		19-295367
B 4	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-286574		19-282275
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-297165
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-292061
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373		24-283076
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373		24-292078
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061		24-292061
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061		24-283076
B 6 DMC	e-Crafter FWD, 2.0 TDI FWD, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI 4motion 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755		Modelo de construcción: Camper Advanced Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm
VW CRAFTER Caja/Chasis (SZ_)				
B 1 AMC	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		19-282275
B 4	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		
B 4	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-286574		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-282262		19-295367
B 4	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-286574		19-282275



VW				
VW CRAFTER Caja/Chasis (SZ_)				
B 6	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... 11/16 – 06/24 75 kW	22-283061	24-292061	Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-283076	Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373	24-283076	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373	24-292078	Eje delantero: diámetro de biela [mm] 28mm; Medida de rosca 16 Eje trasero: Longitud 1 [mm] 342; Longitud 2 [mm] 532; Longitud [mm] 572; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-292061	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-283076	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14

VW CRAFTER Autobús (SYI, SYJ)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262	19-282275	Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 4	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-286574	19-282275	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M16; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-283076	Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-292061	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-283076	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 522; para vehículos sin luz de xenón; Longitud [mm] 559; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14

VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 1 AMC	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-282262	19-295374	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-282262		para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 4	2.0 TDI 4motion 04/19 – / 103 kW	22-286574	19-282275	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M16; diámetro de biela [mm] 28mm Eje trasero: Neumáticos para neumáticos sencillos; para vehículos sin luz de xenón; Longitud 1 [mm] 334; Longitud 2 [mm] 527; Longitud [mm] 567
B 4	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-282262	19-295374	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón
B 4	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-282262		para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-282262	19-295374	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: para vehículos sin luz de xenón



VW					
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)					
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-282262			para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-283061		24-297165	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 463; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-283061		24-292061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI 4motion 04/19 – / 103 kW	22-283061		24-292061	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-283061		24-297165	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 463; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-283061		24-292061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-283061		24-297165	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud [mm] 505; Longitud 2 [mm] 463; Longitud 1 [mm] 329; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; para vehículos sin luz de xenón
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-283061		24-292061	para vehículos con chasis estándar; Distancia larga entre ejes Eje delantero: Medida de rosca M14; diámetro de biela [mm] 25mm Eje trasero: Longitud 1 [mm] 305; Longitud 2 [mm] 463; Longitud [mm] 500; para vehículos sin luz de xenón; Diám. de puntos de sujeción [mm] 14; Diám. de puntos de sujeción [mm] 12

VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)

B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371			
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204			para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312731		para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW		38-312731		Variante de equipamiento Combi; para vehículos con chasis estándar
B 3	2.0, 1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 85 kW		38-274589		para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-272302			para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-289577	38-270031		para vehículos con chasis estándar; para vehículos de camping
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-272302	38-238857		para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada ; para vehículos de camping Eje trasero: muelle helicoidal con diámetro no constante de alambre
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 110 – 150 kW	37-289577	38-274589		para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW	37-272302	38-274589		para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW		38-270031		para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW	37-272302	38-270031		para vehículos con chasis estándar; para vehículos de camping
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW		38-238857		para vehículos con chasis estándar; para vehículos de camping; Versión reforzada Eje trasero: muelle helicoidal con diámetro no constante de alambre

			
VW			
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)			
B 3	2.0 TDI, 2.0 BitDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW		38-280412 para vehículos con chasis deportivo
B 3	2.0 BitDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-274589 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BitDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312458 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	2.0 BitDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-280412 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW		38-312731 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 63 – 173 kW	11-268253 22-140098 	19-264431  Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032  	19-264431  Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ
B 4	1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 132 kW	22-140098  11-268253 	19-264431  Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429  	24-109116  Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320  	24-109116  Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MQ; Número de PR 2MR; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087  	25-346091  para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117  	25-346091  para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Número de PR 1BH
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436  	24-109130  Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; Número de PR 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337  	24-109130  Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306  	24-324328  Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313  	24-324328  Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141 Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzad Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720	
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158 Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzad Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720	
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)			
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204	para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330 Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación	



				
VW				
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)				
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615 	 19-264431 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039 	 19-264431 	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 	 19-264431 	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 	 19-264431 	para vehículos con chasis muy bajo Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MD; Número de PR 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 	 19-264431 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BH
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318282 	 19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318299 	 19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318305 	 19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis deportivo
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695  23-254701 	  20-254711 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; 23-254701; 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334595  23-334601 	  20-336783 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334601; 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 	 24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML; Número de PR 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 	 24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 1BH
B 6	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318268 	 24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318275 	 24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 	 25-346091 	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117 	 25-346091 	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	22-351821 	 25-346091 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis reforzado
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	22-351838 	 25-346091 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732  23-254749 	  20-254759 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL; 23-254749; 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334618  23-334625 	  20-336790 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334625; 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653 	 24-263900 	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660 	 24-263900 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; no para tipo de construcción T6.1; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306 	 24-324328 	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313 	 24-324328 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720



VW			
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)			
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883	Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876	Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778	Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD; Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 30-50; carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 40-50; carga de eje [kg] hasta 1720

VW MULTIVAN T7 (STM, STN)

B 1	1.4 eHybrid, 1.5 eHybrid 4motion, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 180 kW	14-292330	Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
B 4	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	22-329554 $\frac{1}{2}$	24-336178 $\frac{0}{0}$
B 6	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	22-329530 $\frac{1}{2}$	24-328500 $\frac{0}{0}$
ES	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	47-319318	Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.; Condiciones ver peritaje Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1520; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1475; altura chasis aprox. [mm] 30-55

VW TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH)

B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 111 kW	38-131233	para vehículos con chasis estándar
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 111 kW	38-131240	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI 07/90 – 04/03 45 – 150 kW	38-277764	para vehículos con chasis deportivo
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	19-028514 $\frac{1}{0}$	19-028521 $\frac{0}{1}$
B 4	1.8 12/90 – 12/01 63 kW	19-028514 $\frac{1}{0}$	19-028521 $\frac{0}{1}$
B 4	1.8 12/90 – 12/01 63 kW	19-028521 $\frac{0}{1}$	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada ; carga útil hasta [kg] 1000
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	24-019118 $\frac{1}{0}$	24-214230 $\frac{0}{1}$
B 6	1.8 12/90 – 12/01 63 kW	24-019118 $\frac{1}{0}$	24-214230 $\frac{0}{1}$
B12 PK	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	46-192134	Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 40-45; carga de eje [kg] hasta 1600 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 45; carga de eje [kg] hasta 1490
B12 PK	1.8 12/90 – 12/01 63 kW	46-192134	Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 40-45; carga de eje [kg] hasta 1600 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 45; carga de eje [kg] hasta 1490

VW TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	38-131233	para vehículos con chasis estándar
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	38-131240	para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	1.9 D, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 04/03 44 – 111 kW	38-277764	para vehículos con chasis deportivo
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	19-028514 $\frac{1}{0}$	19-028521 $\frac{0}{1}$



VW			
VW TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7			
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	24-019118 $\frac{1}{\odot}$	24-214230 $\frac{\odot}{\uparrow}$ para vehículos con chasis estándar
B12 PK	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	46-192134	Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 40-45; carga de eje [kg] hasta 1600 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 45; carga de eje [kg] hasta 1490
VW TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM)			
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW		38-131233 para vehículos con chasis estándar
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW		38-131240 para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	1.8 12/90 – 07/92 49 kW		38-277764 para vehículos con chasis deportivo
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D 07/90 – 04/03 45 – 85 kW		38-277764 para vehículos con chasis deportivo
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	19-028514 $\frac{1}{\odot}$	19-028521 $\frac{\odot}{\uparrow}$ para vehículos con chasis estándar Eje trasero: carga útil hasta [kg] 1000
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	24-019118 $\frac{1}{\odot}$	24-214230 $\frac{\odot}{\uparrow}$ para vehículos con chasis estándar
B12 PK	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	46-192134	Condiciones ver peritaje Eje delantero: altura chasis aprox. [mm] 40-45; carga de eje [kg] hasta 1600 Eje trasero: altura chasis aprox. [mm] 45; carga de eje [kg] hasta 1490
VW TRANSPORTER T5 Furgoneta (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)			
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371	
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204	para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490	para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW		38-312731 Variante de equipamiento Combi; Distancia entre ejes [mm] 3000; para vehículos con chasis estándar
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-273421 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312731 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-273421 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Box Van
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302	para vehículos con chasis estándar; Transmisión automática; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302	para vehículos con chasis estándar; Transmisión automática; Variante de equipamiento Box Van
B 3	VR6 3.2 02/04 – 11/09 173 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi
B 3	VR6 3.2 02/04 – 11/09 173 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van



VW				
VW TRANSPORTER T5 Furgoneta (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 63 kW		38-273421	Distancia entre ejes [mm] 3000; para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW	37-289577	38-280436	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 63 – 77 kW		38-312731	para vehículos con chasis reforzado; Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW	37-289577	38-273421	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 – 84 kW	37-272302	38-273421	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 – 84 kW	37-272302	38-280436	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-273421	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-280436	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-273421	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Transmisión automática; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-280436	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Transmisión automática; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-273421	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Transmisión automática; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-280436	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Transmisión automática; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-273421	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-280436	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577		para vehículos con chasis estándar; Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302		para vehículos con chasis estándar; Transmisión automática; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577		para vehículos con chasis estándar; Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Combi



VW			
VW TRANSPORTER T5 Furgoneta (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)			
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302	para vehículos con chasis estándar; Transmisión automática; Variante de equipamiento Combi
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280436 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-273421 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-273421 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; amarillo; verde (2 veces); para OE N° 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280436 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; azul; amarillo; para OE N° 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-274589 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-274589 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-312434 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312731 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Box Van Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	para vehículos con chasis estándar; Distancia entre ejes [mm] 3000; Variante de equipamiento Combi
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	11-268253 22-140098	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ
B 4	2.0 TSI, VR6 3.2, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098 11-268253	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MQ; Número de PR 2MR; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087	25-346091 para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117	25-346091 para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436	24-109130 Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; Número de PR 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337	24-109130 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ

				
VW				
VW TRANSPORTER T5 Furgoneta (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306 	24-324328 	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313 	24-324328 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-282071		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
VW TRANSPORTER T5 Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F)				
B 1	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 132 kW	12-224371		
B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 62 – 132 kW	12-313204		para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 11/03 – 05/13 85 kW	37-289577	38-280429	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 11/03 – 05/13 85 kW	37-289577	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 11/03 – 05/13 85 kW	37-272302	38-312465	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 11/03 – 05/13 85 kW	37-272302	38-312472	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 11/03 – 05/13 85 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-289577	38-148224	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Einzelkabine
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-272302		para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Einzelkabine; Versión reforzada
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar; Modelo de construcción: Double-Cab
B 3	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion 08/03 – 11/09 173 kW	37-240493	38-148224	para vehículos con chasis estándar
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 75 kW		38-280429	Variante de equipamiento Pick Up; para vehículos con chasis estándar; para vehículos si enganche de remolque Eje trasero: gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW		38-312472	Variante de equipamiento Pick Up; para vehículos con chasis estándar; para vehículos si enganche de remolque Eje trasero: gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 63 kW		38-148224	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con enganche de remolque; Variante de equipamiento Pick Up
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 75 kW	37-289577	38-280429	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-312472	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 63 kW	37-289577	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 63 kW		38-312731	para vehículos con chasis reforzado



VW				
VW TRANSPORTER T5 Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F				
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-312465	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-312465	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-312465	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-280429	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-312472	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-312465	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-312472	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-240493	38-312465	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Transmisión automática Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-240493	38-312472	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Transmisión automática Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-240493	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Transmisión automática Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-280429	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-312465	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302	38-280429	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-240493	38-280429	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab; Transmisión automática Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280429	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris; para OE N° 7J0 511 115 D
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-148224	para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312465	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje delantero: Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C



VW			
VW TRANSPORTER T5 Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F			
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312472 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje delantero: Caja de cambios manual Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-148224 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-312465 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje delantero: Transmisión automática Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-312472 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje delantero: Transmisión automática Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-148224 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Transmisión automática; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-240493	38-312465 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-240493	38-148224 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312465 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-148224 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Pick Up Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312465 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-148224 para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Double Cab Eje trasero: para vehículos con enganche de remolque
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472 para vehículos con chasis estándar Eje delantero: Variante de equipamiento Chass Cab Eje trasero: para vehículos si enganche de remolque; gris (2 veces); para OE N° 7J0 511 115 E
B 4	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098 11-268253	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ
B 4	VR6 3.2, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	11-268253 22-140098	19-264431 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320	24-109116 Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MQ; Número de PR 2MR; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087	25-346091 para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117	25-346091 para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: Número de PR 1BH



VW					
VW TRANSPORTER T5 Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F)					
B 8	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436		24-109130	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; Número de PR 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337		24-109130	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306		24-324328	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313		24-324328	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192141			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-282071			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
VW TRANSPORTER T5 Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)					
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371			
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204			para vehículos con chasis estándar
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577			para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle
B 3	2.0, 2.0 TDI 11/03 – 08/15 84 – 85 kW		38-274596		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312434		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-274589		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI, VR6 3.2 02/04 – 08/15 110 – 173 kW	37-289577			para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577			para vehículos con chasis estándar; Caja de cambios manual; Variante de equipamiento Carevelle
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302			para vehículos con chasis estándar; Transmisión automática; Variante de equipamiento Carevelle
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-289577	38-274589		para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-272302	38-270031		para vehículos con chasis estándar; Versión reforzada
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-289577	38-238857		para vehículos con chasis estándar; para vehículos de camping Eje trasero: muelle helicoidal con diámetro no constante de alambre
B 3	3.2 V6 4motion, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 132 – 173 kW	37-272302	38-274589		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW		38-312434		Distancia entre ejes [mm] 3000; para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 77 kW	37-289577	38-312434		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000



VW				
VW TRANSPORTER T5 Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)				
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 77 kW	37-289577	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400; para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	1.9 TDI 01/06 – 11/09 75 kW	37-289577	38-312458	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 75 – 77 kW		38-312458	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 75 – 77 kW	37-289577	38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW		38-274596	Distancia entre ejes [mm] 3000; para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW		38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW	37-272302		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-289577	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Caja de cambios manual
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-289577	38-312441	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Transmisión automática
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000; para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-312458	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 103 – 132 kW	37-272302	38-312458	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW		38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-289577	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle
B 3	2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3400; para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle Eje trasero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW		38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Shuttle
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW	37-240493		para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Carevelle; Versión reforzada
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 128 kW		38-280412	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California; Versión reforzada
B 4	2.0, 2.5, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 132 kW	11-268253 22-140098	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098 11-268253	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con chasis muy bajo; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 2MK; Número de PR 2MD; Número de PR 1BB; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML



VW					
VW TRANSPORTER T5 Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)					
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429		24-109116	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320		24-109116	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MQ; Número de PR 2MR; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087		25-346091	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436		24-109130	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; Número de PR 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337		24-109130	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Número de PR 1BH; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306		24-324328	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313		24-324328	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BitDI, 2.0 BitDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-282071			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
VW TRANSPORTER T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH)					
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204			para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330			Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490			para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion 04/15 – 07/19 110 – 150 kW	37-240493		38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302		38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van; Distancia entre ejes [mm] 3400 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3000
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	37-272302		38-274589	para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW			38-280412	para vehículos con chasis deportivo
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW			38-312465	para vehículos con chasis reforzado Eje trasero: para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 06/15 – 08/24 150 kW			38-312731	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Box Van; Distancia entre ejes [mm] 3000
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 103 – 150 kW	11-268253 22-259615		19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	11-268253 22-277039		19-264431	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046		19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; →09/19; Número de PR 1BV

					
VW					
VW TRANSPORTER T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH)					
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 		19-264431 	para vehículos con chasis muy bajo Eje delantero: →09/19; Número de PR 2MD; Número de PR 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 		19-264431 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039  11-268253		19-264431 	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615  11-268253		19-264431 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282 		19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299 		19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305 		19-264431 	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis deportivo
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695  23-254701 	 	20-254711 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL Eje delantero: →09/19; 23-254701; 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595  23-334601 	 	20-336783 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →10/19; Modelo de construcción: T6.1; 23-334601; 23-334595
B 6	ABT e-Transporter, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 		24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 		24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML; Número de PR 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 		24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 		24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275 		24-263894 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 		25-346091 	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117 		25-346091 	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838 		25-346091 	
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821 		25-346091 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732  23-254749 	 	20-254759 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →09/19; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL; 23-254749; 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618  23-334625 	 	20-336790 	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334625; 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653 		24-263900 	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; →09/19; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660 		24-263900 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BH
B 8 Offroad	ABT e-Transporter, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306 		24-324328 	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	ABT e-Transporter, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313 		24-324328 	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843			Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720



VW			
VW TRANSPORTER T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH)			
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883	Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876	Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778	Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD; Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720

VW TRANSPORTER T6 Caja/Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJ)

B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	37-272302	38-274589	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 A.J; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	11-268253 22-259615	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-277039 11-268253	19-264431	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; →09/19; Número de PR 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 	19-264431	para vehículos con chasis muy bajo Eje delantero: →09/19; Número de PR 2MD; Número de PR 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BH
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318282 	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 146 kW	11-268253 22-277039	19-264431	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318299 	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318305 	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis deportivo
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-259615 11-268253	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695 23-254701	20-254711	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL Eje delantero: →09/19; 23-254701; 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595 23-334601	20-336783	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334601; 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML; Número de PR 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318268 	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318268 	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318275 	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 	25-346091	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19



VW				
VW TRANSPORTER T6 Caja/Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJ)				
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117	25-346091	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 08/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838	25-346091	Eje delantero: no para tipo de construcción T6.0
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 08/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821	25-346091	Eje delantero: no para tipo de construcción T6.0; para vehículos con chasis reforzado
B 6 DMC	2.0 TDI 07/19 – 08/24 81 kW	22-351838	25-346091	
B 6 DMC	2.0 TDI 07/19 – 08/24 81 kW	22-351821	25-346091	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 23-254749	20-254759	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →09/19; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL; 23-254749; 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618 23-334625	20-336790	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334625; 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653	24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; →09/19; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660	24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306	24-324328	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313	24-324328	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 103 – 150 kW	46-335883		Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876		Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD; Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobús (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		para vehículos con chasis estándar
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Observar las instrucciones de montaje ; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		para vehículos con suspensión neumática
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Multivan; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-312434	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Multivan; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400



VW				
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobús (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 3	2.0 TSI 4motion 06/15 – 07/19 150 kW	37-240493	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400 Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI 4motion 06/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Multivan; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400 Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 75 kW		38-312465	para vehículos con chasis reforzado; Variante de equipamiento Caravelle; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 – 84 kW	37-289577	38-274596	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Multivan; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-289577	38-312458	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Camper California
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-272302		Distancia entre ejes [mm] 3000; Distancia entre ejes [mm] 3400; para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-289577	38-312731	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Combi; Distancia entre ejes [mm] 3000 Eje delantero: Distancia entre ejes [mm] 3400
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	37-240493	38-274589	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Caravelle; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: para OE N° 7H0 511 115 AJ; para OE N° 7J0 511 115 B; para OE N° 7H0 511 115 E; para OE N° 7H0 511 115 F; para OE N° 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	37-240493	38-312465	para vehículos con chasis estándar; Variante de equipamiento Kombi Eje trasero: para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW		38-312465	para vehículos con chasis reforzado; Variante de equipamiento Caravelle; Variante de equipamiento Shuttle Eje trasero: para OE N° 7J0 511 115 F; para OE N° 7H8 511 115 C
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039	19-264431	Eje delantero: para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BB; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; →09/19; Número de PR 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053	19-264431	para vehículos con chasis muy bajo Eje delantero: →09/19; Número de PR 2MD; Número de PR 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622	19-264431	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis estándar
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305	19-264431	Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; para vehículos con chasis deportivo
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595 23-334601	20-336783	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334601; 23-334595
B 6	ABT e-Caravelle 01/20 – 08/24 83 kW	22-318268	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; Modelo de construcción: T6.1
B 6	ABT e-Caravelle 01/20 – 08/24 83 kW	22-318275	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; →09/19; Número de PR 1BA; Número de PR 2MF; Número de PR 1BJ; Número de PR 2MG; Número de PR 2ML; Número de PR 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 2MT; Número de PR 2MU; Número de PR 1BW; Número de PR 1BX; Número de PR 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275	24-263894	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; 10/19→; Modelo de construcción: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087	25-346091	para vehículos con chasis estándar; para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →10/19



VW				
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Autobús (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117	25-346091	para vehículos con chasis reforzado Eje delantero: no para tipo de construcción T6.1; →09/19; Número de PR 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838	25-346091	
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821	25-346091	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 23-254749	20-254759	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: →09/19; Número de PR 1BQ; Número de PR 1BL; 23-254749; 23-254732
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618 23-334625	20-336790	para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación Eje delantero: 10/19→; Modelo de construcción: T6.1; 23-334625; 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653	24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis deportivo; para vehículos con chasis muy bajo; →09/19; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660	24-263900	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado; →09/19; Número de PR 2MR; Número de PR 2MQ; Número de PR 2BQ; Número de PR 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306	24-324328	Eje delantero: para vehículos sin chasis reforzado
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313	24-324328	Eje delantero: para vehículos con chasis reforzado
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550; para vehículos sin chasis reforzado Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883		Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876		Condiciones ver peritaje; para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; altura chasis aprox. [mm] 30 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1550 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Suspensión roscada (ajustable en altura); para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación; Número de PR 1BV; Número de PR 2MH; Número de PR 2MD; Condiciones ver peritaje; altura chasis aprox. [mm] 30-50 Eje delantero: carga de eje [kg] hasta 1710; →09/19 Eje trasero: carga de eje [kg] hasta 1720

LISTA COMPARATIVA



BILSTEIN	OE	Fabricante
10-309490	95514729	PSA
10-309490	8201323922	PSA
11-299370	50705220	Fiat
11-299370	50706737	Fiat
11-299370	93501847	Fiat
11-299370	5033E6	PSA
11-299370	5033A6	PSA
11-299370	5033A7	PSA
11-299370	5033A9	PSA
11-301066	2E0 413 175 A	VAG
11-301066	2E0 413 175 B	VAG
11-301066	906 323 01 92	MB
11-301066	906 323 02 92	MB
11-301066	A 906 323 01 92	MB
11-301066	A 906 323 02 92	MB
12-228676	13507 88080	Fiat
12-228676	5031.79	PSA
12-228676	5038.28	PSA
12-228676	5038.E2	PSA
12-228676	5038.F4	PSA
12-228676	94050 31799	Fiat
12-228683	13507 89080	Fiat
12-228683	5031.78	PSA
12-228683	5038.29	PSA
12-228683	5038.E3	PSA
12-228683	5038.F3	PSA
12-228683	94050 31789	Fiat
12-248599	2E0 407 181 C	VAG
12-248599	2E0 407 181 D	VAG
12-248599	906 323 05 20	MB
12-248599	A 906 323 05 20	MB
12-296392	1345897080	Fiat
12-296392	1620298580	PSA
12-296392	5038-E3	PSA
12-296408	1345896080	Fiat
12-296408	1620298580	PSA
12-296408	5038-E2	PSA
19-169279	2E0 513 029 B	VAG
19-169279	906 320 01 31	MB
19-169279	906 320 02 31	MB
19-169279	906 320 09 31	MB
19-169279	A 906 320 01 31	MB
19-169279	A 906 320 02 31	MB
19-169279	A 906 320 09 31	MB
19-171579	2E 513 029	VAG
19-171579	2E 513 029 B	VAG
19-171579	2E 513 029 F	VAG
19-171579	2E 513 029 J	VAG
19-171579	2E 513 029 L	VAG
19-171579	2E0 513 029 AD	VAG
19-171579	906 320 00 31	MB
19-171579	906 320 07 31	MB
19-171579	A 906 320 00 31	MB
19-171579	A 906 320 07 31	MB
19-183398	1355825080	Fiat
19-183398	1355831080	Fiat
19-183398	1357468080	Fiat
19-183398	1357470080	Fiat
19-183398	1359217080	Fiat
19-183398	1359219080	Fiat
19-183398	1362550080	Fiat
19-183398	1362552080	Fiat
19-183398	1362559080	Fiat
19-183398	1362561080	Fiat
19-183398	1362880080	Fiat
19-226781	1355822080	Fiat
19-226781	1355823080	Fiat
19-226781	1355824080	Fiat
19-226781	1355826080	Fiat
19-226781	1355828080	Fiat
19-226781	1356866080	Fiat
19-226781	1356966080	Fiat
19-226781	1357402080	Fiat
19-226781	1357763080	Fiat
19-226781	1361278080	Fiat
19-226781	1362551080	Fiat
19-226781	1362557080	Fiat
19-226781	1362578080	Fiat
19-226781	1362579080	Fiat
19-226781	136257080	Fiat
19-226781	1369848080	Fiat
19-226781	1369851080	Fiat
19-226798	1352281080	Fiat
19-226798	1355821080	Fiat
19-226798	1355827080	Fiat
19-226798	1355829080	Fiat
19-226798	1355830080	Fiat
19-226798	1355930080	Fiat
19-226798	1356967080	Fiat
19-226798	1357401080	Fiat
19-226798	1357467080	Fiat
19-226798	1357469080	Fiat
19-226798	1362546080	Fiat
19-226798	1362547080	Fiat
19-226798	1362548080	Fiat
19-226798	1362549080	Fiat
19-226798	1362553080	Fiat
19-226798	1362554080	Fiat
19-226798	1362558080	Fiat
19-226798	1362559080	Fiat
19-226798	1362560080	Fiat
19-226798	1362554080	Fiat
19-226798	1362558080	Fiat
19-226798	1362557080	Fiat
19-226798	1368970080	Fiat
19-310206	907 320 20 00	MB
19-310206	907 320 25 00	MB
19-310206	907 320 28 00	MB
19-310206	907 320 29 00	MB
19-310206	907 320 79 01	MB
19-310206	A 907 320 20 00	MB
19-310206	A 907 320 25 00	MB
19-310206	A 907 320 28 00	MB
19-310206	A 907 320 29 00	MB
19-310206	A 907 320 79 01	MB
19-314181	907 320 43 01	MB
19-314181	A 907 320 43 01	MB
19-314198	907 320 35 00	MB
19-314198	907 326 00 00	MB
19-314198	A 907 320 35 00	MB
19-314198	A 907 326 00 00	MB
19-325491	1355825080	Fiat
19-325491	1355831080	Fiat
19-325491	1357468080	Fiat
19-325491	1357470080	Fiat
19-325491	1359217080	Fiat
19-325491	1359219080	Fiat
19-325491	1362550080	Fiat
19-325491	1362552080	Fiat
19-325491	1362559080	Fiat
19-325491	1362561080	Fiat
19-325491	1362880080	Fiat
19-325545	1352281080	Fiat
19-325545	1355821080	Fiat
19-325545	1355827080	Fiat
19-325545	1355829080	Fiat
19-325545	1355830080	Fiat
19-325545	1355930080	Fiat
19-325545	1356967080	Fiat
19-325545	1357401080	Fiat
19-325545	1357467080	Fiat
19-325545	1357469080	Fiat
19-325545	1362546080	Fiat
19-325545	1362547080	Fiat
19-325545	1362548080	Fiat
19-325545	1362549080	Fiat
19-325545	1362553080	Fiat
19-325545	1362554080	Fiat
19-325545	1362558080	Fiat
19-325545	1362559080	Fiat
19-325545	1362560080	Fiat
19-325545	1362577080	Fiat
19-325545	1368970080	Fiat
19-326986	1355822080	Fiat
19-326986	1355823080	Fiat
19-326986	1355824080	Fiat
19-326986	1355826080	Fiat
19-326986	1355828080	Fiat
19-326986	1356866080	Fiat
19-326986	1356966080	Fiat
19-326986	1357402080	Fiat
19-326986	1357763080	Fiat
19-326986	1361278080	Fiat
19-326986	1362551080	Fiat
19-326986	1362557080	Fiat
19-326986	1362578080	Fiat
19-326986	1362579080	Fiat
19-326986	1369848080	Fiat
19-326986	1369851080	Fiat
22-183415	50707000	Fiat
22-183415	50707078	Fiat
22-183415	50707700	Fiat
22-183415	50708386	Fiat
22-184238	2E0 413 023 AM	VAG
22-184238	2E0 413 023 AR	VAG
22-184238	2E3 413 023	VAG
22-184238	906 320 44 30	MB
22-184238	906 320 45 30	MB
22-184238	906 320 61 30	MB
22-184238	906 320 62 30	MB
22-184238	906 320 63 30	MB
22-184238	906 320 67 30	MB

BILSTEIN	OE	Fabricante
19-226798	1357467080	Fiat
19-226798	1357469080	Fiat
19-226798	1362546080	Fiat
19-226798	1362547080	Fiat
19-226798	1362548080	Fiat
19-226798	1362549080	Fiat
19-226798	1362553080	Fiat
19-226798	1362554080	Fiat
19-226798	1362558080	Fiat
19-226798	1362560080	Fiat
19-226798	1362577080	Fiat
19-226798	1368970080	Fiat
19-310206	907 320 20 00	MB
19-310206	907 320 25 00	MB
19-310206	907 320 28 00	MB
19-310206	907 320 29 00	MB
19-310206	907 320 79 01	MB
19-310206	A 907 320 20 00	MB
19-310206	A 907 320 25 00	MB
19-310206	A 907 320 28 00	MB
19-310206	A 907 320 29 00	MB
19-310206	A 907 320 79 01	MB
19-314181	907 320 43 01	MB
19-314181	A 907 320 43 01	MB
19-314198	907 320 35 00	MB
19-314198	907 326 00 00	MB
19-314198	A 907 320 35 00	MB
19-314198	A 907 326 00 00	MB
19-325491	1355825080	Fiat
19-325491	1355831080	Fiat
19-325491	1357468080	Fiat
19-325491	1357470080	Fiat
19-325491	1359217080	Fiat
19-325491	1359219080	Fiat
19-325491	1362550080	Fiat
19-325491	1362552080	Fiat
19-325491	1362559080	Fiat
19-325491	1362561080	Fiat
19-325491	1362880080	Fiat
19-325545	1352281080	Fiat
19-325545	1355821080	Fiat
19-325545	1355827080	Fiat
19-325545	1355829080	Fiat
19-325545	1355830080	Fiat
19-325545	1355930080	Fiat
19-325545	1356967080	Fiat
19-325545	1357401080	Fiat
19-325545	1357467080	Fiat
19-325545	1357469080	Fiat
19-325545	1362546080	Fiat
19-325545	1362547080	Fiat
19-325545	1362548080	Fiat
19-325545	1362549080	Fiat
19-325545	1362553080	Fiat
19-325545	1362554080	Fiat
19-325545	1362558080	Fiat
19-325545	1362559080	Fiat
19-325545	1362560080	Fiat
19-325545	1362577080	Fiat
19-325545	1368970080	Fiat
19-326986	1355822080	Fiat
19-326986	1355823080	Fiat
19-326986	1355824080	Fiat
19-326986	1355826080	Fiat
19-326986	1355828080	Fiat
19-326986	1356866080	Fiat
19-326986	1356966080	Fiat
19-326986	1357402080	Fiat
19-326986	1357763080	Fiat
19-326986	1361278080	Fiat
19-326986	1362551080	Fiat
19-326986	1362557080	Fiat
19-326986	1362578080	Fiat
19-326986	1362579080	Fiat
19-326986	1369848080	Fiat
19-326986	1369851080	Fiat
22-183415	50707000	Fiat
22-183415	50707078	Fiat
22-183415	50707700	Fiat
22-183415	50708386	Fiat
22-184238	2E0 413 023 AM	VAG
22-184238	2E0 413 023 AR	VAG
22-184238	2E3 413 023	VAG
22-184238	906 320 44 30	MB
22-184238	906 320 45 30	MB
22-184238	906 320 61 30	MB
22-184238	906 320 62 30	MB
22-184238	906 320 63 30	MB
22-184238	906 320 67 30	MB

LISTA COMPARATIVA



BILSTEIN	OE	Fabricante
22-184238	906 320 74 30	MB
22-184238	A 906 320 44 30	MB
22-184238	A 906 320 45 30	MB
22-184238	A 906 320 61 30	MB
22-184238	A 906 320 62 30	MB
22-184238	A 906 320 63 30	MB
22-184238	A 906 320 67 30	MB
22-184238	A 906 320 74 30	MB
22-184245	2E0 413 023 AJ	VAG
22-184245	2E0 413 023 AS	VAG
22-184245	2E3 413 023 A	VAG
22-184245	906 320 04 33	MB
22-184245	906 320 06 33	MB
22-184245	906 320 10 33	MB
22-184245	906 320 11 33	MB
22-184245	906 320 46 30	MB
22-184245	906 320 47 30	MB
22-184245	906 320 57 30	MB
22-184245	906 320 64 30	MB
22-184245	906 320 65 30	MB
22-184245	906 320 70 30	MB
22-184245	906 320 71 30	MB
22-184245	906 320 74 30	MB
22-184245	906 320 75 30	MB
22-184245	906 320 76 30	MB
22-184245	906 320 80 30	MB
22-184245	A 906 320 04 33	MB
22-184245	A 906 320 06 33	MB
22-184245	A 906 320 10 33	MB
22-184245	A 906 320 11 33	MB
22-184245	A 906 320 46 30	MB
22-184245	A 906 320 47 30	MB
22-184245	A 906 320 57 30	MB
22-184245	A 906 320 64 30	MB
22-184245	A 906 320 65 30	MB
22-184245	A 906 320 70 30	MB
22-184245	A 906 320 71 30	MB
22-184245	A 906 320 74 30	MB
22-184245	A 906 320 75 30	MB
22-184245	A 906 320 76 30	MB
22-184245	A 906 320 80 30	MB
22-196682	50707867	Fiat
22-196682	50707946	Fiat
22-196682	50708439	Fiat
22-196682	50708609	Fiat
22-196682	5202 ZK	PSA
22-196682	5202 ZL	PSA
22-196682	5208 55	PSA
22-196682	5208 L4	PSA
22-196682	5208 L5	PSA
22-285959	906 320 13 33	MB
22-285959	906 320 14 33	MB
22-310194	907 320 51 01	MB
22-310194	907 320 52 01	MB
22-310194	907 320 53 01	MB
22-310194	907 320 55 01	MB
22-310194	907 320 58 01	MB
22-310194	907 320 59 01	MB
22-310194	907 320 60 01	MB
22-310194	A 907 320 51 01	MB
22-310194	A 907 320 52 01	MB
22-310194	A 907 320 53 01	MB
22-310194	A 907 320 55 01	MB
22-310194	A 907 320 58 01	MB
22-310194	A 907 320 59 01	MB
22-310194	A 907 320 60 01	MB
22-314161	906 320 13 33	MB
22-314161	906 320 14 33	MB
22-314161	A 906 320 13 33	MB
22-314161	A 906 320 14 33	MB
22-314345	907 320 57 01	MB
22-314345	A 907 320 57 01	MB
22-325488	50707078	Fiat
22-325488	50707700	Fiat
22-325488	50708386	Fiat
22-325525	50707867	Fiat
22-325525	50707946	Fiat
22-325525	50708439	Fiat
22-325525	50708609	Fiat
22-325525	5202 ZK	PSA
22-325525	5202 ZL	PSA
22-325525	5208 55	PSA
22-325525	5208 L4	PSA
22-325525	5208 L5	PSA
22-329684	910 320 00 01	MB
22-329684	910 320 80 00	MB
22-329684	910 320 98 00	MB
22-329684	A 910 320 00 01	MB
22-329684	A910 320 80 00	MB

BILSTEIN	OE	Fabricante
22-329684	A910 320 98 00	MB
22-329691	910 320 98 00	MB
22-334329	906 320 13 33	MB
22-334329	906 320 14 33	MB
23-325500	50707078	Fiat
23-325500	50707700	Fiat
23-325500	50708386	Fiat
23-325531	50707867	Fiat
23-325531	50707946	Fiat
23-325531	50708439	Fiat
23-325531	50708609	Fiat
23-325531	5202 ZK	PSA
23-325531	5202 ZL	PSA
23-325531	5208 55	PSA
23-325531	5208 L4	PSA
23-325531	5208 L5	PSA
24-314350	907 320 43 01	MB
24-314350	A 907 320 43 01	MB
24-322393	907 320 27 00	MB
24-322393	907 320 29 01	MB
24-322393	907 320 35 00	MB
24-322393	A 907 320 35 00	MB
24-329712	910 326 30 00	MB
24-329712	A 910 326 30 00	MB
24-334341	906 320 23 31	MB
24-334341	906 326 13 00	MB
24-334341	906 326 18 00	MB
25-329445	907 320 43 01	MB
25-329445	A 907 320 43 01	MB
25-334357	906 320 23 31	MB
25-334357	906 326 13 00	MB
25-334357	906 326 18 00	MB
25-336078	1352281080	Fiat
25-336078	1355821080	Fiat
25-336078	1355827080	Fiat
25-336078	1355829080	Fiat
25-336078	1355830080	Fiat
25-336078	1355930080	Fiat
25-336078	1356967080	Fiat
25-336078	1357401080	Fiat
25-336078	1357467080	Fiat
25-336078	1357469080	Fiat
25-336078	1362546080	Fiat
25-336078	1362547080	Fiat
25-336078	1362548080	Fiat
25-336078	1362549080	Fiat
25-336078	1362553080	Fiat
25-336078	1362554080	Fiat
25-336078	1362558080	Fiat
25-336078	1362559080	Fiat
25-336078	1362560080	Fiat
25-336078	1362577080	Fiat
25-336078	1368970080	Fiat


OE	Fabricante	BILSTEIN
906 320 74 30	MB	22-184238
A 906 320 44 30	MB	22-184238
A 906 320 45 30	MB	22-184238
A 906 320 61 30	MB	22-184238
A 906 320 62 30	MB	22-184238
A 906 320 63 30	MB	22-184238
A 906 320 67 30	MB	22-184238
A 906 320 74 30	MB	22-184238
2E0 413 023 AJ	VAG	22-184245
2E0 413 023 AS	VAG	22-184245
2E3 413 023 A	VAG	22-184245
906 320 04 33	MB	22-184245
906 320 06 33	MB	22-184245
906 320 10 33	MB	22-184245
906 320 11 33	MB	22-184245
906 320 46 30	MB	22-184245
906 320 47 30	MB	22-184245
906 320 57 30	MB	22-184245
906 320 64 30	MB	22-184245
906 320 65 30	MB	22-184245
906 320 70 30	MB	22-184245
906 320 71 30	MB	22-184245
906 320 74 30	MB	22-184245
906 320 75 30	MB	22-184245
906 320 76 30	MB	22-184245
906 320 80 30	MB	22-184245
A 906 320 04 33	MB	22-184245
A 906 320 06 33	MB	22-184245
A 906 320 10 33	MB	22-184245
A 906 320 11 33	MB	22-184245
A 906 320 46 30	MB	22-184245
A 906 320 47 30	MB	22-184245
A 906 320 57 30	MB	22-184245
A 906 320 64 30	MB	22-184245
A 906 320 65 30	MB	22-184245
A 906 320 70 30	MB	22-184245
A 906 320 71 30	MB	22-184245
A 906 320 74 30	MB	22-184245
A 906 320 75 30	MB	22-184245
A 906 320 76 30	MB	22-184245
A 906 320 80 30	MB	22-184245
50707867	Fiat	22-196682
50707946	Fiat	22-196682
50708439	Fiat	22-196682
50708609	Fiat	22-196682
5202 ZK	PSA	22-196682
5202 ZL	PSA	22-196682
5208 55	PSA	22-196682
5208 L4	PSA	22-196682
5208 L5	PSA	22-196682
906 320 13 33	MB	22-285959
906 320 14 33	MB	22-285959
907 320 51 01	MB	22-310194
907 320 52 01	MB	22-310194
907 320 53 01	MB	22-310194
907 320 55 01	MB	22-310194
907 320 58 01	MB	22-310194
907 320 59 01	MB	22-310194
907 320 60 01	MB	22-310194
A 907 320 51 01	MB	22-310194
A 907 320 52 01	MB	22-310194
A 907 320 53 01	MB	22-310194
A 907 320 55 01	MB	22-310194
A 907 320 58 01	MB	22-310194
A 907 320 59 01	MB	22-310194
A 907 320 60 01	MB	22-310194
906 320 13 33	MB	22-314161
906 320 14 33	MB	22-314161
A 906 320 13 33	MB	22-314161
A 906 320 14 33	MB	22-314161
907 320 57 01	MB	22-314345
A 907 320 57 01	MB	22-314345
50707078	Fiat	22-325488
50707700	Fiat	22-325488
50708386	Fiat	22-325488
50707867	Fiat	22-325525
50707946	Fiat	22-325525
50708439	Fiat	22-325525
50708609	Fiat	22-325525
5202 ZK	PSA	22-325525
5202 ZL	PSA	22-325525
5208 55	PSA	22-325525
5208 L4	PSA	22-325525
5208 L5	PSA	22-325525
910 320 00 01	MB	22-329684
910 320 80 00	MB	22-329684
910 320 98 00	MB	22-329684
A 910 320 00 01	MB	22-329684
A910 320 80 00	MB	22-329684

OE	Fabricante	BILSTEIN
A910 320 98 00	MB	22-329684
910 320 98 00	MB	22-329691
906 320 13 33	MB	22-334329
906 320 14 33	MB	22-334329
50707078	Fiat	23-325500
50707700	Fiat	23-325500
50708386	Fiat	23-325500
50707867	Fiat	23-325531
50707946	Fiat	23-325531
50708439	Fiat	23-325531
50708609	Fiat	23-325531
5202 ZK	PSA	23-325531
5202 ZL	PSA	23-325531
5208 55	PSA	23-325531
5208 L4	PSA	23-325531
5208 L5	PSA	23-325531
907 320 43 01	MB	24-314350
A 907 320 43 01	MB	24-314350
907 320 27 00	MB	24-322393
907 320 29 01	MB	24-322393
907 320 35 00	MB	24-322393
A 907 320 35 00	MB	24-322393
910 326 30 00	MB	24-329712
A 910 326 30 00	MB	24-329712
906 320 23 31	MB	24-334341
906 326 13 00	MB	24-334341
906 326 18 00	MB	24-334341
907 320 43 01	MB	25-329445
A 907 320 43 01	MB	25-329445
906 320 23 31	MB	25-334357
906 326 13 00	MB	25-334357
906 326 18 00	MB	25-334357
1352281080	Fiat	25-336078
1355821080	Fiat	25-336078
1355827080	Fiat	25-336078
1355829080	Fiat	25-336078
1355830080	Fiat	25-336078
1355930080	Fiat	25-336078
1356967080	Fiat	25-336078
1357401080	Fiat	25-336078
1357467080	Fiat	25-336078
1357469080	Fiat	25-336078
1362546080	Fiat	25-336078
1362547080	Fiat	25-336078
1362548080	Fiat	25-336078
1362549080	Fiat	25-336078
1362553080	Fiat	25-336078
1362554080	Fiat	25-336078
1362558080	Fiat	25-336078
1362559080	Fiat	25-336078
1362560080	Fiat	25-336078
1362577080	Fiat	25-336078
1368970080	Fiat	25-336078



Aquí encontrará detalles sobre el programa BILSTEIN Camper y documentos para descargar.

camper.bilstein.com/es/



BILSTEIN

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal (Alemania)

bilstein.com