


BILSTEIN



KATALOGAUSZUG

CAMPER-STOSSDÄMPFER



INHALTSVERZEICHNIS

Legende	3
Katalogauszug	4
Vergleichsliste	76


UNSERE APPLIKATIONEN IM ÜBERBLICK.

Das aktuelle Portfolio von BILSTEIN B1-B6 Camper-Produkten bietet Ihnen Applikationen für Modelle der Marken Citroën, Fiat, Peugeot, Opel und Mercedes Sprinter Modelle.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER TEILEIDENTIFIKATION.


Nachstehend finden Sie alle für Sie relevanten Informationen für die Teileidentifikation sowie wichtige Detailhinweise für den Einbau. Bitte entnehmen Sie dem folgenden Katalogauszug, welches BILSTEIN Produkt Sie für das Fahrzeug benötigen. Nur so stellen Sie den optimalen Serienersatz für Ihre Kunden sicher.

ABMESSUNGEN



Fahrzeugtyp und Modell	Vorderachse	Hinterachse	Hinweise / OE-Nr.
FIAT DUCATO Kasten/Pritsche/Fahrgestell (250_)			
B4 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D,	22-183415 11-299370	19-183398
07/06	74-132 kW		
DampMatic / Advanced Produktprogramm	Baujahr	Motorisierung	Bestell-Nr.
		Bauart	in Vorbereitung
			Standardfahrwerk; Baumuster: Light 28 - 35 VA: Kolbenstangen Ø 25 mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung

LEGENDE





CITROËN			
CITROËN JUMPER II Kasten			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370	Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-296392 12-296408	VA: paarige Artikelnummer 12-296408; paarige Artikelnummer 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-183415	Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325488	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325525	Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-325545	Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-326986	Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen



CITROËN			
CITROËN JUMPER II Kasten			
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325500	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325531	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 50708609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370	Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-296392 12-296408	VA: paarige Artikelnummer 12-296408; paarige Artikelnummer 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-183415	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 17-18 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 50708609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325488	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-325525	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 50708609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil



CITROËN				
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell				
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-325545	Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-326986	Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325500		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	23-325531		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Factory flat frame ; nicht für Baumuster AL-KO flat frame HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080
CITROËN JUMPER II Bus				
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 150 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	11-299370		ohne Luftfederung
B 1	2.2 HDi 120 04/06 – 12/16 88 kW	11-299370		Motorcode: P22DTE; ohne Luftfederung; nicht für erhöhte Nutzlast
B 1	2.2 HDi 130, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 07/06 – / 96 – 130 kW	11-299370		ohne Luftfederung; nicht für erhöhte Nutzlast
B 1	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120 04/06 – 12/16 74 – 88 kW	12-296392 12-296408		07/06–05/14 VA: paarige Artikelnummer 12-296408; paarige Artikelnummer 12-296392
B 1	2.2 HDi 110, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 180 07/11 – 12/20 81 – 130 kW	12-296392 12-296408		10/11–05/14 VA: paarige Artikelnummer 12-296408; paarige Artikelnummer 12-296392
B 1	3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 07/06 – / 115 – 116 kW	12-296392 12-296408		→05/14 VA: paarige Artikelnummer 12-296408; paarige Artikelnummer 12-296392
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140 07/15 – 10/23 81 – 120 kW	22-183415 11-299370	19-183398	Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung



CITROËN				
CITROËN JUMPER II Bus				
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	22-196682	 19-183398	Fahrzeugtyp: Light 17-18 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 4	2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160 04/06 – 10/23 74 – 121 kW	11-299370 22-183415	 19-183398	Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: mit Schraubenfederung; KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386 HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
CITROËN JUMPY III Kasten (V_)				
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 120 4x4, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 145 4x4, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 150 4x4, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 3 AMC	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW		40-312767	HA: für OE-Nr.: 5102GP
B 4	ë-JUMPY, ë-JUMPY HYDROGEN 09/20 – / 100 kW	22-292049	 19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-291899	 19-291901	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-292049	 19-292038	mit erhöhter Bodenfreiheit
B 6	ë-JUMPY, ë-JUMPY HYDROGEN 09/20 – / 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	22-290403	 24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW		24-290418	mit erhöhter Bodenfreiheit
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm



--	--	--	--

CITROËN

CITROËN JUMPY III Kasten (V_)

ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 90, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 66 – 130 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
----	--	-----------	--

CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_)

B 1	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk	
B 4	ë-Jumpy 01/23 – 10/23100 kW	22-292049		19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	22-291899		19-291901	Standardfahrwerk
B 6	ë-Jumpy 01/23 – 10/23100 kW			24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	22-290403		24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	47-329485			kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – 04/2070 – 110 kW	47-329614			langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

CITROËN JUMPY III Bus (V_)

B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	12-307210			Standardfahrwerk
B 3 AMC	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW			40-312767	HA: für OE-Nr.: 5102GP
B 4	ë-JUMPY 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049		19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-291899		19-291901	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-292049		19-292038	mit erhöhter Bodenfreiheit
B 6	ë-JUMPY 09/20 – 10/23 100 kW			24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	22-290403		24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	47-329485			kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – 06/22 70 – 130 kW	47-329614			langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

CITROËN SPACETOURER Bus (V_)

B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	12-307210			Standardfahrwerk
B 1	2.0 BlueHDi 150 4x4 04/16 – / 110 kW	12-307210			Standardfahrwerk
B 1 AMC	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	10-309490			mit Luftfederung



CITROËN				
CITROËN SPACETOURER Bus (V_)				
B 4	ē-SPACETOURER 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	ē-SPACETOURER 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi 90 04/16 – 04/19 66 – 130 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

FIAT**FIAT DUCATO Kasten (250_)**

B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	12-228683 12-228676		VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-183415		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-196682		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung



FIAT				
FIAT DUCATO Kasten (250_)				
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325488		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325525		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-325545		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-326986		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	19-325491		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	23-325500		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	23-325531		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	25-336078		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)				
B 1	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung



FIAT			
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)			
B 1	140 Natural Power, 115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW	12-228683 12-228676	VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW	22-183415	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW	22-196682	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 17-18 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW		19-226798 Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	115 Multijet 2,0 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 05/11 74 – 130 kW		19-226781 Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325488	Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW	22-325525	Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-325545 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-326986 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,2 D, 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D 07/06 – 10/23 74 – 132 kW		19-325491 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen

FIAT ULYSSE Bus				
B 1	Multijet 180 01/22 – /	130 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	E-ULYSSE 01/22 – 10/23	100 kW	22-292049  	19-292038 
B 6	E-ULYSSE 01/22 – 10/23	100 kW		24-290418 



FIAT				
FIAT ULYSSE Bus				
B 6	Multijet 180 01/22 – / 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahnrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109

FORD**FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN)**

B 4	E-Tourneo Custom 08/24 – / 100 – 160 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue 12/23 – / 81 – 125 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue AWD 12/23 – / 100 – 125 kW		19-345338	
B 4	2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 04/24 – / 171 kW		19-345338	

FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)

B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-249346	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255569	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255576	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	19-255583	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-249346	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255569	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255576	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-257277	19-255583	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357	24-277846	HA: Lmax: 510 mm; Lmin: 330 mm; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339690	24-339704	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 136 kW	22-338075	24-338097	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: Lmin: 331 mm; Lmax: 504 mm; Länge: 552 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm

				
FORD				
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)				
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX 4WD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost 4WD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 3.7 Flex RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-339713 ⚡ ⚡	25-339727 ⚡	Fahrzeugtyp: Advanced; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-338082 ⚡ ⚡		Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Fahrzeugart: Wohnmobil
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)				
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333 ⚡	19-249346 ⚡	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333 ⚡	19-255569 ⚡	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333 ⚡	19-255576 ⚡	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249333 ⚡	19-255583 ⚡	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277 ⚡	19-249346 ⚡	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277 ⚡	19-255569 ⚡	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277 ⚡	19-255576 ⚡	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-257277 ⚡	19-255583 ⚡	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249357 ⚡ ⚡	24-277846 ⚡	HA: Lmax: 510 mm; Lmin: 330 mm; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-249357 ⚡ ⚡	24-265331 ⚡	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; Länge: 698 mm
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-339690 ⚡ ⚡	24-339704 ⚡	Ausstattung: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/2474 – 239 kW	22-339713 ⚡ ⚡	25-339727 ⚡	Ausstattung: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/2474 – 136 kW	22-338082 ⚡ ⚡		Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Fahrzeugart: Wohnmobil



				
FORD				
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)				
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	 19-249346 	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	 19-255569 	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	 19-255576 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249333	 19-255583 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277	 19-249346 	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277	 19-255569 	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277	 19-255576 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-257277	 19-255583 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333	 19-249346 	HA: Lmax: 509 mm; Lmin: 330 mm; Länge: 549 mm; für OE-Nr.: 1 911 848; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: BK31-18080-BD; für OE-Nr.: BK31-18080-JD; für OE-Nr.: FK31-18080-LA; für OE-Nr.: 1 828 698; für OE-Nr.: BK31-18080-AD; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333	 19-255569 	HA: Lmax: 594 mm; Lmin: 375 mm; für OE-Nr.: 1 828 697; für OE-Nr.: BK31-18080-CD; Länge: 634 mm
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333	 19-255576 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 408 mm; für OE-Nr.: 1 843 164; für OE-Nr.: 1 842 637; für OE-Nr.: CK41-18080-DC; für OE-Nr.: BK31-18080-UC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Verstärkte Ausführung
B 4	2.2 TDCi RWD 08/13 – / 99 kW	22-249333	 19-255583 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; für OE-Nr.: 1 843 163; für OE-Nr.: 5 272 913; für OE-Nr.: CK41-18080-AC; für OE-Nr.: CK41-18080-CC; Länge: 702 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357 	 24-277846 	HA: Lmax: 510 mm; Lmin: 330 mm; für OE-Nr.: 1 828 695; für OE-Nr.: 1 828 696; für OE-Nr.: 1 828 698
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-249357 	 24-265331 	HA: Lmax: 657 mm; Lmin: 410 mm; Länge: 698 mm
B 6	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339690 	 24-339704 	Ausstattung: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-338075 	 24-338097 	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: Lmin: 331 mm; Lmax: 504 mm; Länge: 552 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm



FORD				
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)				
B 6 DMC	3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 CNG RWD, 3.7 RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 3.2 TDCi RWD 08/13 – 06/24 74 – 239 kW	22-339713		25-339727
B 6 DMC	2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi 08/13 – 06/24 74 – 125 kW	22-338082		Ausstattung: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Fahrzeugart: Wohnmobil

FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN)

B 4	E-Transit Custom 04/24 – / 100 – 210 kW		19-345338	
B 4	2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, 2.0 EcoBlue 10/23 – / 81 – 171 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue AWD 10/23 – / 100 – 125 kW		19-345338	

FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN)

B 4	E-Transit Custom 08/24 – / 100 – 160 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 04/24 – / 81 – 171 kW		19-345338	
B 4	2.0 EcoBlue AWD 04/24 – / 100 – 125 kW		19-345338	

MAN**MAN TGE Kasten**

B 4	eTGE, 2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		Standardfahrwerk; für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022 VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 4	eTGE, 2.0 TDI AWD 03/17 – / 100 – 130 kW			19-282275 Standardfahrwerk; Bereifung für Einfachbereifung HA: ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW			19-295374 Standardfahrwerk HA: ohne Xenon-Licht
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW			19-282275 Standardfahrwerk; Bereifung für Einfachbereifung HA: ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW			19-295367 Standardfahrwerk; Bereifung für Doppelbereifung HA: ohne Xenon-Licht; Lmin: 342 mm; Lmax: 533 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	eTGE, 2.0 TDI AWD 03/17 – / 100 – 130 kW	22-283061		24-292061 Standardfahrwerk; langer Radstand VA: für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022; Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-297165 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022; Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Länge: 505 mm; Lmax: 465 mm; Lmin: 329 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; ohne Xenon-Licht
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-292061 Standardfahrwerk; langer Radstand VA: für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022; Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373		24-283076 VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373		24-292078 VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 342 mm; Lmax: 532 mm; Länge: 572 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6 DMC	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755		VA: Fahrzeugart: Wohnmobil; KolbenstangenØ 28mm

MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_)

B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V,..., 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		Standardfahrwerk; für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022 VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
-----	---	-----------	--	---



MAN			
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_)			
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-295367
B 4	2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/17 – / 103 – 130 kW		19-282275
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-283076
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-297165
B 6	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-283076
B 6	2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 07/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-292078
B 6	2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI AWD 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061	24-292061
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V..., 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,..., 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V..., 2.0 TDI AWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755	

MAN TGE Bus			
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262	
B 4	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-282275
B 4	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW		19-295367
B 4	2.0 TDI AWD 02/17 – / 103 kW		19-282275
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-283076
B 6	2.0 TDI 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061	24-297165
B 6	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-283076
B 6	2.0 TDI RWD 02/17 – 06/24 90 – 130 kW	22-290373	24-292078
B 6	2.0 TDI AWD 02/17 – / 103 kW	22-283061	24-292061



				
MAN				
MAN TGE Bus				
B 6	2.0 TDI AWD 02/17 – / 103 – 130 kW	22-283061 		24-292061  Standardfahrwerk; langer Radstand VA: für OE-Nr.: 65.43701-0002; für OE-Nr.: 65.43701-0013; für OE-Nr.: 65.43701-0022; Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI AWD 02/17 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755 		VA: Fahrzeugart: Wohnmobil; KolbenstangenØ 28mm

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ EQV (W447)

B 4	EQV 300, EQV 250 06/20 – /	150 kW		24-276092	Standardfahrwerk HA: Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	EQV 300, EQV 250 06/20 – /	150 kW	22-276131	24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 6	EQV 300, EQV 250 06/20 – /	150 kW	22-282828	24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132

MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)

B 1	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI, 200 CDI 4-matic, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI, 250 CDI 4-matic 03/15 – /	65 – 140 kW	12-296156		Standardfahrwerk
B 4	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – /	65 – 100 kW	22-276131	24-276108	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	22-250407	24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	22-276117 22-276124	24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 6	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – /	65 – 100 kW	22-282828	24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	22-262172	24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	22-276148 22-276155	24-262187	Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Setting: 250/103
B12 PK	160 CDI, 180 CDI, 170 CDI, 200 CDI 03/15 – /	65 – 100 kW	46-334428		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	200 CDI, 220 CDI, 250 CDI, 300 CDI 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	46-334206		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	200 CDI 4-matic, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 300 CDI 4-matic 03/15 – 12/20	100 – 176 kW	46-334435		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B906)

B 1	216, 224, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19	65 – 190 kW	11-301066		
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19	65 – 190 kW	12-248599		
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19	65 – 190 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 4	216, 224, 211 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18	84 – 190 kW	22-184238 11-301066	19-171579	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	216, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 216 CDI 06/06 – 12/19	65 – 120 kW	22-184245 11-301066	19-169279	Verstärkte Ausführung ; Standardfahrwerk VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B906)					
B 4	224, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 84 – 190 kW	11-301066 22-184245 $\frac{1}{2}$	 	19-169279 $\frac{1}{2}$	Verstärkte Ausführung ; Standardfahrwerk VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI 06/06 – 12/19 65 – 110 kW	11-301066 22-184238 $\frac{1}{2}$	 	19-171579 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-232854 $\frac{1}{2}$ 11-301066	 	24-223911 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{2}$		24-355995 $\frac{1}{2}$	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	211 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/18 84 – 95 kW	11-301066 22-232854 $\frac{1}{2}$	 	24-223911 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/19 65 – 190 kW	22-334299 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906)					
B 1	224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066			
B 1	216 CDI 03/09 – 12/18 120 kW	11-301066			Motorcode: OM651
B 1	219 CDI / BlueTEC 03/09 – 12/18 140 kW	11-301066			Motorcode: OM642
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599			
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490			mit Luftfederung
B 4	216, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	11-301066 22-184238 $\frac{1}{2}$	 	19-171579 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	216, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/18 65 – 115 kW	22-184245 $\frac{1}{2}$ 11-301066	 	19-169279 $\frac{1}{2}$	Verstärkte Ausführung ; Standardfahrwerk VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	224, 209 CDI, 210 CDI, 213 CDI 06/06 – 12/16 65 – 190 kW	22-184238 $\frac{1}{2}$ 11-301066	 	19-171579 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	224, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 190 kW	11-301066 22-184245 $\frac{1}{2}$	 	19-169279 $\frac{1}{2}$	Verstärkte Ausführung ; Standardfahrwerk VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 6	216, 224, 209 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-232854 $\frac{1}{2}$ 11-301066	 	24-223911 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{2}$		24-334303 $\frac{1}{2}$	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 $\frac{1}{2}$		24-355995 $\frac{1}{2}$	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI 06/06 – 12/18 70 – 110 kW	11-301066 22-232854 $\frac{1}{2}$	 	24-223911 $\frac{1}{2}$	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)			
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066	
B 1	219 CDI / BlueTEC 03/09 – 12/18 140 kW	11-301066	Motorcode: OM642
B 1	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	
B 1 AMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	216, 224, 209 CDI, 214 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238 11-301066	19-171579
B 4	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184245 	19-169279
B 4	210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 140 kW	11-301066 22-184238 	19-171579
B 6	216, 224, 209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066 22-232854 	24-223911
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 	24-334303
B 6	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 	24-355995
B 6	210 CDI, 213 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 70 – 140 kW	22-232854 11-301066	24-223911
B 6 DMC	216, 224, 209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299 	Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906)			
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 315 CDI 06/06 – 09/20 80 – 190 kW	11-301066	
B 1	309 CDI, 310 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 316 CDI 4x4 03/09 – 09/20 65 – 120 kW	11-301066	Motorcode: OM651
B 1	318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 12/18 135 – 140 kW	11-301066	Motorcode: OM642
B 1	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	12-248599	
B 1 AMC	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	316, 324, 310 CDI, 311 CDI, 315 CDI 06/06 – 12/18 70 – 190 kW	11-301066 22-184238 	19-171579
B 4	316, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI 06/06 – 12/18 70 – 135 kW	11-301066 22-184245 	19-169279
B 4	324, 309 CDI, 311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-184245 11-301066	19-169279
B 4	309 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 02/08 – 09/20 65 – 140 kW	22-184238 11-301066	19-171579



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906)					
B 4	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-314161		19-314181	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 632 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6	316, 311 CDI, 313 CDI, 318 CDI 06/06 – 12/18 80 – 135 kW	11-301066 22-232854		24-223911	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-334282		24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW			24-167161	Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW			24-177702	Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	324, 309 CDI, 310 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-232854 11-301066		24-223911	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-285959		24-285827	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-334329		24-334341	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 09/20 65 – 190 kW	22-334299			Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 02/08 – 09/20 80 – 140 kW	22-329455		25-334357	Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906)					
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066			Standardfahrwerk
B 1	316, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599			Standardfahrwerk
B 1 AMC	316, 316 NGT, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490			mit Luftfederung
B 4	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238		19-171579	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184245		19-169279	Verstärkte Ausführung VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-314161		19-314181	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 632 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-232854		24-223911	VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282		24-334303	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906)			
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282	24-355995 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW		24-167161 Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW		24-177702 Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-334329	24-334341 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm
B 6	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-285959	24-285827 Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmax: 560 mm; Lmin: 369 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324, 309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299	Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 315 CDI 4x4, 316 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 02/08 – 12/18 80 – 140 kW	22-329455	25-334357 Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)			
B 1	316, 316 NGT, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	11-301066	Standardfahrwerk
B 1	316, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	12-248599	Standardfahrwerk



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)			
B 1 AMC	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184238 	19-171579 Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-184245 	19-169279 Verstärkte Ausführung VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-232854 	24-223911 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282 	24-334303 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)				
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334282	24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW		24-167161	Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW		24-177702	Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-285959	24-285827	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmax: 560 mm; Lmin: 369 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-334329	24-334341	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm
B 6 DMC	316, 316 LGT, 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,..., 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI, 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 06/06 – 12/18 65 – 190 kW	22-334299		Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 06/06 – 12/18 80 – 140 kW	22-329455	25-334357	Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)					
B 1	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	12-248599			Standardfahrwerk
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310194 $\frac{1}{2}$		19-310206 $\odot$	Standardfahrwerk VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 546 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 505 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-314345 $\frac{1}{2}$		19-314198 $\odot$	Schlechtwegeausführung VA: Länge: 644 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 455 mm HA: Länge: 516 mm; Lmin: 314 mm; Lmax: 475 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415 $\frac{1}{2}$		24-310420 $\times$	Standardfahrwerk; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 499 mm; Länge: 539 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-322393 $\odot$	Standardfahrwerk HA: Länge: 515 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW			24-334303 $\odot$	Fahrzeugtyp: Camper HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415 $\frac{1}{2}$		24-355995 $\odot$	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 217 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-334299 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B910)					
B 4	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677 $\times$		19-329703 $\odot$	Standardfahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm
B 4	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418 $\times$		19-349114 $\odot$	verstärktes Fahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm HA: Lmin: 321 mm; Lmax: 480 mm; Länge: 520 mm
B 6	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684 $\times$		24-329712 $\odot$	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	211 CDI, 215 CDI, 214 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691 $\times$		25-329728 $\odot$	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; ohne erhöhte Bodenfreiheit; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B910, B907)					
B 1	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	12-248599			Standardfahrwerk
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677 $\times$		19-329703 $\odot$	Standardfahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm
B 4	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418 $\times$		19-349114 $\odot$	verstärktes Fahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm HA: Lmin: 321 mm; Lmax: 480 mm; Länge: 520 mm
B 4	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310194 $\frac{1}{2}$		19-310206 $\odot$	Standardfahrwerk VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 546 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 505 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-314345 $\frac{1}{2}$		19-314198 $\odot$	Schlechtwegeausführung VA: Länge: 644 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 455 mm HA: Länge: 516 mm; Lmin: 314 mm; Lmax: 475 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684 $\times$		24-329712 $\odot$	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329684 $\times$			Fahrzeugtyp: Camper VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415 $\frac{1}{2}$		24-310420 $\times$	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 499 mm; Länge: 539 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B910, B907)				
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW		24-322393	Standardfahrwerk HA: Länge: 515 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW		24-334303	Fahrzeugtyp: Camper HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-310415	24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691	25-329728	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; ohne erhöhte Bodenfreiheit; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6 DMC	211 CDI, 214 CDI, 215 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329691		Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	211 CDI RWD, 214 CDI RWD, 215 CDI RWD, 216 CDI RWD, 217 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-334299		Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)				
B 1	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	11-301066		Standardfahrwerk
B 1	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	12-248599		Standardfahrwerk
B 1	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	12-248599		Standardfahrwerk
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310194	19-310206	Standardfahrwerk VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 546 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 505 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-314345	19-314198	Schlechtwegeausführung VA: Länge: 644 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 455 mm HA: Länge: 516 mm; Lmin: 314 mm; Lmax: 475 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161	19-314181	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 632 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415	24-310420	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 499 mm; Länge: 539 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-232854	24-322393	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 515 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415	24-334303	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-310415	24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178	24-314350	Standardfahrwerk; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 631 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 316 CDI, 317 CDI, 319 CDI 02/18 – 12/21 84 – 140 kW	22-334299		Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455	25-329445	Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 624 mm; Lmin: 396 mm; Lmax: 584 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B907, B910)				
B 1	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	11-301066		Standardfahrwerk



MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B907, B910)				
B 1	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 314 CDI Allrad, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 316 CDI Allrad, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD, 319 CDI Allrad 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	12-248599		Standardfahrwerk
B 4	eSPRINTER 02/20 – 12/23 85 kW	22-329677		19-349114
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310194		19-310206
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-314345		19-314198
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-329677		19-329703
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-348418		19-349114
B 4	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161		19-314181
B 6	eSPRINTER 02/20 – 12/23 85 kW	22-329684		24-329712
B 6	eSPRINTER, eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/23 84 – 150 kW	22-310415		24-322393
B 6	eSPRINTER, eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/23 84 – 150 kW	22-310415		24-334303
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415		24-310420
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415		24-355995
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-329684		24-329712
B 6	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178		24-314350
B 6 DMC	eSPRINTER 02/20 – 12/23 85 kW	22-329691		25-329728
B 6 DMC	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD, 314 CDI RWD, 315 CDI RWD, 316 CDI RWD, 317 CDI RWD, 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-334299		
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI 02/18 – 12/21 84 – 125 kW	22-329691		25-329728
B 6 DMC	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455		25-329445



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910)			
B 1	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	11-301066	Standardfahrwerk
B 1	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI Allrad, 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI Allrad, 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD, 319 CDI Allrad 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	12-248599	Standardfahrwerk
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310194	19-310206 Standardfahrwerk VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 546 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 505 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-314345	19-314198 Schlechtwegeausführung VA: Länge: 644 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 455 mm HA: Länge: 516 mm; Lmin: 314 mm; Lmax: 475 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329677	19-329703 Standardfahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm
B 4	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-348418	19-349114 verstärktes Fahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm HA: Lmin: 321 mm; Lmax: 480 mm; Länge: 520 mm
B 4	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161	19-314181 Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 632 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415	24-310420 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 499 mm; Länge: 539 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW		24-322393 Standardfahrwerk HA: Länge: 515 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW		24-334303 Fahrzeugtyp: Camper HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235...), 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-310415	24-355995 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684	24-329712 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684	Fahrzeugtyp: Camper VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil



MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910)					
B 6	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178 $\frac{1}{2}$		24-314350 $\frac{0}{0}$	Standardfahrwerk; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 631 mm; Lmin: 398 mm; Lmax: 591 mm
B 6 DMC	eSPRINTER RWD, 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.235..., 319 CDI RWD 02/18 – 12/21 84 – 150 kW	22-334299 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691 $\frac{1}{2}$		25-329728 $\frac{0}{0}$	Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; ohne erhöhte Bodenfreiheit; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6 DMC	311 CDI, 314 CDI, 315 CDI, 317 CDI, 318 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	314 CDI Allrad, 316 CDI Allrad, 319 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455 $\frac{1}{2}$		25-329445 $\frac{0}{0}$	Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 624 mm; Lmin: 396 mm; Lmax: 584 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)					
B 4	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-314161 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm
B 6	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-314178 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2500 4-matic 01/19 – 12/22 140 – 155 kW	22-329455 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B907, B910)					
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-329677 $\frac{1}{2}$		19-329703 $\frac{0}{0}$	Standardfahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI 02/18 – 12/21 84 – 110 kW	22-348418 $\frac{1}{2}$		19-349114 $\frac{0}{0}$	verstärktes Fahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm HA: Lmin: 321 mm; Lmax: 480 mm; Länge: 520 mm
B 4	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad, 2500 Allrad 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-314161 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm
B 6	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad, 2500 Allrad 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-314178 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad, 2500 Allrad 01/19 – 12/21 105 – 155 kW	22-329455 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910)					
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329677 $\frac{1}{2}$		19-329703 $\frac{0}{0}$	Standardfahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm
B 4	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-348418 $\frac{1}{2}$		19-349114 $\frac{0}{0}$	verstärktes Fahrwerk VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; KolbenstangenØ 28mm HA: Lmin: 321 mm; Lmax: 480 mm; Länge: 520 mm
B 4	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314161 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm
B 6	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684 $\frac{1}{2}$		24-329712 $\frac{0}{0}$	Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm HA: Lmin: 323 mm; Lmax: 485 mm; Länge: 522 mm; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329684 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-314178 $\frac{1}{2}$			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 417 CDI, 418 CDI 02/18 – 12/21 84 – 130 kW	22-329691 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Lmin: 467 mm; Lmax: 671 mm; Länge: 700 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	414 CDI Allrad, 416 CDI Allrad, 419 CDI Allrad 01/19 – 12/21 105 – 140 kW	22-329455 $\frac{1}{2}$			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil

					
MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B907)					
B 4	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314161 		Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm	
B 6	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314178 		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil	
B 6 DMC	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-329455 		Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B907)					
B 4	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314161 		Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm	
B 6	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-314178 		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil	
B 6 DMC	516 CDI Allrad, 519 CDI Allrad, 3500XD Allrad 01/19 – 12/21 120 – 155 kW	22-329455 		Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil	
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)					
B 1	V 200 CDI / d, V 200 CDI / d 4-matic, V 220 CDI / d, V 220 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d, V 250 BlueTEC / d 4-matic 03/14 – / 100 – 140 kW	12-296156		Standardfahrwerk	
B 4	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 		24-276092 	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 		24-276108 	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 4	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 300 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117  22-276124 	 	24-276092 	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124 paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 6	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 		24-262187 	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 		24-276870 	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 300 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-276148  22-276155 	 	24-262187 	Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Setting: 250/103
B12 PK	V 250, V 300, V 220 CDI / d, V 250 CDI / d, V 300 CDI / d, V 200 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 12/20 100 – 176 kW	46-334206			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	V 220 CDI / d 4-matic, V 250 CDI / d 4-matic, V 200 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d 4-matic 12/14 – / 100 – 140 kW	46-334435			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)					
B 1	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	11-270898 			Standardfahrwerk
B 1	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	12-263608			
B 1	3.2, 3.5, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 3.0 09/03 – / 80 – 190 kW	12-296156			ab FG-Nr.: 3603472→
B 1	CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 07/10 – / 70 – 120 kW	12-296156			Standardfahrwerk
B 1 AMC	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW	10-261316			mit Luftfederung; Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten



				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)				
B 3	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW		38-263576	Standardfahrwerk
B 3	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – / 110 – 190 kW	37-265168		Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471
B 3 AMC	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 09/03 – 07/07 70 – 190 kW		40-275635	mit Niveauregulierung; mit Luftfederung
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	22-266804 	 24-277310 	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung; für OE-Nr.: 639 326 21 00; für OE-Nr.: A 639 326 21 00; Durchmesser der Befestigungspunkte 40 mm
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW	22-266804 	 24-277303 	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 46mm; mit Luftfederung
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-223951 	 24-277310 	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: ohne Luftfederung; für OE-Nr.: 639 326 21 00; für OE-Nr.: A 639 326 21 00; Durchmesser der Befestigungspunkte 40 mm
B 4	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-223951 	 24-277303 	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 46mm; mit Luftfederung
B 4	CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 07/05 – / 80 – 120 kW	22-276704 	 24-277211 	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10; ohne Luftfederung
B 4	CDI 2.2 4-matic, CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 07/05 – / 80 – 120 kW	22-264091 	 24-274203 	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→; ohne Luftfederung
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW		24-276399 	ohne Luftfederung; Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 190 kW		24-276412 	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10; mit Luftfederung
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-276421 	 24-276399 	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: ohne Luftfederung
B 6	3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	22-276421 	 24-276412 	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: mit Luftfederung
B12 PK	3.5, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	46-332608		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; 09/10→; ohne Niveauregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1700 kg
B12 PK	3.5, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – / 70 – 190 kW	46-334190		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; 09/10→; mit Niveauregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 1550 kg
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639)				
B 1	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	11-270898 		Standardfahrwerk
B 1	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	12-263608		
B 1	126, 109 CDI 4x4, 109 CDI, 111 CDI 4x4, 111 CDI, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 120 CDI 09/03 – 02/15 70 – 190 kW	12-296156		ab FG-Nr.: 3603472→
B 1	110 CDI, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 122 CDI 09/10 – 08/14 70 – 165 kW	12-296156		Standardfahrwerk
B 1 AMC	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	10-261316		mit Luftfederung; Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten
B 3	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	37-265168	38-263576	Standardfahrwerk

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639)			
B 3 AMC	E-CELL, 119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 60 – 190 kW		40-275635 mit Niveauregulierung; mit Luftfederung
B 4	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-266804	24-277310 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung; für OE-Nr.: 639 326 21 00; für OE-Nr.: A 639 326 21 00; Durchmesser der Befestigungspunkte 40 mm
B 4	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-266804	24-277303 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 46mm; mit Luftfederung
B 4	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-223951	24-277310 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: ohne Luftfederung; für OE-Nr.: 639 326 21 00; für OE-Nr.: A 639 326 21 00; Durchmesser der Befestigungspunkte 40 mm
B 4	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-223951	24-277303 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 46mm; mit Luftfederung
B 4	109 CDI 4x4 09/07 – 08/14 70 kW	22-276704	24-277211 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10; ohne Luftfederung
B 4	109 CDI 4x4, 111 CDI 4x4, 113 CDI 4x4, 115 CDI 4x4, 116 CDI 4x4 09/07 – 08/14 70 – 120 kW	22-264091	24-274203 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→; ohne Luftfederung
B 4	111 CDI 4x4 09/07 – 08/14 80 kW	22-276704	24-277211 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10; ohne Luftfederung
B 4	115 CDI 4x4 09/07 – 08/14 110 kW	22-276704	24-277211 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10; ohne Luftfederung
B 6	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW		24-276399 ohne Luftfederung; Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10
B 6	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW		24-276412 mit Luftfederung; Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10
B 6	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-276421	24-276399 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: ohne Luftfederung
B 6	119, 122, 126, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI 09/03 – 02/15 65 – 190 kW	22-276421	24-276412 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 3603472→; 09/10→ HA: mit Luftfederung
B12 PK	126, 110 CDI, 113 CDI, 116 CDI, 122 CDI 09/07 – 08/14 70 – 190 kW	46-332608	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; 09/10→; ohne Niveauregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1700 kg
B12 PK	126, 110 CDI, 113 CDI, 116 CDI, 122 CDI 09/07 – 08/14 70 – 190 kW	46-334190	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; 09/10→; mit Niveauregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 1550 kg
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447)			
B 1	eVITO 03/19 – / 85 kW	12-296156	Standardfahrwerk
B 1	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 114 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI / BlueTEC 4x4, 119 CDI 10/14 – / 65 – 140 kW	12-296156	Standardfahrwerk
B 4	eVITO 03/19 – / 85 kW	22-276131	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 4	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-250407	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131	24-276108 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124	24-276108 VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: verstärktes Fahrwerk; Setting: 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276117 22-276124	24-276092 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447)			
B 6	eVITO 03/19 – / 85 kW	22-282828 	24-276870 verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-262172 	24-262187 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	2.0, 110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 155 kW	22-262172 	24-276870 verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 	24-262187 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 	24-276870 verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	22-276148 22-276155 	24-262187 VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Standardfahrwerk; Setting: 250/103
B 6	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI 4x4 04/20 – / 100 – 140 kW	22-276148 22-276155 	24-262187 Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Setting: 250/103
B12 PK	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC, 119 CDI 10/14 – / 75 – 140 kW	46-334206	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	114 CDI 4x4, 116 CDI 4x4, 119 CDI / BlueTEC 4x4, 119 CDI 4x4 07/15 – / 100 – 140 kW	46-334435	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)			
B 1	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	12-296156	Standardfahrwerk
B 1	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 10/14 – / 65 – 140 kW	12-296156	Standardfahrwerk
B 4	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-276131 	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 4	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-250407 	24-276092 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 	24-276092 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 	24-276108 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276117 22-276124 	24-276108 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276117 22-276124 	24-276092 Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)			
B 6	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-282828 24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	eVITO 04/19 – / 85 – 150 kW	22-282828 24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	22-262172 24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	22-276148 22-276155	Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Setting: 250/103
B12 PK	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 114 CDI, 116 CDI / 116 BlueTEC, 116 CDI, 119, 119 Flex, 119 CDI / 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 100 – 176 kW	46-334206	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	109 CDI / 109 BlueTEC, 110 CDI, 111 CDI / 111 BlueTEC, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI 4-matic, 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI 4-matic, 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 12/14 – / 100 – 176 kW	46-334435	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)			
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276092	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-276131 24-276108	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-250407 24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-250407 24-276092	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 4	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 701; Fahrzeugtyp: 703; Setting: 202/086
B 4	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276117 22-276124	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; paarige Artikelnummer 22-276124; paarige Artikelnummer 22-276117 HA: Fahrzeugtyp: 705; Setting: 149/063; für SA Code CF8
B 6	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	22-282828 24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-262172 24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 119 CDI, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	22-262172 24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B 6	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	22-276148 22-276155	Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-276155; paarige Artikelnummer 22-276148 HA: Setting: 250/103
B12 PK	109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 114 CDI 10/14 – / 65 – 100 kW	46-334428	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg



MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)			
B12 PK	110 CDI, 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC, 124 CDI 10/14 – 12/20 75 – 176 kW	46-334206	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	114 CDI 4-matic, 116 CDI 4-matic, 119 BlueTEC 4-matic, 119 CDI 4-matic, 124 CDI 4-matic 07/15 – 12/20 100 – 176 kW	46-334435	siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg

MERCEDES-BENZ (FJDA)**MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO (W448)**

B 4	2.0, MHEV 09/16 – / 155 – 170 kW	22-250407		24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 6	2.0 09/16 – / 155 kW	22-262172		24-262187	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 250/103
B 6	2.0, MHEV 09/16 – / 155 – 170 kW	22-262172		24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132

MERCEDES-BENZ (FJDA) V-CLASS (W448)

B 4	V 260 / V 260 L, V 300 / V 300 L Mild Hybrid 03/16 – / 155 – 170 kW	22-250407		24-276108	Standardfahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 202/086
B 6	V 260 / V 260 L, V 300 / V 300 L Mild Hybrid 03/16 – / 155 – 170 kW	22-262172		24-276870	verstärktes Fahrwerk VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Setting: 274/132
B12 PK	V 260 / V 260 L 03/16 – / 155 kW	46-334206			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg
B12 PK	V 260 / V 260 L 03/16 – / 155 kW	46-334206			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 25-30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1750 kg

MERCEDES-BENZ (FJDA) SPRINTER (B906)

B 1	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066			
B 1	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	12-248599			
B 1 AMC	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	10-309490			mit Luftfederung
B 4	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066 22-184238		19-171579	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	11-301066 22-184245		19-169279	Verstärkte Ausführung ; Standardfahrwerk VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-232854 11-301066		24-223911	Standardfahrwerk VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-334303	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334282		24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW			24-167161	Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW			24-177702	Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm

			
--	---	---	---

MERCEDES-BENZ (FJDA)

MERCEDES-BENZ (FJDA) SPRINTER (B906)

B 6 DMC	2.1 311 CDI 11/11 – / 110 kW	22-334299 			Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
------------	------------------------------------	---	---	--	--

NISSAN

NISSAN INTERSTAR Kasten (X62B)

B 4	dCi 110, dCi 135, dCi 150, dCi 180 11/21 – / 81 – 132 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk
B 4	dCi 130 RWD, dCi 145 RWD, dCi 165 RWD 11/21 – / 96 – 120 kW			19-232553 	Standardfahrwerk

NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X62B)

B 4	dCi 130 RWD, dCi 145 RWD, dCi 165 RWD 11/21 – / 96 – 120 kW			19-232553 	Standardfahrwerk
B 4	dCi 145, dCi 165 11/21 – / 107 – 120 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk

NISSAN NV400 Kasten (X62, X62B)

B 1	dCi 100, dCi 125, dCi 125 RWD, dCi 145, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 74 – 107 kW	12-263615			
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 130, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 165, dCi 170, dCi 180 11/11 – 09/16 74 – 132 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk
B 4	dCi 125 RWD, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 92 – 107 kW			19-232553 	Standardfahrwerk

NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)

B 1	dCi 100, dCi 125, dCi 125 RWD, dCi 145, dCi 145 RWD 11/11 – 09/16 74 – 107 kW	12-263615			
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 130, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 165, dCi 170, dCi 180 11/11 – 09/16 74 – 132 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk
B 4	dCi 125 RWD, dCi 130 RWD, dCi 135 RWD, dCi 145 RWD, dCi 150 RWD, dCi 165 RWD 11/11 – 09/16 92 – 120 kW			19-232553 	Standardfahrwerk

NISSAN NV400 Bus (X62, X62B)

B 1	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 160, dCi 170 11/11 – 09/16 74 – 125 kW	12-263615			
B 1 AMC	dCi 100 11/11 – 09/16 74 kW		10-309490		mit Luftfederung
B 4	dCi 100, dCi 110, dCi 125, dCi 135, dCi 145, dCi 150, dCi 160, dCi 170 11/11 – 09/16 74 – 125 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk

OPEL

OPEL MOVANO B Kasten (X62)

B 1	2.3 CDTi FWD, 2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 132 kW	12-263615			
B 1 AMC	2.3 CDTi FWD, 2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 132 kW		10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 120 kW			19-232553 	Standardfahrwerk

OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)

B 1	2.3 CDTi FWD, 2.3 CDTi RWD 05/10 – / 92 – 107 kW	12-263615			
B 1 AMC	2.3 CDTi FWD, 2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 132 kW		10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTi FWD 05/10 – / 74 – 132 kW	22-232526 		19-232546 	Standardfahrwerk



OPEL				
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)				
B 4	2.3 CDTi RWD 05/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	Standardfahrwerk
OPEL MOVANO B Bus (X62)				
B 1 AMC	2.3 CDTi FWD 12/10 – / 74 – 132 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTi FWD 12/10 – / 74 – 132 kW	22-232526		19-232546
OPEL MOVANO C Kasten (U9)				
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	12-228683 12-228676		VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-183415		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-196682		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325488		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325525		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325545	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-326986	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen



OPEL				
OPEL MOVANO C Kasten (U9)				
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325500		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325531		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; nicht für Baumuster AL-KO flat frame; Fahrzeugtyp: Factory flat frame HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080
OPEL MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9)				
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	12-228683 12-228676	 	VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-183415		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-196682		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325488		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	22-325525		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325545	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-326986	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen



OPEL				
OPEL MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9)				
B 6	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325500		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW	23-325531		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180 12/21 – 10/23 88 – 132 kW		25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Factory flat frame ; nicht für Baumuster AL-KO flat frame HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080

OPEL VIVARO C Kasten (K0)

B 1	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN, 1.5, 2.0 03/19 – 09/24 75 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 1	1.5 Allrad, 2.0 Allrad 03/19 – / 88 – 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	VIVARO-E, VIVARO-E HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW		47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW		47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

OPEL VIVARO C Plattform Cabin (K0)

B 1	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk
B 4	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW		47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	2.0 03/19 – / 90 – 110 kW		47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

OPEL VIVARO C Bus (K0)

B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk



OPEL				
OPEL VIVARO C Bus (K0)				
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0)				
B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 1	2.0 4x4 03/19 – / 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	E LIFE 09/20 – / 100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	E LIFE 09/20 – / 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
B12 PK	2.0 03/19 – / 90 – 130 kW	46-340481		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Achslast bis: 1500 kg VA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm
ES	1.5 03/19 – / 75 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 03/19 – / 75 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

PEUGEOT**PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell**

B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	12-228683 12-228676		VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-183415	19-183398	Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-196682	19-183398	Fahrzeugtyp: Light 17-18 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 50708609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung



PEUGEOT			
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell			
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-226798
			Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-226781
			Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325488	
			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325525	
			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325545
			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-326986
			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325491
			Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325500	
			Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325531	
			Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		25-336078
			Fahrzeugtyp: Factory flat frame ; nicht für Baumuster AL-KO flat frame; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080



PEUGEOT			
PEUGEOT BOXER Bus			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	11-299370	ohne Luftfederung
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	12-228683 12-228676	VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 81 – 121 kW	11-299370 22-183415	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: mit Schraubenfederung; KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386 HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW	22-196682	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 17-18 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-226798 Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 10/23 74 – 130 kW		19-226781 Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 4	2.2 BlueHDi 140, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/20 74 – 130 kW	22-183415 11-299370	19-183398 Fahrzeugtyp: Light 11-15 Q; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
PEUGEOT BOXER Kasten			
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	11-299370	Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	12-228683 12-228676	VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-183415	Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-196682	Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm



PEUGEOT				
PEUGEOT BOXER Kasten				
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325488		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	22-325525		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325545	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-326986	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325500		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	23-325531		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil



PEUGEOT			
PEUGEOT BOXER Kasten			
B 6 DMC	2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 04/06 – 12/23 74 – 130 kW	25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080

PEUGEOT EXPERT Kasten (V_)			
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 1	2.0 BlueHDi 120 4x4, 2.0 BlueHDi 150 4x4 04/16 – / 90 – 110 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	E-EXPERT, E-EXPERT HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW	22-292049	19-292038
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-291899	19-291901
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW		19-303857 verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	E-EXPERT, E-EXPERT HYDROGEN 09/20 – 09/24 100 kW		24-290418
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-290403	24-290418 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_)			
B 1	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049	19-292038
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-291899	19-291901
B 4	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-292049	19-292038 mit erhöhter Bodenfreiheit
B 6	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW		24-290418
B 6	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	22-290403	24-290418 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 09/16 – / 70 – 110 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm



PEUGEOT					
PEUGEOT EXPERT Bus (V_)					
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk	
B 4	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049		19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-291899		19-291901	Standardfahrwerk
B 4	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW			19-303857	verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	E-EXPERT 09/20 – 10/23 100 kW			24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-290403		24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329485			kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	47-329614			langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_)					
B 1	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	12-307210			Standardfahrwerk
B 1	2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 04/16 – / 110 kW	12-307210			Standardfahrwerk
B 4	E-TRAVELLER 09/20 – 10/23 100 kW	22-292049		19-292038	Standardfahrwerk
B 6	E-TRAVELLER 09/20 – 10/23 100 kW			24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 BlueHDi 115, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 145, 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150, 2.0 BlueHDi 180 04/16 – / 70 – 130 kW	22-290403		24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	47-329485			kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 BlueHDi 100 06/18 – / 75 kW	47-329614			langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
RENAULT					
RENAULT MASTER III Kasten (FV)					
B 1	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,..., 2.3 dCi 125 RWD, 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 130 RWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,..., 2.3 dCi 145 RWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 165 RWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	12-263615			
B 4	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	22-232526		19-232546	Standardfahrwerk



--	--	--	--

RENAULT**RENAULT MASTER III Kasten (FV)**

B 4	2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 125 RWD, 2.3 dCi 130 RWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 RWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 RWD 02/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	Standardfahrwerk
-----	--	--	-----------	------------------

RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)

B 1	2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EVOB, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,..., 2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (EVOC, EVOD, EVOJ, HVOC, HVOD, HV0H,..., 2.3 dCi 125 RWD (HVOC, HVOD, UVOC, UVOD, UV0H, UV0J,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,..., 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EVOF, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,..., 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 FWD (EVOF, EVOU, EV11, EV12, HV0F, HV0U,..., 2.3 dCi 165 RWD (HV0F, HV0U, HV10, HV12, UV0F, UV0U,..., 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	12-263615		
-----	--	-----------	--	--

B 4	2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EVOB, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,..., 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD (EVOC, EVOD, EVOJ, HVOC, HVOD, HV0H,..., 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EVOF, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,..., 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD (EVOF, EVOU, EV11, EV12, HV0F, HV0U,..., 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/10 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
-----	--	-----------	-----------	------------------

B 4	2.3 dCi 100 RWD, 2.3 dCi 125 RWD (HVOC, HVOD, UVOC, UVOD, UV0H, UV0J,..., 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,..., 2.3 dCi 135 RWD, 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,..., 2.3 dCi 150 RWD, 2.3 dCi 165 RWD (HV0F, HV0U, HV10, HV12, UV0F, UV0U,..., 02/10 – / 74 – 120 kW		19-232553	Standardfahrwerk
-----	---	--	-----------	------------------

RENAULT MASTER III Bus (JV)

B 1	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/11 – / 74 – 132 kW	12-263615		
B 4	2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 135 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi 180 FWD 02/11 – / 74 – 132 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk

TOYOTA**TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_)**

B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 90 – 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	Electric 09/20 – 12/23 100 kW		19-303857	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Electric HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901	Standardfahrwerk
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857	mit erhöhter Bodenfreiheit ; verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	Electric 09/20 – 12/23 100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm



TOYOTA			
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_)			
B 1	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 90 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	Electric 04/21 – 12/23 100 kW		19-303857
B 4	1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – / 70 – 110 kW		19-291901
B 4	1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – / 70 – 110 kW		19-303857 mit erhöhter Bodenfreiheit ; verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	Electric 04/21 – 12/23 100 kW		24-290418
B 6	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	22-290403	24-290418 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – / 70 – 110 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_)			
B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 106 – 110 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		19-303857
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857 mit erhöhter Bodenfreiheit ; verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		24-290418
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_)			
B 1	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 1	2.0 D4d 4x4 04/18 – / 106 – 110 kW	12-307210	Standardfahrwerk
B 4	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		19-303857
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-291901
B 4	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d, 2.0 D4d 4x4 02/16 – 04/20 70 – 130 kW		19-303857 mit erhöhter Bodenfreiheit ; verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 98 317 610 80
B 6	Electric 01/21 – 12/23 100 kW		24-290418
B 6	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 130 kW	22-290403	24-290418 Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 110 kW	47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5 D4d, 1.6 D4d, 2.0 D4d 02/16 – 04/20 70 – 110 kW	47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

				
VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 – 132 kW	12-263615	
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 – 132 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI RWD 05/10 – /	74 – 120 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 – 132 kW	22-232526  	19-232546 
B 4	2.3 CDTI RWD 05/10 – /	74 – 120 kW		19-232553 

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 05/14 – /	81 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	92 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 10/16 – /	96 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 05/14 – /	100 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	107 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 08/19 – /	110 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 10/16 – /	120 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 11/16 – /	125 kW	12-263615	
B 1	2.3 CDTI FWD 08/19 – /	132 kW	12-263615	
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI RWD 05/10 – /	74 – 120 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/14 – /	81 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	92 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 10/16 – /	96 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/14 – /	100 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	107 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 08/19 – /	110 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 10/16 – /	120 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 11/16 – /	125 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 08/19 – /	132 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	74 kW	22-232526  	19-232546 
B 4	2.3 CDTI RWD 05/10 – /	74 – 120 kW		19-232553 
B 4	2.3 CDTI FWD 05/14 – /	81 kW	22-232526  	19-232546 
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – /	92 kW	22-232526  	19-232546 
B 4	2.3 CDTI FWD 10/16 – /	96 kW	22-232526  	19-232546 



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)				
B 4	2.3 CDTI FWD 05/14 – / 100 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 107 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 110 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTI FWD 10/16 – / 120 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTI FWD 11/16 – / 125 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
B 4	2.3 CDTI FWD 08/19 – / 132 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62)				
B 1	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	12-263615		
B 1 AMC	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.3 CDTI FWD 05/10 – / 74 – 125 kW	22-232526	19-232546	Standardfahrwerk
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9)				
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	12-228683 12-228676		VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-183415		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-196682		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-325488		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	22-325525		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-325545	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) VAN (U9)				
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-326986	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	23-325500		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW	23-325531		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 88 – 121 kW		25-336078	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; nicht für Baumuster AL-KO flat frame; Fahrzeugtyp: Factory flat frame HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9)				
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	11-299370		Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: mit Schraubenfederung
B 1	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	12-228683 12-228676		VA: paarige Artikelnummer 12-228676; paarige Artikelnummer 12-228683
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	22-183415		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Light 28-35 VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	22-196682		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-183398	Standardfahrwerk HA: Lmin: 282 mm; Lmax: 417 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-226798	Standardfahrwerk HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080
B 4	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-226781	Standardfahrwerk HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	22-325488		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 776 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	22-325525		Fahrzeugtyp: Heavy 35-40; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil



VAUXHALL				
VAUXHALL MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9)				
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-325545	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1352281080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355930080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1368970080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1355830080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-326986	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 476 mm; Länge: 522 mm; für OE-Nr.: 1355822080; für OE-Nr.: 1355823080; für OE-Nr.: 1355824080; für OE-Nr.: 1355826080; für OE-Nr.: 1355828080; für OE-Nr.: 1356866080; für OE-Nr.: 1356966080; für OE-Nr.: 1357402080; für OE-Nr.: 1357763080; für OE-Nr.: 1361278080; für OE-Nr.: 1362551080; für OE-Nr.: 1362557080; für OE-Nr.: 1362578080; für OE-Nr.: 1362579080; für OE-Nr.: 1369848080; für OE-Nr.: 1369851080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		19-325491	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper HA: Lmax: 418 mm; Lmin: 283 mm; Länge: 463 mm; für OE-Nr.: 1355825080; für OE-Nr.: 1355831080; für OE-Nr.: 1357468080; für OE-Nr.: 1357470080; für OE-Nr.: 1359217080; für OE-Nr.: 1359219080; für OE-Nr.: 1362550080; für OE-Nr.: 1362552080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362561080; für OE-Nr.: 1362880080; mit Blattfederung; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	23-325500		Fahrzeugtyp: Light 28-35; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: KolbenstangenØ 25mm; Lmin: 501 mm; Lmax: 687 mm; für OE-Nr.: 50707078; für OE-Nr.: 50707000; für OE-Nr.: 50708386; mit Schraubenfederung; Länge: 777 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW	23-325531		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced; Fahrzeugtyp: Heavy 35-40 VA: KolbenstangenØ 28mm; Lmin: 495 mm; Lmax: 662 mm; für OE-Nr.: 50707867; für OE-Nr.: 50707946; für OE-Nr.: 50708439; für OE-Nr.: 507086609; mit Schraubenfederung; Länge: 751 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.2 D 12/21 – 10/23 103 – 121 kW		25-336078	Fahrzeugtyp: Factory flat frame ; nicht für Baumuster AL-KO flat frame; Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced HA: Lmin: 293 mm; Lmax: 439 mm; Länge: 485 mm; für OE-Nr.: 1368970080; für OE-Nr.: 1362577080; für OE-Nr.: 1362560080; für OE-Nr.: 1362559080; für OE-Nr.: 1362558080; für OE-Nr.: 1362554080; für OE-Nr.: 1362553080; für OE-Nr.: 1362549080; für OE-Nr.: 1362548080; für OE-Nr.: 1362547080; für OE-Nr.: 1362546080; für OE-Nr.: 1357469080; für OE-Nr.: 1357467080; für OE-Nr.: 1357401080; für OE-Nr.: 1356967080; für OE-Nr.: 1355830080; für OE-Nr.: 1355829080; für OE-Nr.: 1355827080; für OE-Nr.: 1355821080; für OE-Nr.: 1352281080; mit Blattfederung; für OE-Nr.: 1355930080; Fahrzeugart: Wohnmobil; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Flachrahmen; Fahrzeugausstattung 2 mit Werks-Leiterrahmen; Fahrzeugausstattung 2 ohne Alko-Tiefrahmen; für OE-Nr.: 1362557080

VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0)

B 1	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 1	1.5 4x4, 2.0 4x4 03/19 – / 88 – 110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW	22-292049		19-292038
B 4	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-291899		19-291901
B 6	VIVARO-E 09/20 – 03/24 100 kW			24-290418
B 6	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW	22-290403		24-290418
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW		47-329485	kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5, 2.0 03/19 – / 75 – 130 kW		47-329614	langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0)

B 1	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	VIVARO-E 04/23 – 03/24 100 kW	22-292049		19-292038
B 4	2.0 03/19 – / 90 – 106 kW	22-291899		19-291901

--	--	--	--

VAUXHALL

VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0)

B 6	VIVARO-E 04/23 – 03/24	100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	2.0 03/19 – /	90 – 106 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	2.0 03/19 – /	90 – 106 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	2.0 03/19 – /	90 – 106 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0)

B 1	1.5, 2.0 03/19 – /	75 – 130 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 1	2.0 4x4 03/19 – /	110 kW	12-307210		Standardfahrwerk
B 4	E LIFE 09/20 – 07/24	100 kW	22-292049	19-292038	Standardfahrwerk
B 4	1.5, 2.0 03/19 – /	75 – 130 kW	22-291899	19-291901	Standardfahrwerk
B 6	E LIFE 09/20 – 07/24	100 kW		24-290418	Standardfahrwerk
B 6	1.5, 2.0 03/19 – /	75 – 130 kW	22-290403	24-290418	Standardfahrwerk VA: für OE-Nr.: 98 215 968 80; für OE-Nr.: 98 215 967 80; für OE-Nr.: SU 001-A7109
ES	1.5, 2.0 03/19 – /	75 – 130 kW	47-329485		kurzer Radstand; mittlerer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm
ES	1.5, 2.0 03/19 – /	75 – 130 kW	47-329614		langer Radstand; ohne TÜV-Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 40-70 mm

VW

VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ)

B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	22-232342	19-326665	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Lmax: 548 mm HA: Frontantrieb; mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 4	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – /	90 kW	22-232342	19-326672	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Lmax: 548 mm HA: Allrad
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	22-323743	24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	35-229872	24-323727	Sportfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; für PR-Nr.: G02; für PR-Nr.: G06; für PR-Nr.: G25; für PR-Nr.: G28; für PR-Nr.: G29; für PR-Nr.: G32; Lmax: 548 mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – /	90 kW	22-323743	24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B12 PK	2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – /	55 – 90 kW	46-339263		siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1170 kg HA: Achslast bis: 1140 kg
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	47-323704		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm VA: Achslast bis: 1240 kg HA: Achslast bis: 1385 kg
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – /	90 kW	47-323704		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 35-55 mm VA: Achslast bis: 1240 kg HA: Achslast bis: 1385 kg

VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)

B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	22-232342	19-326665	VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Lmax: 548 mm HA: Frontantrieb; mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24	55 – 90 kW	22-323743	24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A



VW					
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)					
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	35-229872		24-323727	Sportfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; für PR-Nr.: G02; für PR-Nr.: G06; für PR-Nr.: G25; für PR-Nr.: G28; für PR-Nr.: G29; für PR-Nr.: G32; Lmax: 548 mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-323743		24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B12 PK	2.0 TDi BMT 09/20 – / 55 – 90 kW	46-339263			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1170 kg HA: Achslast bis: 1140 kg
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	47-323704			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm VA: Achslast bis: 1240 kg HA: Achslast bis: 1385 kg
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	47-323704			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 35-55 mm VA: Achslast bis: 1220 kg HA: Achslast bis: 1330 kg
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH)					
B 4	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-232342		19-326665	VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Lmax: 548 mm HA: Frontantrieb; mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 4	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-232342		19-326672	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Lmax: 548 mm HA: Allrad
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	22-323743		24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	35-229872		24-323727	Sportfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; für PR-Nr.: G02; für PR-Nr.: G06; für PR-Nr.: G25; für PR-Nr.: G28; für PR-Nr.: G29; für PR-Nr.: G32; Lmax: 548 mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B 6	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	22-323743		24-323727	Standardfahrwerk VA: Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm HA: mit Starrachse; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031; nicht für OE-Nr.: 5R3 513 031 A
B12 PK	2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – / 55 – 90 kW	46-339263			siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 55mm; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1170 kg HA: Achslast bis: 1140 kg
ES	1.5 TSi EVO, 1.6 SRE, 2.0 TDi BMT, 2.0 TDi 09/20 – 11/24 55 – 90 kW	47-323704			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm VA: Achslast bis: 1240 kg HA: Achslast bis: 1385 kg
ES	2.0 TDi BMT 4motion 03/21 – / 90 kW	47-323704			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 35-55 mm VA: Achslast bis: 1240 kg HA: Achslast bis: 1385 kg
VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)					
B 4	2.5, 2.8 VR6, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 TDi 07/94 – 04/03 50 – 150 kW	19-028514		19-028521	Standardfahrwerk HA: bis Nutzlast: 1000 kg
B 6	2.5, 2.8 VR6, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 TDi 07/94 – 04/03 50 – 150 kW	24-019118		24-214230	Standardfahrwerk
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)					
B 1	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	12-224371			
B 1 AMC	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	10-309490			mit Luftfederung
B 4	2.0 TSi, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion 05/07 – 08/15 62 – 128 kW	22-140098 11-268253	 	19-264431	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-193032		19-264431	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ
B 4	2.0 TSi, 2.0 TSi 4motion, 1.9 TDi, 2.0 TDi, 2.0 TDi 4motion, 2.5 TDi 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 63 – 150 kW	11-268253 22-140098	 	19-264431	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML



				
VW				
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)				
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-142429 	 24-109116 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-197320 	 24-109116 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-346087 	 25-346091 	Fahrzeugtyp: Camper Advanced
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-346117 	 25-346091 	Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: für PR-Nr.: 1BH; verstärktes Fahrwerk
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-142436 	 24-109130 	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BV
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-197337 	 24-109130 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-324306 	 24-324328 	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	22-324313 	 24-324328 	VA: verstärktes Fahrwerk
B 12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B 12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 05/07 – 08/15 62 – 150 kW	46-192158		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)				
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615 	 19-264431 	VA: Standardfahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039 	 19-264431 	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 	 19-264431 	VA: Sportfahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 	 19-264431 	tiefergelegtes Fahrwerk VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 	 19-264431 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BH
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282 	 19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Standardfahrwerk
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299 	 19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Schlechtwegeausführung
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305 	 19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Sportfahrwerk
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695  23-254701 	  20-254711 	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; paarige Artikelnummer 23-254701; paarige Artikelnummer 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595  23-334601 	  20-336783 	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334601; paarige Artikelnummer 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 	 24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML; für PR-Nr.: 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 	 24-263894 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 	 24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 	 24-263894 	VA: Sportfahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1



VW					
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)					
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275		24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087		25-346091	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117		25-346091	verstärktes Fahrwerk; Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838		25-346091	Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Fahrzeugtyp: T6.1; 10/19→
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821		25-346091	Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Fahrzeugtyp: T6.1; 10/19→; verstärktes Fahrwerk
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 23-254749		20-254759	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL; paarige Artikelnummer 23-254749; paarige Artikelnummer 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334618 23-334625		20-336790	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334625; paarige Artikelnummer 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653		24-263900	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660		24-263900	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306		24-324328	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313		24-324328	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778			Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD; siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 1710 kg HA: Tieferlegung lt GA: 40-50 mm; Achslast bis: 1720 kg
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_)					
B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599			
B 4	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238		19-171579	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169279	Verstärkte Ausführung ; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245		19-169163	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 50 VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 511 mm; Länge: 546 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184238 11-301066		19-171579	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-232854		24-223911	VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282		24-334303	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-167161	Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-177702	Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282		24-334303	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854 11-301066		24-223911	VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-285959		24-285827	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmax: 560 mm; Lmin: 369 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-334329		24-334341	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm

VW			
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E_)			
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299	Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 07/11 – 12/16 120 kW	22-329455 25-334357	Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_)			
B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599	
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238	19-171579 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245	19-169279 Verstärkte Ausführung ; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245	19-169163 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 50 VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Lmin: 320 mm; Lmax: 511 mm; Länge: 546 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 103 kW	22-184238 11-301066	19-171579 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854 11-301066	24-223911 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282	24-334303 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW		24-167161 Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW		24-177702 Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 kW		24-177702 Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 84 – 120 kW	11-301066 22-232854	24-223911 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-285959	24-285827 Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-334329	24-334341 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299	Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-329455 25-334357	Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_)			
B 1	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	11-301066	Standardfahrwerk
B 1	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	12-248599	
B 1 AMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 80 – 120 kW	11-301066 22-184238	19-171579 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184245	19-169279 Verstärkte Ausführung ; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 647 mm; Lmin: 273 mm; Lmax: 456 mm HA: Länge: 532 mm; Lmin: 312 mm; Lmax: 497 mm
B 4	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-184238 11-301066	19-171579 Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: 30-35 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 535 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 500 mm
B 6	2.0 TDI 05/11 – 12/16 80 – 84 kW	11-301066 22-232854	24-223911 VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282	24-334303 Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Länge: 515 mm; Lmin: 316 mm; Lmax: 475 mm



VW					
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_)					
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334282		24-355995	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Länge: 545 mm; Lmin: 328 mm; Lmax: 505 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-167161	Bereifung für Einfachbereifung HA: Lmin: 366 mm; Lmax: 553 mm; Länge: 590 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW			24-177702	Bereifung für Doppelbereifung HA: Lmin: 330 mm; Lmax: 517 mm; Länge: 554 mm
B 6	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-232854 11-301066		24-223911	VA: Länge: 629 mm; Lmin: 257 mm; Lmax: 437 mm HA: Länge: 541 mm; Lmin: 323 mm; Lmax: 506 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-334329		24-334341	Fahrzeugtyp: Camper; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 605 mm; Lmin: 370 mm; Lmax: 565 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-285959		24-285827	Standardfahrwerk VA: Länge: 611 mm; Lmin: 337 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 597 mm; Lmax: 560 mm; Lmin: 369 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.5 TDI 04/06 – 12/16 65 – 120 kW	22-334299			Fahrzeugtyp: Camper Advance VA: Länge: 623 mm; Lmin: 254 mm; Lmax: 434 mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6 DMC	2.0 TDI 4motion 11/11 – 12/16 120 kW	22-329455		25-334357	Fahrzeugtyp: Camper Advance; Fahrzeugart: Wohnmobil VA: Länge: 611 mm; Lmin: 347 mm; Lmax: 515 mm HA: Länge: 588 mm; Lmin: 380 mm; Lmax: 548 mm

VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	10-309490			mit Luftfederung
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262		19-295374	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 kW	22-282262			Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-286574		19-282275	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-282262		19-295367	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: Bereifung für Doppelbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 342 mm; Lmax: 533 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 4	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-286574		19-282275	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-297165	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Länge: 505 mm; Lmax: 465 mm; Lmin: 329 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; ohne Xenon-Licht
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061		24-292061	Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373		24-283076	VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI RWD 05/17 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373		24-292078	VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 342 mm; Lmax: 532 mm; Länge: 572 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061		24-292061	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – / 103 – 130 kW	22-283061		24-283076	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6 DMC	e-Crafter FWD, 2.0 TDI FWD, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI 4motion 09/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-344755			Fahrzeugtyp: Camper Advanced VA: Fahrzeugart: Wohnmobil; KolbenstangenØ 28mm

--	--	--	--

VW

VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	10-309490		mit Luftfederung	
B 4	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262 		19-282275 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-282262 			Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 4	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-286574 		19-282275 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-282262 		19-295367 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: Bereifung für Doppelbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 342 mm; Lmax: 533 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 4	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-286574 		19-282275 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 6	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 11/16 – 06/24 75 kW	22-283061 		24-292061 	VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS..., 2.0 TDI FWD 11/16 – 06/24 75 – 130 kW	22-283061 		24-283076 	VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373 		24-283076 	VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU..., 2.0 TDI RWD 11/16 – 06/24 80 – 130 kW	22-290373 		24-292078 	VA: KolbenstangenØ 28mm; Gewindemaß: 16 HA: Lmin: 342 mm; Lmax: 532 mm; Länge: 572 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061 		24-292061 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 11/17 – / 103 – 130 kW	22-283061 		24-283076 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm

VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24	75 – 130 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24	75 – 130 kW	22-282262 	19-282275 	VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI 4motion 03/17 – /	103 – 130 kW	22-286574 	19-282275 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 6	2.0 TDI FWD 09/16 – 06/24	75 – 130 kW	22-283061 	24-283076 	VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – /	103 – 130 kW	22-283061 	24-292061 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 03/17 – /	103 – 130 kW	22-283061 	24-283076 	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 334 mm; Lmax: 522 mm; ohne Xenon-Licht; Länge: 559 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm

VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)

B 1 AMC	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	10-309490	mit Luftfederung
B 1 AMC	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	10-309490	mit Luftfederung



VW				
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC)				
B 1 AMC	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-282262	19-295374	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-282262		Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 4	2.0 TDI 4motion 04/19 – / 103 kW	22-286574	19-282275	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M16; KolbenstangenØ 28mm HA: Bereifung für Einfachbereifung; ohne Xenon-Licht; Lmin: 334 mm; Lmax: 527 mm; Länge: 567 mm
B 4	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-282262	19-295374	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht
B 4	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-282262		Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-282262	19-295374	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil HA: ohne Xenon-Licht
B 4	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-282262		Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm; Fahrzeugart: Wohnmobil
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-283061	24-297165	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Länge: 505 mm; Lmax: 465 mm; Lmin: 329 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; ohne Xenon-Licht
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 103 kW	22-283061	24-292061	Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI 4motion 04/19 – / 103 kW	22-283061	24-292061	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-283061	24-297165	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Länge: 505 mm; Lmax: 465 mm; Lmin: 329 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; ohne Xenon-Licht
B 6	2.0 TDI FWD 10/24 – / 120 kW	22-283061	24-292061	Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-283061	24-297165	Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Länge: 505 mm; Lmax: 465 mm; Lmin: 329 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; ohne Xenon-Licht
B 6	2.0 TDI FWD 04/19 – / 130 kW	22-283061	24-292061	Standardfahrwerk; langer Radstand VA: Gewindemaß: M14; KolbenstangenØ 25mm HA: Lmin: 305 mm; Lmax: 463 mm; Länge: 500 mm; ohne Xenon-Licht; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371		
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312731	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW		38-312731	Ausstattung: Combi; Standardfahrwerk
B 3	2.0, 1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 85 kW		38-274589	Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 A J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung



VW			
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)			
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-289577	38-270031 Standardfahrwerk; für Campingfahrzeuge
B 3	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	37-272302	38-238857 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung ; für Campingfahrzeuge HA: Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 110 – 150 kW	37-289577	38-274589 Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW	37-272302	38-274589 Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW		38-270031 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW	37-272302	38-270031 Standardfahrwerk; für Campingfahrzeuge
B 3	VR6 3.2, 2.5 TDI 04/03 – 12/09 96 – 173 kW		38-238857 Standardfahrwerk; für Campingfahrzeuge; Verstärkte Ausführung HA: Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
B 3	2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW		38-280412 Sportfahrwerk
B 3	2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-274589 Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312458 Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-280412 Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW		38-312731 Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 63 – 173 kW	11-268253 22-140098	 19-264431 VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032	 19-264431 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ
B 4	1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 132 kW	22-140098 11-268253	19-264431 VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429	 24-109116 VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320	 24-109116 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087	 25-346091 Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117	 25-346091 verstärktes Fahrwerk VA: für PR-Nr.: 1BH
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436	 24-109130 VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337	 24-109130 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306	 24-324328 VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313	 24-324328 VA: verstärktes Fahrwerk



VW					
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)					
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg	
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg	
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)					
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk	
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfkraftregulierung	
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		mit Luftfederung	
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615		19-264431	VA: Standardfahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039		19-264431	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046		19-264431	VA: Sportfahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053		19-264431	tiefergelegtes Fahrwerk VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622		19-264431	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BH
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318282		19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Standardfahrwerk
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318299		19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Schlechtwegeausführung
B 4	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318305		19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Sportfahrwerk
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695 23-254701	 	20-254711	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; paarige Artikelnummer 23-254701; paarige Artikelnummer 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334595 23-334601	 	20-336783	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334601; paarige Artikelnummer 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639		24-263894	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML; für PR-Nr.: 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646		24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 1BH
B 6	2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318268		24-263894	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-318275		24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087		25-346091	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117		25-346091	verstärktes Fahrwerk VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	22-351821		25-346091	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; verstärktes Fahrwerk
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	22-351838		25-346091	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 23-254749	 	20-254759	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL; paarige Artikelnummer 23-254749; paarige Artikelnummer 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	23-334618 23-334625	 	20-336790	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334625; paarige Artikelnummer 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653		24-263900	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1 für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660		24-263900	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; nicht für Baumuster T6.1; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306		24-324328	VA: ohne verstärktem Fahrwerk

--	--	--	--

VW

VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)

B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313		24-324328	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843			siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883			siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876			siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778			Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD; siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 1710 kg HA: Tieferlegung lt GA: 40-50 mm; Achslast bis: 1720 kg

VW MULTIVAN T7 (STM, STN)

B 1	1.4 eHybrid, 1.5 eHybrid 4motion, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 180 kW	14-292330			Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung
B 4	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	22-329554		24-336178	
B 6	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	22-329530		24-328500	
ES	1.4 eHybrid, 1.5 TSi, 2.0 TSi, 2.0 TDI 08/21 – 05/24 100 – 160 kW	47-319318			Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; siehe Gutachten VA: Achslast bis: 1520 kg; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm HA: Achslast bis: 1475 kg; Tieferlegung lt GA: 30-55 mm

VW TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH)

B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/0344 – 111 kW		38-131233	Standardfahrwerk
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/0344 – 111 kW		38-131240	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI 07/90 – 04/0345 – 150 kW		38-277764	Sportfahrwerk
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/0344 – 150 kW	19-028514	19-028521	Standardfahrwerk HA: bis Nutzlast: 1000 kg
B 4	1.8 12/90 – 12/0163 kW	19-028514	19-028521	Standardfahrwerk HA: bis Nutzlast: 1000 kg
B 4	1.8 12/90 – 12/0163 kW		19-028521	bis Nutzlast: 1000 kg; Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/0344 – 150 kW	24-019118	24-214230	Standardfahrwerk
B 6	1.8 12/90 – 12/0163 kW	24-019118	24-214230	Standardfahrwerk
B12 PK	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/0344 – 150 kW	46-192134		siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1600 kg HA: Tieferlegung lt GA: 45 mm; Achslast bis: 1490 kg
B12 PK	1.8 12/90 – 12/0163 kW	46-192134		siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1600 kg HA: Tieferlegung lt GA: 45 mm; Achslast bis: 1490 kg

VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ)

B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW		38-131233	Standardfahrwerk
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW		38-131240	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 3	1.9 D, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 04/03 44 – 111 kW		38-277764	Sportfahrwerk



VW			
VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ)			
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	19-028514 $\frac{1}{\circ}$	19-028521 $\frac{\circ}{\Gamma}$ Standardfahrwerk HA: bis Nutzlast: 1000 kg
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	24-019118 $\frac{1}{\circ}$	24-214230 $\frac{\circ}{\Gamma}$ Standardfahrwerk
B12 PK	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 09/90 – 06/03 44 – 150 kW	46-192134 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1600 kg HA: Tieferlegung lt GA: 45 mm; Achslast bis: 1490 kg	
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)			
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	38-131233	Standardfahrwerk
B 3	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	38-131240	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 3	1.8 12/90 – 07/92 49 kW	38-277764	Sportfahrwerk
B 3	2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 1.9 D 07/90 – 04/03 45 – 85 kW	38-277764	Sportfahrwerk
B 4	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	19-028514 $\frac{1}{\circ}$	19-028521 $\frac{\circ}{\Gamma}$ Standardfahrwerk HA: bis Nutzlast: 1000 kg
B 6	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	24-019118 $\frac{1}{\circ}$	24-214230 $\frac{\circ}{\Gamma}$ Standardfahrwerk
B12 PK	1.8, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.8, 2.8 VR6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro 07/90 – 04/03 44 – 150 kW	46-192134 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1600 kg HA: Tieferlegung lt GA: 45 mm; Achslast bis: 1490 kg	
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)			
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371	
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204	Standardfahrwerk
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490 mit Luftfederung	
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	38-312731	Ausstattung: Combi; Standardfahrwerk; Radstand: 3000 mm
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-273421 Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312731 Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-273421 Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-289577	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15 110 kW	37-289577	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; Ausstattung: Box Van
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302	Standardfahrwerk; Automatikgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302	Standardfahrwerk; Automatikgetriebe; Ausstattung: Box Van
B 3	VR6 3.2 02/04 – 11/09 173 kW	37-289577	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi



VW				
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B 3	VR6 3.2 02/04 – 11/09 173 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	VR6 3.2 4motion 11/03 – 11/09 173 kW	37-272302	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3400 mm
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 63 kW		38-273421	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van; Radstand: 3000 mm HA: gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW	37-289577	38-280436	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 84 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 63 – 77 kW		38-312731	Radstand: 3000 mm; verstärktes Fahrwerk
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW	37-289577	38-273421	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 – 84 kW	37-272302	38-273421	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 – 84 kW	37-272302	38-280436	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-273421	Standardfahrwerk VA: Schaltgetriebe; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-280436	Standardfahrwerk VA: Schaltgetriebe; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-273421	Standardfahrwerk VA: Automatikgetriebe; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-280436	Standardfahrwerk VA: Automatikgetriebe; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-273421	Standardfahrwerk VA: Automatikgetriebe; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-280436	Standardfahrwerk VA: Automatikgetriebe; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-273421	Standardfahrwerk VA: Schaltgetriebe; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-280436	Standardfahrwerk VA: Schaltgetriebe; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 4motion 05/10 – 08/15 100 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Automatikgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Automatikgetriebe; Ausstattung: Combi
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van
B 3	2.0 BITDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280436	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE



				
VW				
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B 3	2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-273421	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-273421	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; gelb; grün (2x); für OE-Nr.: 7H0 511 115 AD
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280436	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; blau; gelb; für OE-Nr.: 7H0 511 115 AE
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 07/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312731	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Box Van HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Radstand: 3000 mm; Ausstattung: Combi
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	11-268253 22-140098 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032 	19-264431 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ
B 4	2.0 TSI, VR6 3.2, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098  11-268253 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429 	24-109116 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320 	24-109116 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087 	25-346091 	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117 	25-346091 	verstärktes Fahrwerk VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436 	24-109130 	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337 	24-109130 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306 	24-324328 	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313 	24-324328 	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg



				
VW				
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/1562 – 173 kW	46-282071		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; verstärktes Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)				
B 1	2.0, 2.0 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/1562 – 132 kW	12-224371		
B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/1562 – 132 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/1562 – 173 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 3	2.0 11/03 – 05/1385 kW	37-289577	38-280429	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 11/03 – 05/1385 kW	37-289577	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	2.0 11/03 – 05/1385 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 11/03 – 05/1385 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.0 11/03 – 05/1385 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15110 kW	37-289577	38-148224	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Einzelkabine
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15110 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Einzelkabine; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 TSI 07/12 – 08/15110 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk; Fahrzeugtyp: Double-Cab
B 3	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion 08/03 – 11/09173 kW	37-240493	38-148224	Standardfahrwerk
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/0962 – 75 kW		38-280429	Standardfahrwerk; ohne AHK; Ausstattung: Pick Up HA: grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW		38-312472	ohne AHK; Ausstattung: Pick Up; Standardfahrwerk HA: grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/0962 – 63 kW		38-148224	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up; mit AHK
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/0962 – 75 kW	37-289577	38-280429	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW	37-289577	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/0962 – 63 kW	37-289577	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/0963 kW		38-312731	verstärktes Fahrwerk
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW	37-289577	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW	37-289577	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW	37-289577	38-312465	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/1562 – 84 kW	37-289577	38-312465	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15100 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15100 – 103 kW	37-272302	38-280429	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15100 – 103 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E



VW				
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)				
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Schaltgetriebe HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Schaltgetriebe HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Schaltgetriebe HA: mit AHK
B 3	2.0 TDI 05/10 – 08/15 100 kW	37-240493	38-312465	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Automatikgetriebe HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-240493	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Automatikgetriebe HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-240493	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Automatikgetriebe HA: mit AHK
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-280429	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-272302	38-280429	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Schaltgetriebe HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 103 kW	37-240493	38-280429	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab; Automatikgetriebe HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-280429	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau; für OE-Nr.: 7J0 511 115 D
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab VA: Schaltgetriebe HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab VA: Schaltgetriebe HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk VA: Schaltgetriebe; Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab VA: Automatikgetriebe HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-312472	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab VA: Automatikgetriebe HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-148224	Standardfahrwerk VA: Automatikgetriebe; Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-240493	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI 4motion 04/04 – 08/15 96 – 132 kW	37-240493	38-148224	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Pick Up HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk; Ausstattung: Pick Up HA: mit AHK
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Double Cab HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-148224	Standardfahrwerk; Ausstattung: Double Cab HA: mit AHK

				
VW				
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ				
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312472	Standardfahrwerk VA: Ausstattung: Chass Cab HA: ohne AHK; grau (2x); für OE-Nr.: 7J0 511 115 E
B 4	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098  11-268253 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032  	19-264431 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ
B 4	VR6 3.2, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	11-268253  22-140098 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429  	24-109116 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320  	24-109116 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087  	25-346091 	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-346117  	25-346091 	verstärktes Fahrwerk VA: für PR-Nr.: 1BH
B 8	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436  	24-109130 	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337  	24-109130 	VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306  	24-324328 	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313  	24-324328 	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192141		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	VR6 3.2, VR6 3.2 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-282071		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; verstärktes Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)				
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	12-224371		
B 1	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1 AMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle



VW				
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)				
B 3	2.0, 2.0 TDI 11/03 – 08/15 84 – 85 kW		38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.0 11/03 – 08/15 85 kW	37-289577	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3400 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI, VR6 3.2 02/04 – 08/15 110 – 173 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-289577		Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; Ausstattung: Carevelle
B 3	2.0 TSI 05/11 – 08/15 150 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Automatikgetriebe; Ausstattung: Carevelle
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-289577	38-274589	Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-272302	38-270031	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 TSI 4motion, 2.5 09/00 – 08/15 82 – 150 kW	37-289577	38-238857	Standardfahrwerk; für Campingfahrzeuge HA: Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
B 3	3.2 V6 4motion, 2.0 BiTDI 4motion 11/03 – 08/15 132 – 173 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	1.9 TDI, 2.0 TDI 04/03 – 08/15 62 – 77 kW		38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle; Radstand: 3000 mm
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 77 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3000 mm
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 62 – 77 kW	37-289577	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3400 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	1.9 TDI 01/06 – 11/09 75 kW	37-289577	38-312458	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 75 – 77 kW		38-312458	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	1.9 TDI 04/03 – 11/09 75 – 77 kW	37-289577	38-280412	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW		38-274596	Radstand: 3000 mm; Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW		38-280412	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 75 kW	37-272302		Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-289577	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Schaltgetriebe
B 3	2.0 TDI 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-289577	38-312441	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Automatikgetriebe
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 100 – 103 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Radstand: 3000 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-312458	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	2.0 TDI, 2.0 BiTDI, 2.5 TDI 04/03 – 08/15 96 – 132 kW	37-272302	38-280412	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 103 – 132 kW	37-272302	38-312458	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	2.0 TDI 4motion 09/09 – 08/15 103 kW		38-280412	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.0 BiTDI 09/09 – 08/15 132 kW	37-289577	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle
B 3	2.0 BiTDI 4motion 09/09 – 08/15 132 kW	37-240493	38-280412	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle HA: Radstand: 3400 mm; für OE-Nr.: 7H0 511 115 A.J; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G



VW			
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)			
B 3	2.5 TDI, 2.5 TDi 04/03 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	38-312434 Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle HA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW		38-274589 Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle; Radstand: 3000 mm HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW	37-272302	Standardfahrwerk; Ausstattung: Shuttle
B 3	2.5 TDI 4motion 07/04 – 11/09 96 – 128 kW	37-240493	Standardfahrwerk; Ausstattung: Carevelle; Verstärkte Ausführung
B 3	2.5 TDI 04/03 – 11/09 128 kW		38-280412 Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California; Verstärkte Ausführung
B 4	2.0, 2.5, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 132 kW	11-268253 22-140098	19-264431 VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-193032	19-264431 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	22-140098 11-268253	19-264431 VA: Standardfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 2MK; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-142429	24-109116 VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 6	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-197320	24-109116 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU
B 6 DMC	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-346087	25-346091 Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-142436	24-109130 VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BV
B 8	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-197337	24-109130 VA: verstärktes Fahrwerk; für PR-Nr.: 1BH; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-324306	24-324328 VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 09/00 – 08/15 62 – 173 kW	22-324313	24-324328 VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion 04/03 – 08/15 62 – 150 kW	46-192141	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-192158	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, VR6 3.2, 3.2 V6 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.5 TDi 04/03 – 08/15 62 – 173 kW	46-282071	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; verstärktes Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH)			
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204	Standardfahrwerk
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330	Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490	mit Luftfederung



				
VW				
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH)				
B 3	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion 04/15 – 07/19 110 – 150 kW	37-240493	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van; Radstand: 3400 mm VA: Radstand: 3000 mm
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW		38-280412	Sportfahrwerk
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW		38-312465	verstärktes Fahrwerk HA: für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 06/15 – 08/24 150 kW		38-312731	Standardfahrwerk; Ausstattung: Box Van; Radstand: 3000 mm
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 103 – 150 kW	11-268253 22-259615 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	11-268253 22-277039 	19-264431 	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 	19-264431 	VA: Sportfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 	19-264431 	tiefergelegtes Fahrwerk VA: →09/19; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 	19-264431 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039  11-268253 	19-264431 	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615  11-268253 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Standardfahrwerk
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Schlechtwegeausführung
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Sportfahrwerk
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695  23-254701 	20-254711 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL VA: →09/19; paarige Artikelnummer 23-254701; paarige Artikelnummer 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595  23-334601 	20-336783 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →10/19; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334601; paarige Artikelnummer 23-334595
B 6	ABT e-Transporter, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 	24-263894 	VA: Sportfahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 	24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML; für PR-Nr.: 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 	24-263894 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268 	24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275 	24-263894 	VA: verstärktes Fahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 	25-346091 	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117 	25-346091 	verstärktes Fahrwerk VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838 	25-346091 	
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821 	25-346091 	VA: verstärktes Fahrwerk
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732  23-254749 	20-254759 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →09/19; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL; paarige Artikelnummer 23-254749; paarige Artikelnummer 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618  23-334625 	20-336790 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334625; paarige Artikelnummer 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653 	24-263900 	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD



				
VW				
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH)				
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660 	24-263900 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BH
B 8 Offroad	ABT e-Transporter, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306 	24-324328 	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	ABT e-Transporter, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313 	24-324328 	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD; siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm VA: Achslast bis: 1710 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD)				
B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfungkraftregulierung
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	37-272302	38-274589	VA: Standardfahrwerk HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 AJ; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	11-268253  22-259615 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-277039  11-268253 	19-264431 	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046 	19-264431 	VA: Sportfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053 	19-264431 	tiefergelegtes Fahrwerk VA: →09/19; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622 	19-264431 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BH
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318282 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Standardfahrwerk
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 146 kW	11-268253  22-277039 	19-264431 	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318299 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Schlechtwegeausführung
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318305 	19-264431 	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Sportfahrwerk
B 4	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 75 – 150 kW	22-259615  11-268253 	19-264431 	VA: Standardfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254695  23-254701 	20-254711 	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL VA: →09/19; paarige Artikelnummer 23-254701; paarige Artikelnummer 23-254695
B 4 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595  23-334601 	20-336783 	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334601; paarige Artikelnummer 23-334595
B 6	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639 	24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML; für PR-Nr.: 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646 	24-263894 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 1BH



				
VW				
VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD)				
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318268 	 24-263894 	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318268 	 24-263894 	VA: Sportfahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-318275 	 24-263894 	VA: verstärktes Fahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087 	 25-346091 	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117 	 25-346091 	verstärktes Fahrwerk VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 08/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838 	 25-346091 	VA: nicht für Baumuster T6.0
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 08/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821 	 25-346091 	VA: nicht für Baumuster T6.0; verstärktes Fahrwerk
B 6 DMC	2.0 TDI 07/19 – 08/24 81 kW	22-351838 	 25-346091 	
B 6 DMC	2.0 TDI 07/19 – 08/24 81 kW	22-351821 	 25-346091 	VA: verstärktes Fahrwerk
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732  23-254749 	 20-254759 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →09/19; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL; paarige Artikelnummer 23-254749; paarige Artikelnummer 23-254732
B 6 DTC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618  23-334625 	 20-336790 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334625; paarige Artikelnummer 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653 	 24-263900 	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660 	 24-263900 	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306 	 24-324328 	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313 	 24-324328 	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 103 – 150 kW	46-335883		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD; siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	12-313204		Standardfahrwerk
B 1	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	14-292330		Einbauanleitung beachten ; mit elektr. Dämpfkraftregulierung
B 1 AMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	10-309490		mit Luftfederung
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Multivan; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI, 2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 110 kW	37-289577	38-312434	Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Multivan; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TSI 04/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm



VW				
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 3	2.0 TSI 4motion 06/15 – 07/19 150 kW	37-240493	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 A; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TSI 4motion 06/15 – 07/19 150 kW	37-272302	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Multivan; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 A; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 75 kW		38-312465	verstärktes Fahrwerk; Ausstattung: Caravelle; Ausstattung: Shuttle HA: für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 – 84 kW	37-289577	38-274596	Standardfahrwerk; Ausstattung: Multivan; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-289577	38-312458	Standardfahrwerk; Ausstattung: Camper California
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-272302		Radstand: 3000 mm; Radstand: 3400 mm; Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle
B 3	2.0 TDI 04/15 – 12/19 75 kW	37-289577	38-312731	Standardfahrwerk; Ausstattung: Combi; Radstand: 3000 mm VA: Radstand: 3400 mm
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	37-240493	38-274589	Standardfahrwerk; Ausstattung: Caravelle; Ausstattung: Shuttle HA: für OE-Nr.: 7H0 511 115 A; für OE-Nr.: 7J0 511 115 B; für OE-Nr.: 7H0 511 115 E; für OE-Nr.: 7H0 511 115 F; für OE-Nr.: 7E0 511 115 G
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW	37-240493	38-312465	Standardfahrwerk; Ausstattung: Kombi HA: für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 3	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 81 – 150 kW		38-312465	verstärktes Fahrwerk; Ausstattung: Caravelle; Ausstattung: Shuttle HA: für OE-Nr.: 7J0 511 115 F; für OE-Nr.: 7H8 511 115 C
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259615	19-264431	VA: Standardfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277039	19-264431	VA: Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BB; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277046	19-264431	VA: Sportfahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-277053	19-264431	tiefergelegtes Fahrwerk VA: →09/19; für PR-Nr.: 2MD; für PR-Nr.: 2MH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259622	19-264431	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BH
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318282	19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Standardfahrwerk
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318299	19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Schlechtwegeausführung
B 4	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318305	19-264431	VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; Sportfahrwerk
B 4 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334595 23-334601	20-336783	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334601; paarige Artikelnummer 23-334595
B 6	ABT e-Caravelle 01/20 – 08/24 83 kW	22-318268	24-263894	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	ABT e-Caravelle 01/20 – 08/24 83 kW	22-318275	24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259639	24-263894	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; →09/19; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 2MF; für PR-Nr.: 1BJ; für PR-Nr.: 2MG; für PR-Nr.: 2ML; für PR-Nr.: 1BB
B 6	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259646	24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 2MT; für PR-Nr.: 2MU; für PR-Nr.: 1BW; für PR-Nr.: 1BX; für PR-Nr.: 1BH
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318268	24-263894	VA: Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-318275	24-263894	VA: verstärktes Fahrwerk; 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346087	25-346091	Standardfahrwerk; Schlechtwegeausführung VA: nicht für Baumuster T6.1; →10/19
B 6 DMC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-346117	25-346091	verstärktes Fahrwerk VA: nicht für Baumuster T6.1; →09/19; für PR-Nr.: 1BH
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351838	25-346091	
B 6 DMC	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	22-351821	25-346091	VA: verstärktes Fahrwerk



VW				
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)				
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	23-254732 23-254749	20-254759	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: →09/19; für PR-Nr.: 1BQ; für PR-Nr.: 1BL; paarige Artikelnummer 23-254749; paarige Artikelnummer 23-254732
B 6 DTC	2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 66 – 150 kW	23-334618 23-334625	20-336790	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: 10/19→; Fahrzeugtyp: T6.1; paarige Artikelnummer 23-334625; paarige Artikelnummer 23-334618
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259653	24-263900	VA: Sportfahrwerk; tiefergelegtes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD
B 8	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-259660	24-263900	VA: verstärktes Fahrwerk; →09/19; für PR-Nr.: 2MR; für PR-Nr.: 2MQ; für PR-Nr.: 2BQ; für PR-Nr.: 1BH
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324306	24-324328	VA: ohne verstärktem Fahrwerk
B 8 Offroad	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	22-324313	24-324328	VA: verstärktes Fahrwerk
B12 PK	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269850		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 PK	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-269843		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg; ohne verstärktem Fahrwerk HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335883		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1710 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B12 DTC	2.0 TDI 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	46-335876		siehe Gutachten; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1550 kg HA: Achslast bis: 1720 kg
B16 DTC	2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 04/15 – 08/24 62 – 150 kW	49-254778		Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BV; für PR-Nr.: 2MH; für PR-Nr.: 2MD; siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30-50 mm VA: Achslast bis: 1710 kg; →09/19 HA: Achslast bis: 1720 kg

VERGLEICHSLISTE



BILSTEIN	OE-Nummer	Hersteller
10-309490	95514729	PSA
10-309490	8201323922	PSA
11-299370	50705220	Fiat
11-299370	50706737	Fiat
11-299370	93501847	Fiat
11-299370	5033E6	PSA
11-299370	5033A6	PSA
11-299370	5033A7	PSA
11-299370	5033A9	PSA
11-301066	2E0 413 175 A	VAG
11-301066	2E0 413 175 B	VAG
11-301066	906 323 01 92	MB
11-301066	906 323 02 92	MB
11-301066	A 906 323 01 92	MB
11-301066	A 906 323 02 92	MB
12-228676	13507 88080	Fiat
12-228676	5031.79	PSA
12-228676	5038.28	PSA
12-228676	5038.E2	PSA
12-228676	5038.F4	PSA
12-228676	94050 31799	Fiat
12-228683	13507 89080	Fiat
12-228683	5031.78	PSA
12-228683	5038.29	PSA
12-228683	5038.E3	PSA
12-228683	5038.F3	PSA
12-228683	94050 31789	Fiat
12-248599	2E0 407 181 C	VAG
12-248599	2E0 407 181 D	VAG
12-248599	906 323 05 20	MB
12-248599	A 906 323 05 20	MB
12-296392	1345897080	Fiat
12-296392	1620298580	PSA
12-296392	5038.E3	PSA
12-296408	1345896080	Fiat
12-296408	1620298580	PSA
12-296408	5038.E2	PSA
19-169279	2E0 513 029 B	VAG
19-169279	906 320 01 31	MB
19-169279	906 320 02 31	MB
19-169279	906 320 09 31	MB
19-169279	A 906 320 01 31	MB
19-169279	A 906 320 02 31	MB
19-169279	A 906 320 09 31	MB
19-171579	2E 513 029	VAG
19-171579	2E 513 029 B	VAG
19-171579	2E 513 029 F	VAG
19-171579	2E 513 029 J	VAG
19-171579	2E 513 029 L	VAG
19-171579	2E0 513 029 AD	VAG
19-171579	906 320 00 31	MB
19-171579	906 320 07 31	MB
19-171579	A 906 320 00 31	MB
19-171579	A 906 320 07 31	MB
19-183398	1355825080	Fiat
19-183398	1355831080	Fiat
19-183398	1357468080	Fiat
19-183398	1357470080	Fiat
19-183398	1359217080	Fiat
19-183398	1359219080	Fiat
19-183398	1362550080	Fiat
19-183398	1362552080	Fiat
19-183398	1362559080	Fiat
19-183398	1362561080	Fiat
19-183398	1362880080	Fiat
19-226781	1355822080	Fiat
19-226781	1355823080	Fiat
19-226781	1355824080	Fiat
19-226781	1355826080	Fiat
19-226781	1355828080	Fiat
19-226781	1356866080	Fiat
19-226781	1356966080	Fiat
19-226781	1357402080	Fiat
19-226781	1357763080	Fiat
19-226781	1361278080	Fiat
19-226781	1362551080	Fiat
19-226781	1362557080	Fiat
19-226781	1362578080	Fiat
19-226781	1362579080	Fiat
19-226781	1369848080	Fiat
19-226781	1369851080	Fiat
19-226798	1352281080	Fiat
19-226798	1355821080	Fiat
19-226798	1355827080	Fiat
19-226798	1355829080	Fiat
19-226798	1355830080	Fiat
19-226798	1355930080	Fiat
19-226798	1356967080	Fiat
19-226798	1357401080	Fiat

BILSTEIN	OE-Nummer	Hersteller
19-226798	1357467080	Fiat
19-226798	1357469080	Fiat
19-226798	1362546080	Fiat
19-226798	1362547080	Fiat
19-226798	1362548080	Fiat
19-226798	1362549080	Fiat
19-226798	1362553080	Fiat
19-226798	1362554080	Fiat
19-226798	1362558080	Fiat
19-226798	1362560080	Fiat
19-226798	1362577080	Fiat
19-226798	1368970080	Fiat
19-310206	907 320 20 00	MB
19-310206	907 320 25 00	MB
19-310206	907 320 28 00	MB
19-310206	907 320 29 00	MB
19-310206	907 320 79 01	MB
19-310206	A 907 320 20 00	MB
19-310206	A 907 320 25 00	MB
19-310206	A 907 320 28 00	MB
19-310206	A 907 320 29 00	MB
19-310206	A 907 320 79 01	MB
19-314181	907 320 43 01	MB
19-314181	A 907 320 43 01	MB
19-314198	907 320 35 00	MB
19-314198	907 326 00 00	MB
19-314198	A 907 320 35 00	MB
19-314198	A 907 326 00 00	MB
19-325491	1355825080	Fiat
19-325491	1355831080	Fiat
19-325491	1357468080	Fiat
19-325491	1357470080	Fiat
19-325491	1359217080	Fiat
19-325491	1359219080	Fiat
19-325491	1362550080	Fiat
19-325491	1362552080	Fiat
19-325491	1362559080	Fiat
19-325491	1362561080	Fiat
19-325491	1362880080	Fiat
19-325545	1352281080	Fiat
19-325545	1355821080	Fiat
19-325545	1355827080	Fiat
19-325545	1355829080	Fiat
19-325545	1355830080	Fiat
19-325545	1355930080	Fiat
19-325545	1356967080	Fiat
19-325545	1357401080	Fiat
19-325545	1357467080	Fiat
19-325545	1357469080	Fiat
19-325545	1362546080	Fiat
19-325545	1362547080	Fiat
19-325545	1362548080	Fiat
19-325545	1362549080	Fiat
19-325545	1362553080	Fiat
19-325545	1362554080	Fiat
19-325545	1362558080	Fiat
19-325545	1362559080	Fiat
19-325545	1362560080	Fiat
19-325545	1362577080	Fiat
19-325545	1368970080	Fiat
19-326986	1355822080	Fiat
19-326986	1355823080	Fiat
19-326986	1355824080	Fiat
19-326986	1355826080	Fiat
19-326986	1355828080	Fiat
19-326986	1356866080	Fiat
19-326986	1356966080	Fiat
19-326986	1357402080	Fiat
19-326986	1357763080	Fiat
19-326986	1361278080	Fiat
19-326986	1362551080	Fiat
19-326986	1362557080	Fiat
19-326986	1362578080	Fiat
19-326986	1362579080	Fiat
19-326986	1369848080	Fiat
19-326986	1369851080	Fiat
22-183415	50707000	Fiat
22-183415	50707078	Fiat
22-183415	50707700	Fiat
22-183415	50708386	Fiat
22-184238	2E0 413 023 AM	VAG
22-184238	2E0 413 023 AR	VAG
22-184238	2E3 413 023	VAG
22-184238	906 320 44 30	MB
22-184238	906 320 45 30	MB
22-184238	906 320 61 30	MB
22-184238	906 320 62 30	MB
22-184238	906 320 63 30	MB
22-184238	906 320 67 30	MB



BILSTEIN	OE-Nummer	Hersteller
22-184238	906 320 74 30	MB
22-184238	A 906 320 44 30	MB
22-184238	A 906 320 45 30	MB
22-184238	A 906 320 61 30	MB
22-184238	A 906 320 62 30	MB
22-184238	A 906 320 63 30	MB
22-184238	A 906 320 67 30	MB
22-184238	A 906 320 74 30	MB
22-184245	2E0 413 023 AJ	VAG
22-184245	2E0 413 023 AS	VAG
22-184245	2E3 413 023 A	VAG
22-184245	906 320 04 33	MB
22-184245	906 320 06 33	MB
22-184245	906 320 10 33	MB
22-184245	906 320 11 33	MB
22-184245	906 320 46 30	MB
22-184245	906 320 47 30	MB
22-184245	906 320 57 30	MB
22-184245	906 320 64 30	MB
22-184245	906 320 65 30	MB
22-184245	906 320 70 30	MB
22-184245	906 320 71 30	MB
22-184245	906 320 74 30	MB
22-184245	906 320 75 30	MB
22-184245	906 320 76 30	MB
22-184245	906 320 80 30	MB
22-184245	A 906 320 04 33	MB
22-184245	A 906 320 06 33	MB
22-184245	A 906 320 10 33	MB
22-184245	A 906 320 11 33	MB
22-184245	A 906 320 46 30	MB
22-184245	A 906 320 47 30	MB
22-184245	A 906 320 57 30	MB
22-184245	A 906 320 64 30	MB
22-184245	A 906 320 65 30	MB
22-184245	A 906 320 70 30	MB
22-184245	A 906 320 71 30	MB
22-184245	A 906 320 74 30	MB
22-184245	A 906 320 75 30	MB
22-184245	A 906 320 76 30	MB
22-184245	A 906 320 80 30	MB
22-196682	50707867	Fiat
22-196682	50707946	Fiat
22-196682	50708439	Fiat
22-196682	50708609	Fiat
22-196682	5202 ZK	PSA
22-196682	5202 ZL	PSA
22-196682	5208 55	PSA
22-196682	5208 L4	PSA
22-196682	5208 L5	PSA
22-285959	906 320 13 33	MB
22-285959	906 320 14 33	MB
22-310194	907 320 51 01	MB
22-310194	907 320 52 01	MB
22-310194	907 320 53 01	MB
22-310194	907 320 55 01	MB
22-310194	907 320 58 01	MB
22-310194	907 320 59 01	MB
22-310194	907 320 60 01	MB
22-310194	A 907 320 51 01	MB
22-310194	A 907 320 52 01	MB
22-310194	A 907 320 53 01	MB
22-310194	A 907 320 55 01	MB
22-310194	A 907 320 58 01	MB
22-310194	A 907 320 59 01	MB
22-310194	A 907 320 60 01	MB
22-314161	906 320 13 33	MB
22-314161	906 320 14 33	MB
22-314161	A 906 320 13 33	MB
22-314161	A 906 320 14 33	MB
22-314345	907 320 57 01	MB
22-314345	A 907 320 57 01	MB
22-325488	50707078	Fiat
22-325488	50707700	Fiat
22-325488	50708386	Fiat
22-325525	50707867	Fiat
22-325525	50707946	Fiat
22-325525	50708439	Fiat
22-325525	50708609	Fiat
22-325525	5202 ZK	PSA
22-325525	5202 ZL	PSA
22-325525	5208 55	PSA
22-325525	5208 L4	PSA
22-325525	5208 L5	PSA
22-329684	910 320 00 01	MB
22-329684	910 320 80 00	MB
22-329684	910 320 98 00	MB
22-329684	A 910 320 00 01	MB
22-329684	A910 320 80 00	MB

BILSTEIN	OE-Nummer	Hersteller
22-329684	A910 320 98 00	MB
22-329691	910 320 98 00	MB
22-334329	906 320 13 33	MB
22-334329	906 320 14 33	MB
23-325500	50707078	Fiat
23-325500	50707700	Fiat
23-325500	50708386	Fiat
23-325531	50707867	Fiat
23-325531	50707946	Fiat
23-325531	50708439	Fiat
23-325531	50708609	Fiat
23-325531	5202 ZK	PSA
23-325531	5202 ZL	PSA
23-325531	5208 55	PSA
23-325531	5208 L4	PSA
23-325531	5208 L5	PSA
24-314350	907 320 43 01	MB
24-314350	A 907 320 43 01	MB
24-322393	907 320 27 00	MB
24-322393	907 320 29 01	MB
24-322393	907 320 35 00	MB
24-322393	A 907 320 35 00	MB
24-329712	910 326 30 00	MB
24-329712	A 910 326 30 00	MB
24-334341	906 320 23 31	MB
24-334341	906 326 13 00	MB
24-334341	906 326 18 00	MB
25-329445	907 320 43 01	MB
25-329445	A 907 320 43 01	MB
25-334357	906 320 23 31	MB
25-334357	906 326 13 00	MB
25-334357	906 326 18 00	MB
25-336078	1352281080	Fiat
25-336078	1355821080	Fiat
25-336078	1355827080	Fiat
25-336078	1355829080	Fiat
25-336078	1355830080	Fiat
25-336078	1355930080	Fiat
25-336078	1356967080	Fiat
25-336078	1357401080	Fiat
25-336078	1357467080	Fiat
25-336078	1357469080	Fiat
25-336078	1362546080	Fiat
25-336078	1362547080	Fiat
25-336078	1362548080	Fiat
25-336078	1362549080	Fiat
25-336078	1362553080	Fiat
25-336078	1362554080	Fiat
25-336078	1362558080	Fiat
25-336078	1362559080	Fiat
25-336078	1362560080	Fiat
25-336078	1362577080	Fiat
25-336078	1368970080	Fiat

OE-Nummer	Hersteller	BILSTEIN
95514729	PSA	10-309490
8201323922	PSA	10-309490
50705220	Fiat	11-299370
50706737	Fiat	11-299370
93501847	Fiat	11-299370
5033E6	PSA	11-299370
5033A6	PSA	11-299370
5033A7	PSA	11-299370
5033A9	PSA	11-299370
2E0 413 175 A	VAG	11-301066
2E0 413 175 B	VAG	11-301066
906 323 01 92	MB	11-301066
906 323 02 92	MB	11-301066
A 906 323 01 92	MB	11-301066
A 906 323 02 92	MB	11-301066
13507 88080	Fiat	12-228676
5031.79	PSA	12-228676
5038.28	PSA	12-228676
5038.E2	PSA	12-228676
5038.F4	PSA	12-228676
94050 31799	Fiat	12-228676
13507 89080	Fiat	12-228683
5031.78	PSA	12-228683
5038.29	PSA	12-228683
5038.E3	PSA	12-228683
5038.F3	PSA	12-228683
94050 31789	Fiat	12-228683
2E0 407 181 C	VAG	12-248599
2E0 407 181 D	VAG	12-248599
906 323 05 20	MB	12-248599
A 906 323 05 20	MB	12-248599
1345897080	Fiat	12-296392
1620298580	PSA	12-296392
5038-E3	PSA	12-296392
1345896080	Fiat	12-296408
1620298580	PSA	12-296408
5038-E2	PSA	12-296408
2E0 513 029 B	VAG	19-169279
906 320 01 31	MB	19-169279
906 320 02 31	MB	19-169279
906 320 09 31	MB	19-169279
A 906 320 01 31	MB	19-169279
A 906 320 02 31	MB	19-169279
A 906 320 09 31	MB	19-169279
2E 513 029	VAG	19-171579
2E 513 029 B	VAG	19-171579
2E 513 029 F	VAG	19-171579
2E 513 029 J	VAG	19-171579
2E 513 029 L	VAG	19-171579
2E0 513 029 AD	VAG	19-171579
906 320 00 31	MB	19-171579
906 320 07 31	MB	19-171579
A 906 320 00 31	MB	19-171579
A 906 320 07 31	MB	19-171579
1355825080	Fiat	19-183398
1355831080	Fiat	19-183398
1357468080	Fiat	19-183398
1357470080	Fiat	19-183398
1359217080	Fiat	19-183398
1359219080	Fiat	19-183398
1362550080	Fiat	19-183398
1362552080	Fiat	19-183398
1362559080	Fiat	19-183398
1362561080	Fiat	19-183398
1362880080	Fiat	19-183398
1355822080	Fiat	19-226781
1355823080	Fiat	19-226781
1355824080	Fiat	19-226781
1355826080	Fiat	19-226781
1355828080	Fiat	19-226781
1356866080	Fiat	19-226781
1356966080	Fiat	19-226781
1357402080	Fiat	19-226781
1357763080	Fiat	19-226781
1361278080	Fiat	19-226781
1362551080	Fiat	19-226781
1362557080	Fiat	19-226781
1362578080	Fiat	19-226781
1362579080	Fiat	19-226781
1369848080	Fiat	19-226781
1369851080	Fiat	19-226781
1352281080	Fiat	19-226798
1355821080	Fiat	19-226798
1355827080	Fiat	19-226798
1355829080	Fiat	19-226798
1355830080	Fiat	19-226798
1355930080	Fiat	19-226798
1356967080	Fiat	19-226798
1357401080	Fiat	19-226798

OE-Nummer	Hersteller	BILSTEIN
1357467080	Fiat	19-226798
1357469080	Fiat	19-226798
1362546080	Fiat	19-226798
1362547080	Fiat	19-226798
1362548080	Fiat	19-226798
1362549080	Fiat	19-226798
1362553080	Fiat	19-226798
1362554080	Fiat	19-226798
1362558080	Fiat	19-226798
1362560080	Fiat	19-226798
1362577080	Fiat	19-226798
1368970080	Fiat	19-226798
907 320 20 00	MB	19-310206
907 320 25 00	MB	19-310206
907 320 28 00	MB	19-310206
907 320 29 00	MB	19-310206
907 320 79 01	MB	19-310206
A 907 320 20 00	MB	19-310206
A 907 320 25 00	MB	19-310206
A 907 320 28 00	MB	19-310206
A 907 320 29 00	MB	19-310206
A 907 320 79 01	MB	19-310206
907 320 43 01	MB	19-314181
A 907 320 43 01	MB	19-314181
907 320 35 00	MB	19-314198
907 326 00 00	MB	19-314198
A 907 320 35 00	MB	19-314198
A 907 326 00 00	MB	19-314198
1355825080	Fiat	19-325491
1355831080	Fiat	19-325491
1357468080	Fiat	19-325491
1357470080	Fiat	19-325491
1359217080	Fiat	19-325491
1359219080	Fiat	19-325491
1362550080	Fiat	19-325491
1362552080	Fiat	19-325491
1362559080	Fiat	19-325491
1362561080	Fiat	19-325491
1362880080	Fiat	19-325491
1352281080	Fiat	19-325545
1355821080	Fiat	19-325545
1355827080	Fiat	19-325545
1355829080	Fiat	19-325545
1355830080	Fiat	19-325545
1355930080	Fiat	19-325545
1356967080	Fiat	19-325545
1357401080	Fiat	19-325545
1357467080	Fiat	19-325545
1357469080	Fiat	19-325545
1362546080	Fiat	19-325545
1362547080	Fiat	19-325545
1362548080	Fiat	19-325545
1362549080	Fiat	19-325545
1362553080	Fiat	19-325545
1362554080	Fiat	19-325545
1362558080	Fiat	19-325545
1362559080	Fiat	19-325545
1362560080	Fiat	19-325545
1362577080	Fiat	19-325545
1368970080	Fiat	19-325545
1355822080	Fiat	19-326986
1355823080	Fiat	19-326986
1355824080	Fiat	19-326986
1355826080	Fiat	19-326986
1355828080	Fiat	19-326986
1356866080	Fiat	19-326986
1356966080	Fiat	19-326986
1357402080	Fiat	19-326986
1357763080	Fiat	19-326986
1361278080	Fiat	19-326986
1362551080	Fiat	19-326986
1362557080	Fiat	19-326986
1362578080	Fiat	19-326986
1362579080	Fiat	19-326986
1369848080	Fiat	19-326986
1369851080	Fiat	19-326986
50707000	Fiat	22-183415
50707078	Fiat	22-183415
50707700	Fiat	22-183415
50708386	Fiat	22-183415
2E0 413 023 AM	VAG	22-184238
2E0 413 023 AR	VAG	22-184238
2E3 413 023	VAG	22-184238
906 320 44 30	MB	22-184238
906 320 45 30	MB	22-184238
906 320 61 30	MB	22-184238
906 320 62 30	MB	22-184238
906 320 63 30	MB	22-184238
906 320 67 30	MB	22-184238




OE-Nummer	Hersteller	BILSTEIN
906 320 74 30	MB	22-184238
A 906 320 44 30	MB	22-184238
A 906 320 45 30	MB	22-184238
A 906 320 61 30	MB	22-184238
A 906 320 62 30	MB	22-184238
A 906 320 63 30	MB	22-184238
A 906 320 67 30	MB	22-184238
A 906 320 74 30	MB	22-184238
2E0 413 023 AJ	VAG	22-184245
2E0 413 023 AS	VAG	22-184245
2E3 413 023 A	VAG	22-184245
906 320 04 33	MB	22-184245
906 320 06 33	MB	22-184245
906 320 10 33	MB	22-184245
906 320 11 33	MB	22-184245
906 320 46 30	MB	22-184245
906 320 47 30	MB	22-184245
906 320 57 30	MB	22-184245
906 320 64 30	MB	22-184245
906 320 65 30	MB	22-184245
906 320 70 30	MB	22-184245
906 320 71 30	MB	22-184245
906 320 74 30	MB	22-184245
906 320 75 30	MB	22-184245
906 320 76 30	MB	22-184245
906 320 80 30	MB	22-184245
A 906 320 04 33	MB	22-184245
A 906 320 06 33	MB	22-184245
A 906 320 10 33	MB	22-184245
A 906 320 11 33	MB	22-184245
A 906 320 46 30	MB	22-184245
A 906 320 47 30	MB	22-184245
A 906 320 57 30	MB	22-184245
A 906 320 64 30	MB	22-184245
A 906 320 65 30	MB	22-184245
A 906 320 70 30	MB	22-184245
A 906 320 71 30	MB	22-184245
A 906 320 74 30	MB	22-184245
A 906 320 75 30	MB	22-184245
A 906 320 76 30	MB	22-184245
A 906 320 80 30	MB	22-184245
50707867	Fiat	22-196682
50707946	Fiat	22-196682
50708439	Fiat	22-196682
50708609	Fiat	22-196682
5202 ZK	PSA	22-196682
5202 ZL	PSA	22-196682
5208 55	PSA	22-196682
5208 L4	PSA	22-196682
5208 L5	PSA	22-196682
906 320 13 33	MB	22-285959
906 320 14 33	MB	22-285959
907 320 51 01	MB	22-310194
907 320 52 01	MB	22-310194
907 320 53 01	MB	22-310194
907 320 55 01	MB	22-310194
907 320 58 01	MB	22-310194
907 320 59 01	MB	22-310194
907 320 60 01	MB	22-310194
A 907 320 51 01	MB	22-310194
A 907 320 52 01	MB	22-310194
A 907 320 53 01	MB	22-310194
A 907 320 55 01	MB	22-310194
A 907 320 58 01	MB	22-310194
A 907 320 59 01	MB	22-310194
A 907 320 60 01	MB	22-310194
906 320 13 33	MB	22-314161
906 320 14 33	MB	22-314161
A 906 320 13 33	MB	22-314161
A 906 320 14 33	MB	22-314161
907 320 57 01	MB	22-314345
A 907 320 57 01	MB	22-314345
50707078	Fiat	22-325488
50707700	Fiat	22-325488
50708386	Fiat	22-325488
50707867	Fiat	22-325525
50707946	Fiat	22-325525
50708439	Fiat	22-325525
50708609	Fiat	22-325525
5202 ZK	PSA	22-325525
5202 ZL	PSA	22-325525
5208 55	PSA	22-325525
5208 L4	PSA	22-325525
5208 L5	PSA	22-325525
910 320 00 01	MB	22-329684
910 320 80 00	MB	22-329684
910 320 98 00	MB	22-329684
A 910 320 00 01	MB	22-329684
A910 320 80 00	MB	22-329684

OE-Nummer	Hersteller	BILSTEIN
A910 320 98 00	MB	22-329684
910 320 98 00	MB	22-329691
906 320 13 33	MB	22-334329
906 320 14 33	MB	22-334329
50707078	Fiat	23-325500
50707700	Fiat	23-325500
50708386	Fiat	23-325500
50707867	Fiat	23-325531
50707946	Fiat	23-325531
50708439	Fiat	23-325531
50708609	Fiat	23-325531
5202 ZK	PSA	23-325531
5202 ZL	PSA	23-325531
5208 55	PSA	23-325531
5208 L4	PSA	23-325531
5208 L5	PSA	23-325531
907 320 43 01	MB	24-314350
A 907 320 43 01	MB	24-314350
907 320 27 00	MB	24-322393
907 320 29 01	MB	24-322393
907 320 35 00	MB	24-322393
A 907 320 35 00	MB	24-322393
910 326 30 00	MB	24-329712
A 910 326 30 00	MB	24-329712
906 320 23 31	MB	24-334341
906 326 13 00	MB	24-334341
906 326 18 00	MB	24-334341
907 320 43 01	MB	25-329445
A 907 320 43 01	MB	25-329445
906 320 23 31	MB	25-334357
906 326 13 00	MB	25-334357
906 326 18 00	MB	25-334357
1352281080	Fiat	25-336078
1355821080	Fiat	25-336078
1355827080	Fiat	25-336078
1355829080	Fiat	25-336078
1355830080	Fiat	25-336078
1355930080	Fiat	25-336078
1356967080	Fiat	25-336078
1357401080	Fiat	25-336078
1357467080	Fiat	25-336078
1357469080	Fiat	25-336078
1362546080	Fiat	25-336078
1362547080	Fiat	25-336078
1362548080	Fiat	25-336078
1362549080	Fiat	25-336078
1362553080	Fiat	25-336078
1362554080	Fiat	25-336078
1362558080	Fiat	25-336078
1362559080	Fiat	25-336078
1362560080	Fiat	25-336078
1362577080	Fiat	25-336078
1368970080	Fiat	25-336078



Hier finden Sie Details zum
BILSTEIN Camper-Programm
und Unterlagen zum Download.

camper.bilstein.com



BILSTEIN

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal

bilstein.com

Mai 2025